

【製品リリース情報】

Ti-NEWS

vol. 159
2022年4月号

INDEX

■ TOPICS

1. 「GO-JIN」主剤の消防法危険物分類を変更 3月下旬以降順次切替え
2. 新カタログ「道路橋床版 防水工法仕様選定ガイド」を発刊 3月21日

■ 新製品・変更品・販売終了品のご案内

1. 金属屋根改修防水工法用「TRダンネツストッパー、TRコグチストッパー」の形状変更 4月21日
2. 塩ビシート防水用「VTピース」一部色の販売を終了 4月21日

本リリースの記載内容は、予告なく変更する場合がありますので、ご注文に際しては最新の情報をご確認ください。
『Ti-NEWS』はTi-NET会員向けに発信している製品情報です。無断転載、複製、第三者への提供はかたくお断りします。

■ TOPICS

1. 「GO-JIN」主剤の消防法危険物分類の変更について 3月下旬以降順次切替え

ウレタン塗膜防水材料「GO-JIN」の共通主剤は配合変更を実施することになり、それに伴い消防法の危険物分類が変更となります。従来品の消防法区分は「第4類 第2石油類」でしたが、新配合品は「第4類 第3石油類」になります。この配合変更により、取扱いや保管に関わる消防法の指定数量が大幅に緩和されます。変更にあたり、GO-JIN主剤の製品ラベルデザインが下記のように変わります。新タイプは3月下旬以降、順次の切り替えを予定しております。

(GO-JIN V、GO-JIN T、GO-JIN HS用硬化剤に配合変更はなく、消防法区分も従来と変わりません)

※GO-JIN 共通主剤の新配合品は、旧品と同様にご使用いただけます。

※新旧の材料で塗継ぎや塗り重ねを行っても、塗り継ぎ段差などは発生しません。新旧材料の塗り継ぎ部に色別れ(顔料の濃淡)が生じることがありますが、塗膜性状への影響はありません。

GO-JIN 共通主剤のラベル変更点 ※3月下旬以降、新タイプ(新配合品)に順次切替え

GO-JIN 主剤の製品ラベルは、新配合品に対応して以下の3点を改定しています。

- ① 消防法危険物区分: 第4類第2石油類 → 第4類第3石油類
- ② 危険有害性情報: 引火性液体及び蒸気 → 可燃性液体
- ③ GHSシンボル: 「炎マーク」削除


ラベル内容
変更箇所



2. 新カタログ「道路橋床版 防水工法仕様選定ガイド」を発刊

3月21日

土木分野で橋梁の新設・補修時に施工する“床版防水工法”のうち、アスファルト系防水工法を紹介するカタログ『道路橋床版 防水工法仕様選定ガイド』を発刊いたします。従来から、「土木／建築防水・資材 総合ファイル」で掲載していた、床版シートJ／NW、床版コートNDの各工法に、新たに複合工法のTSガード工法を加えて1冊にまとめており、橋梁の状況によって適した工法をより選びやすくしたカタログです。



「道路橋床版 防水工法仕様選定ガイド」




↑カタログ表紙

■新製品・変更品・販売終了品のご案内

1. 「TR ダンネツストッパー、TR コグチストッパー」の形状を変更

4月21日

金属屋根改修 防水カバー工法の施工時に用いる「TRダンネツストッパー」および「TRコグチストッパー」は、施工性向上のため形状を変更いたします。断熱材の厚み 30mm、35mm に対応したものを受注生産。それ以外のサイズは特注品となります。



該当工法	製品名	内容	実施日
金属屋根改修 防水カバー工法	TRダンネツストッパー-30	長さ 365mm 10本/箱	4月21日 ※受注生産品
	TRダンネツストッパー-35		
	TRコグチストッパー-30	長さ 85mm 10本/箱	
	TRコグチストッパー-35		

4月21日

2. 塩ビシート防水用「VTピース」一部色の販売を終了

ビュートップに用いる、役物廻り用塩ビシート「VTピース」の一部の色の販売を終了いたします。

なお、VTピースUM（V-12、V-16）は、販売を継続いたします。販売終了色の塩ビシートをご採用の際は、VTコートを塗布してご使用ください。



↑VTピース
役物廻り用塩ビシート
640mm×5m巻
厚さ 2.0mm

- 2022年4月21日 販売終了品
 - VTピースUM（V-21、V-24、V-43）
 - VTピースC（V-10）
 - VTピースZ（V-14）

- 販売継続品
 - VTピースUM（V-12、V-16）

本リリースの記載内容は、予告なく変更する場合がありますので、ご注文に際しては最新の情報をご確認ください。