

【製品リリース情報】

# Ti-NEWS

vol. 181  
2023年6月号

## INDEX

### ■発売品・変更品・販売終了品のご案内

- リバンプ工法関連材料の受注を再開  
「RV混和剤A/B」リニューアル発売 従来品一部価格改定 6月21日
- 下地処理材「アスグラウンド」および「クールベース」混和液をリニューアル  
切替え時期 5月～6月
- (株)ベルテック乾式鋼製基礎「ベルベース」販売開始 6月21日

本リリースの記載内容は、予告なく変更する場合がありますので、ご注文に際しては最新の情報をご確認ください。  
『Ti-NEWS』はTi-NET会員向けに発信している製品情報です。無断転載、複製、第三者への提供はかたくお断りします。

## ■新製品・変更品・販売終了品のご案内

### 1. リバンプ工法関連材料の受注を再開 「RV混和剤A/B」リニューアル発売 6月21日

「リバンプ工法」の材料は受注を一時的に停止しておりましたが、6月21日から注文受付を再開いたします。受注再開にあたり、RV混和剤は2液配合タイプの新製品「RV混和剤A」「RV混和剤B」として発売いたします。また、リチウムの需給の逼迫度は依然として高い水準で推移しており、今後の安定供給体制確保のため、従来品の販売価格改定を実施いたします。

田島ルーフィングのWEBサイトにて、上記内容のお知らせおよび、現場配合例についてのご案内文書を公開しております。  
WEBサイト文書リンク: [https://tajima.jp/pdf/news/20230522/news\\_20230522180442.pdf](https://tajima.jp/pdf/news/20230522/news_20230522180442.pdf)

#### ■リバンプ工法 受注再開 対象製品 (2023年6月21日出荷分より)

【従来品】 ・RV-40S (20kg/缶)  
(価格改定) ・RV-25S (20kg/缶、4kg/缶)  
※価格改定率 50~80%

【新製品】 ・RV混和剤A (8kg缶)  
・RV混和剤B (4kg缶)

※新タイプのRV混和剤は、2液現場配合品となります。(配合比 A:B=2:1) セット販売ではありませんので、必ずAとBを必要数でご注文ください。



該当工法	製品名	内容	発売日
リバンプ工法	RV混和剤A	8kg/缶	6月21日
	RV混和剤B	4kg/缶	

●従来品の「RV混和剤」(20kg/缶)および「RV混和剤1kg」は、6月20日をもって販売終了となります。

### 2. 下地処理材「アスグランド」および「クールベース」混和液をリニューアル

アスファルト系防水用仮防水材「アスグランド」およびアスファルト系下地調整材「クールベース」は、製造上の都合により混和液の配合をリニューアルいたしました。(グランドパウダー/クールベースパウダーは変更ありません)。混和液の新・旧品を比較すると材料色にわずかな違いがありますが、新旧の配合物を施工時に塗り重ねても物性上問題ありません。また、F☆☆☆☆を含む品質に変更はなく、混和液とパウダーとの配合比および施工手順も従来品と変わらずにご使用いただけます。混和液は、それぞれ旧品(従来品)の在庫が無くなり次第、順次切り替えいたします。

アスグランド 混和液の材料色



クールベース 混和液の材料色



■切替え時期: (各混和液は旧品の在庫が無くなり次第順次切替え ※在庫状況により切替えが早まる場合があります。)

「アスグランド」混和液 (9kg/缶) / 2023年5月21日頃より

「クールベース」混和液 (8kg/缶) / 2023年6月21日頃より

※同一現場で従来品と新配合品の混和液缶が混在した場合、同じ容器で引き続きパウダー混練することは可能ですが、先に混練した混合物を使い切った状態で次の缶を投入してください。


## 3. (株) ベルテック乾式鋼製基礎「ベルベース」販売開始

6月21日

太陽光発電・空調設備をはじめ屋上の設置物は増える方向にあり、新築・改修に関わらず基礎架台の数も多くなる傾向にあります。防水施工においては基礎が多いほど複雑な納まりや手順が必要となる部位といえます。株式会社ベルテック社の乾式鋼製基礎「ベルベース」は、防水の納まりに配慮した製品設計で、新築時の納まりから基礎新設の改修、または防水改修時の既存防水層への干渉など、防水施工を含めた視点で漏水を防ぐ工夫がなされています。この「ベルベース」シリーズの取扱い販売を6月21日より開始いたします。防水と基礎をあわせた設計への提案・発注、また基礎新設を含む防水改修相談対応などにご活用ください。

※製品詳細については、弊社担当営業までお問い合わせください。

ベルテック社のWEBサイト (<https://vertec.biz/>) にて製品カタログもご覧いただけます。



該当工法	製品名	内容	発売日
設備・ 太陽光発電 架台対応 各種防水	ベルベース A 2 内アンカー H500/H550	設備用乾式鋼製基礎 H500 (水上用) / H550 (水下用) 本体: 250 mm角 水切り: 330 mm角 底板: 250 mm角 販売単位: 1 個	6月21日 受注生産品
	ベルベース A 2 外アンカー H500/H550	H500 (水上用) / H550 (水下用) 本体: 250 mm角 水切り: 330 mm角 底板: 360 mm角 販売単位: 1 個	
	ベルベース F 2 H500/H550	H500 (水上用) / H550 (水下用) 本体: 250 mm角 水切り: 330 mm角 底板: 500 mm角 販売単位: 1 個	
	底部嵩上げ台座 H100	嵩上げ用補助資材 販売単位: 1 枚	
	頭部嵩上げプレート t9/12/16	頭部嵩上げ用補助資材 厚さ 9 mm、12 mm、16 mm 販売単位: 1 枚	

※「ベルベース」類は 株式会社ベルテックの製品です。

本リリースの記載内容は、予告なく変更する場合がありますので、ご注文に際しては最新の情報をご確認ください。