

【製品リリース情報】

Ti-NEWS

vol. 185
2023年9月号

INDEX

■ TOPICS

1. 「作業記録等が必要ながん原性物質に関するお知らせ」
対象製品リストをTi-NETに掲出 8月21日

■ 新製品・変更品・販売終了品のご案内

1. アスレイヤC工法用改質アスシート「レイヤベスト」発売 9月21日
2. ポリマリット防水 新シート「ポリマリットフェース」「ポリマリットPS」発売 9月21日
3. ビュートップ用「ATディスク6」 新「ATパッチ」類 発売 9月21日
4. ビュートップ用「UシールZC」「コーナーパッチZC」発売 9月21日
5. ビュートップ用「VTプライマーG」発売 9月21日
6. 薄型太陽電池モジュール用「PV絶縁シート」「PV絶縁テープ」発売 9月21日
7. ビュージスタ「VGオリジナルカット」に大型サイズを追加 8月21日

【一部商品 販売価格改定のお知らせ】9月21日 価格改定実施

対象製品：ミニ釜君／ミニ釜君用外釜

本リリースの記載内容は、予告なく変更する場合がありますので、ご注文に際しては最新の情報をご確認ください。
『Ti-NEWS』はTi-NET 会員向けに発信している製品情報です。無断転載、複製、第三者への提供はかたくお断りします。


■ TOPICS

1. 「作業記録等が必要ながん原性物質に関するお知らせ」 対象製品リストを Ti-NET に掲出 8 月 21 日

2023 年 4 月 1 日より施行された「労働安全衛生規則等の一部を改正する省令」に基づき、作業記録等が必要ながん原性物質を含有する弊社製品について、Ti-Net に含有製品対象リストを公開いたしました。

※本対象製品リストは、2023 年 8 月 21 日時点で入手できる情報に基づいております。今後対象製品が変更される場合がありますので、対象製品リストを随時更新して参ります。

※告示内容詳細 厚生労働省ホームページ
2022 年(令和 4 年)12 月 26 日付厚生労働省告示第 371 号
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_29998.html




■ 新製品・変更品・販売終了品のご案内

1. アスレイヤC工法用改質アスシート「レイヤベスト」発売 9 月 21 日

アスレイヤC工法に用いる新タイプの改質アスファルトシート「レイヤベスト」を発売いたします。従来品「レイヤソフト」の薄く柔軟性がある特性を残しつつ、ルーフィング裏面を不織布にすることでレイヤコートCとの初期接着性能をより高めた設計です。施工時に素早くしっかり密着し、施工翌日から十分な接着強度を発揮します。

従来品「レイヤソフト」
規格:1m×20m、厚さ 1.0mm、重量約 21kg

新製品「レイヤベスト」
規格:1m×20m、厚さ 1.0mm、重量約 20kg



該当工法	製品名	規格	発売日
レイヤオール	レイヤベスト	1 m × 20m 巻 厚さ 1.0mm	9 月 21 日
	レイヤベスト (カット品)	200mm × 20m 巻 厚さ 1.0mm	

※従来品の「レイヤソフト」も販売継続いたします。



※レイヤベストを使用する仕様は、技術審査証明適用外です。詳細は担当営業にご確認ください。

2. ポリマリット防水 新シート「ポリマリットフェース」「ポリマリットPS」発売 9月21日

改質アスファルトシート防水トーチ工法 ポリマリットは、一部のシートをリニューアルして新発売いたします。従来のポリマリットキャップに代わる新しい砂付ルーフィングシート「ポリマリットフェース」は、表面に碎石砂を採用。ガムクールやアスレイヤCなどに用いられる砂付シートと同じ砂（意匠）となるため、それぞれの工法と組み合わせても自然な仕上がりとなります。

下貼り用の部分粘着層付改質アスファルトシート「ポリマリットPS」は、表層が白色になり施工時の作業温度環境を改善。また、ラップ部分のフィルム化により施工性を向上、裏面は剥離紙から剥離フィルムに変更し、施工時の廃棄物量を削減します。

※新材料の発売に伴い、「ポリマリット」カタログも大幅にリニューアルして発刊予定です。（9月発刊予定。新カタログについては改めてご案内いたします。）



該当工法	製品名	規格	発売日
ポリマリット	ポリマリットフェース	仕上げ用 改質アスファルトシート 〈JIS A 6013 露出単層防水用R種・Ⅱ類〉 1m×8m巻 厚さ：4.0mm	9月21日
	ポリマリットPS	下貼り用 部分粘着層付改質アスファルトシート 〈JIS A 6013 非露出複層防水用R種・Ⅱ類〉 1m×16m巻 厚さ：1.5mm（粘着層含まず）	


●従来品の「ポリマリットキャップ」および「ポリマリットST」は、在庫が無くなり次第販売を終了いたします。

3. ビュートップ用「ATディスク6」、新「ATパッチ」類 発売


9月21日

ビュートップ防水絶縁工法にて、ディスクとアンカーの後打ち施工に用いるディスクとパッチをリニューアルした「ATディスク6」と「ATパッチ」類を9月21日より発売いたします。ディスクは緩衝材を一体化した形状設計に変更し、パッチは柔軟性を高めることで施工性が向上しました。


新製品「ATディスク6」
直径：85mm 穴径：7mm



新製品「ATパッチ」類
直径：160mm



従来品(旧タイプ)



該当工法	製品名	規格	発売日
ビュートップ	ATディスク6	後打ち工法用塩ビ被覆ディスク 100枚/箱 直径：85mm 穴径：7mm 色：V-16	9月21日
	ATパッチ 15/20 ※ ATパッチ C15/C20 ※ ATパッチ Z20 ※ ATパッチ ZC20 ※	後打ち工法用塩ビ樹脂成型材 100枚/箱 直径：160mm 色：ビュートップ各シート色 ※ATパッチ 20/C20/Z20/ZC20は受注生産品です。	

●従来品(旧タイプ)のATディスク、ATパッチは9月20日をもって販売終了予定です。旧タイプが必要な場合は弊社担当営業までご連絡ください。

4. ビュートップ用「UシールZC」「コーナーパッチZC」発売

9月21日

ビュートップ防水の液状シール材とパッチ類のうち、高機能シート対応品については製品名を統合し、適用シートが明確な新製品名で発売いたします。高耐久シート(ビュートップZ)／高反射シート(ビュートップC)／高耐久・高反射シート(ビュートップZC)の3種類に適用するシーリング材を「UシールZC」とし、同様にパッチを「コーナーパッチZC」(入隅・出隅用)として9月21日より販売開始。色は各シートにあわせたV-10(パールグレー)、V-14(ミディアムグレー)の2色をラインナップします。



該当工法	製品名	規格	発売日
ビュートップ	UシールZC	ビュートップZ/C/ZC対応 ジョイント部用液状シール材 色：2色(V-10、V-14) 1kg/缶	9月21日
	コーナーパッチZC	ビュートップZ/C/ZC対応 入隅・出隅用塩ビ製成型材 色：2色(V-10、V-14) 25枚/袋	

●従来品の「UシールZ」、「Uシール V-10」、「コーナーパッチZ」(入隅・出隅用)、「コーナーパッチ V-10」(入隅・出隅用)は9月20日をもって販売終了し、上記新製品名にて販売します。

5. ビュートップ用「VTプライマーG」発売

9月21日

塩ビシート防水ビュートップの架台廻りウレタン塗膜防水併用工法に使用する、新たな層間プライマーとして「VTプライマーG」を発売します。従来品のVTプライマーは色がクリア（無色）でしたが、新製品では材料色をライトグレーに着色しており施工監理しやすくなりました。また、ウレタン塗膜防水（オルタック類／GO-JIN）の品種を問わず、同一のプライマー処理工程（下記表）となりますので、利便性の向上につながります。

工程(塗布量)		従来仕様		⇒	新規仕様
		VT-GO・2A (GO-JIN)	VT-OA・3A (オルタックエース)		各新仕様 (共通)
平面部	工程1 (0.1kg/m ²)	VTプライマー	VTプライマー	⇒	VTプライマーG
	工程2 (0.1kg/m ²)	速硬化OTプライマーMブルー	VTプライマーまたは 速硬化OTプライマーMブルー	⇒	OTプライマーA
架台	工程 (0.2kg/m ²)	VTプライマー(2回塗り)または 速硬化OTプライマーMブルー	VTプライマー(2回塗り) または OTプライマーA	⇒	OTプライマーA

該当部位	製品名	内容	実施日
架台廻り ウレタン塗膜防水 併用工法	VTプライマーG	アクリルウレタン系2液硬化型プライマー 6kg/セット（主剤：2kg、硬化剤：4kg） ※主剤色：無色、硬化剤色：ライトグレー	9月21日

6. 薄型太陽電池モジュール用「PV絶縁シート」「PV絶縁テープ」発売

9月21日

薄型太陽電池モジュールと防水層を絶縁する粘着層付シート「PV絶縁シート」と、ジョイント部に用いる「PV絶縁テープ」を発売いたします。絶縁シートの裏面は改質アスファルト系粘着層で各種防水層に施工でき、接着性、耐久性、寸法安定性に優れています。薄型太陽電池モジュールを設置する際の下地として施工し、モジュール敷設面を防水層と絶縁することにより防水層の損傷を防ぐことができます。



該当工法	製品名	規格	発売日
各種防水工法	PV絶縁シート	裏面粘着層付絶縁シート 1m×16m巻	9月21日 受注生産品
	PV絶縁テープ	片面粘着層付増貼りテープ 100mm×50m巻	

7. ビュージスタ「VGオリジナルカット」に大型サイズを追加


8月21日

防滑性ビニル床シート ビュージスタの「VGオリジナルカット」（受注生産）は、プールサイドのピクトグラム（案内記号）や、多彩なデザインで空間のアクセントを創出するシートです。海の生き物、乗り物などさまざまな絵柄を選べるデザインカットシリーズに、新たな大型サイズの規格が追加されました。これまでは最大900mm×900mmサイズまででしたが、8月21日より、大型の900mm×1800mm、1800mm×1800mmの2パターンの対応が可能になります。サイズを拡張したデザインカットを選択できることで、より大きな絵柄や連続模様など、幅広い場面の意匠設計に活用いただけます。

※受注基準はカタログ（「ビュージスタ」または「プール&プールサイド」）にてご確認ください。
 ※デザインによっては、パーツ（部分）に分けて納入される事があります。
 ※継目処理はシーリング材で施工となります。



※従来サイズでのプールサイド施工例



【一部商品 販売価格改定のお知らせ】9月21日 価格改定実施 対象品目

原材料・資材等々の相次ぐ物価上昇により誠に不本意ではございますが、一部商品の価格改定を実施させていただくこととなりました。下記に対象品目をお知らせいたします。今後も確かな品質の製品をお客様へお届けできるよう最大限努力してまいります。何卒ご理解のほどお願い申し上げますとともに、変わらぬご愛顧をお願い申し上げます。

実施日：2023年9月21日より改定価格にて販売
 対象品は、Ti-NETでの見積書の登録が8月21日より変更となります。

対象品目： ミニ釜君
 ミニ釜君用外釜

以上

本リリースの記載内容は、予告なく変更する場合がありますので、ご注文に際しては最新の情報をご確認ください。