

【製品リリース情報】

Ti-NEWS

vol. 187
2023年10月号

INDEX

■ TOPICS

1. 「ポリマリット」 カタログをリニューアル発刊 9月12日

■ 新製品・変更品・販売終了品のご案内

1. 高硬度タイプ 超速硬化型ウレタン塗膜防水「オルタックスプレーGG」発売 10月21日
2. ウレタン塗膜防水用骨材「OTグリップ スロープ用」発売 10月21日

【一部商品 販売価格改定のお知らせ】10月21日 価格改定実施

対象製品：加硫ゴム系シート防水材料類（副資材含む）
ポリエチレンフォーム断熱材

【Ti-NEWS vol.185 掲載内容 変更・訂正のご案内】

- ① 「VTプライマーG」 発売日を10月21日に変更
② ビュートップ用「ATパッチ C15」（受注生産品）
③ ビュートップ用「UシールZC」「コーナーパッチZC」適用シート訂正

本リリースの記載内容は、予告なく変更する場合がありますので、ご注文に際しては最新の情報をご確認ください。
『Ti-NEWS』はTi-NET 会員向けに発信している製品情報です。無断転載、複製、第三者への提供はかたくお断りします。

■ TOPICS


1. 「ポリマリット」 カタログをリニューアル発刊

9月12日

改質アスファルトシート防水トーチ工法「ポリマリット」のカタログをリニューアル発刊しましたのでご案内いたします。

2023年9月にポリマリットキャップがポリマリットフェースへ、ポリマリットSTがポリマリットPSへと変更になりました。これを機に全面リニューアルとともに仕様の整理（統廃合）を行い、仕様番号もガムクールと表記統一した番号に改定いたしました。

また、旧カタログにおいて最上層の仕上げ砂の種別によって仕様番号をC（スレート砂仕上げ）、S（細砂仕上げ）と使い分けていましたが、今回のリニューアルに伴い、砂の違いによる使い分けを廃止し、露出仕上げはすべてSの表記に統一しております。



※Ti-NEWS Vol.186（9/11臨時発行号）でご案内しておりますが、旧品ポリマリットキャップ販売終了に伴いポリマリットフェースは9月12日発売に変更、ポリマリットPSは予定通り9月21日発売です。

仕様番号の見方

ポリマリット 新旧仕様番号対応表

P 防水材 **S** 下地（既存） **S** 防水層（最上層） - **2S** 層数 • **SF** 仕上げ材

仕上げ	適用下地	絶縁／密着	積層数	新仕様番号	旧仕様番号
露出防水 砂付仕上げ	各種下地対応	乾式ボード 絶縁	複層	PBS-2S	バリボード+PST-20C※
			単層	PBS-1S	バリボード+PT-10C※
	コンクリート モルタル	絶縁	複層	PCS-2S	PST-20C、20S
				PSS-2S	PST-20LC、20LS
	アスファルト露出防水	密着	複層	PSS-2	PT-20C
				単層	PSS-1
保護防水 保護仕上げ	コンクリート モルタル	絶縁	複層	PCS-300S	PST-300C、300S
				PCS-200S	PST-200C、200S
		密着		PCC-200・CP	PT-200A
				PCC-200S・CP	PMT-200A(絶縁工法)※
		絶縁		PCC-2・CP	PT-20A
				PCC-2S・CP	PMT-20A(絶縁工法)※

※旧カタログには仕様番号としての掲載はなし

■新製品・変更品・販売終了品のご案内

1. 高硬度タイプ 超速硬化型ウレタン塗膜防水「オルタックスプレーGG」発売 10月21日

オルタックスプレーのラインナップに、新たに「オルタックスプレーGG」が加わります。高硬度タイプの塗膜物性により、耐摩耗性・耐久性を重視した設計です。既存製品のオルタックスプレーFFは下地追従性を重視した高伸長・高強度タイプですが、スプレーGGはより高い耐摩耗性が求められる駐車場防水工法等でご活用いただけます。



JIS A 6021 建築用塗膜防水材
屋根用ウレタンゴム系高強度形

オルタックスプレーGG 配合比 主剤:硬化剤:トナー = 202:180:8(質量比)
オルタックスプレーGG-S 配合比 主剤:硬化剤:トナー = 18.2:16.2:0.72(質量比)



該当工法	製品名	内容	発売日
オルタックスプレー	オルタックスプレーGG	高強度・高耐久性 速硬化型ウレタン塗膜防水 390kg/セット (主剤:202kg、硬化剤:180kg、トナー:8kg) トナー色:4色 標準在庫品:グレー ※受注生産色 グリーン/イエローオーカー/アイボリー	10月21日
	オルタックスプレーGG-S	35.12kg/セット (主剤:18.2kg、硬化剤:16.2kg、トナー:0.72kg) トナー色:4色(同上)	※グレー色 以外は 受注生産品

2. ウレタン塗膜防水用骨材「OTグリップ スロープ用」発売 10月21日

オルタックスプレーの駐車場仕様等に用いる、滑り止め効果の高いウレタン塗膜防水用骨材「OTグリップ スロープ用」を発売します。耐候性、防錆性に優れ、粒形が安定しているため塗膜から脱落しにくい高耐久骨材です。スロープ用は一般部用の「OTグリップA」と比較して粒がワンランク大きく、より大きな負荷のかかる勾配部のグリップに対応します。

該当工法	製品名	内容	発売日
オルタックスプレー	OTグリップ スロープ用	ノンスリップ骨材 (3号骨材相当 碎石) 25kg/袋	10月21日

【一部商品 販売価格改定のお知らせ】10月21日 価格改定実施 対象品目

原材料・資材等々の相次ぐ物価上昇により誠に不本意ではございますが、一部商品の価格改定を実施させていただくこととなりました。下記に対象品目をお知らせいたします。今後も確かな品質の製品をお客様へお届けできるよう最大限努力してまいります。何卒ご理解のほどお願い申し上げますとともに、変わらぬご愛顧をお願い申し上げます。

実施日：2023年10月23日（月）出荷分より改定価格にて販売
対象品は、Ti-NETでの見積書の登録が9月21日より変更となります。

対象品目：加硫ゴム系シート防水材料類（副資材含む）

ポリエチレンフォーム断熱材

※価格改定率：10%～20%程度

※詳細につきましては、担当営業員より御案内申し上げます。

【Ti-NEWS vol.185 掲載内容 変更・訂正のご案内】

vol.185 9月号（8/21配信）掲載の情報に、一部内容の変更・訂正がありますのでお知らせいたします。なお、Ti-NETで公開しているTi-NEWSのバックナンバーPDFは、下記変更箇所を追記修正して更新しています。

① 「VTプライマーG」発売日を10月21日に変更

ビュートップ防水の架台廻りウレタン塗膜防水併用工法に用いる「VTプライマーG」は、9月21日発売とご案内いたしましたが、**10月21日発売**に変更となりました。

●従来品の「VTプライマー」は、10月20日をもって販売を終了いたします。進行中の物件対応などでVTプライマーが必要な場合は、弊社営業担当までお問い合わせください。

② ビュートップ用「ATパッチ C15」(受注生産品)

パッチ類のうち「ATパッチ C15」は受注生産品です。記載情報を追記して以下に訂正いたします。
※ATパッチ15は通常在庫品、ATパッチ20/C15/C20/Z20/ZC20は受注生産品です。

③ ビュートップ用「UシールZC」「コーナーパッチZC」適用シート訂正

「UシールZC」「コーナーパッチZC」適用シートは下記の**5種類**です。

記載に**高反射・強風対策シート(ビュートップHC)**、**高耐久・強風対策シート(ビュートップZH)**適用が抜けておりましたので訂正いたします。

「UシールZC」ジョイント部用液状シール材 〈適用シート〉ビュートップZ/C/**HC**/ZC/**ZH**

「コーナーパッチZC」入隅・出隅用塩ビ製成型材 〈適用シート〉ビュートップZ/C/**HC**/ZC/**ZH**

本リリースの記載内容は、予告なく変更する場合がありますので、ご注文に際しては最新の情報をご確認ください。