

TOTAL LINEUP

副資材総合カタログ 2023

-  養生
-  刷毛
-  ローラー
-  下地
-  シーリング
-  ウレタン防水
-  シート防水
-  アスファルト防水
-  FRP防水
-  バックアップ材関連
-  防水全般
-  現場・安全用品
-  調査・診断用

日本の街づくりに貢献する

私達、化研マテリアルグループは1969年の創業以来、
お客様からのバラエティに富んだ注文をお受けし配送するポジションを確立し、
メーカーとお客様をつなぐ新しいビジネスのカタチを構築するという
創業者の精神に沿って成長して参りました。

これからも、全国のグループ会社とともに
街づくりの裏方としてお客様に寄り添い続け、
お客様に最も喜んでいただける存在になる為にという基本理念のもと、
商品やサービスを欲しいときに欲しいところへお届けする
機関であることを目指し続けます。



化研マテリアルグループ



副資材総合カタログ 2023

養生
P3～



刷毛
P21～



ローラー
P31～



下地
P45～



シーリング
P53～



ウレタン防水
P61～



シート防水
P67～



アスファルト防水
P73～



FRP防水
P77～



バックアップ材関連
P81～



防水全般
P91～



現場・安全用品
P107～



調査・診断用
P127～



ウレタン圧送UNマシン
レンタルシステム
P132

産業廃棄物収集運搬事業
P133

オンライン注文サービス
【関東地域のみ】
P134

特販業務
P135

索引
P136

物流・販売ネットワーク
P140

2

下地

3

注入ピン コニシCPアンカーピン

4




5



6

小箱：①注入口付アンカーピン×100本 ②プラスチックノズル×1本
③専用ドリルビット (6.6φ) ×1本
大箱：小箱×12箱+専用打込棒×2本

商品コード	商品名	規格	入数
0644606865	ボンドCPアンカーピンE CPE650	6φ×L50	100本入
0644606867	ボンドCPアンカーピンE CPE670	6φ×L70	100本入
0644606861	ボンドCPアンカーピンE CPE610	6φ×L100	100本入



▲ボンドCPアンカーピンE



▲ボンドCPアンカー打込棒

商品コード	商品名	最小出荷単位
0644616500	ボンドCPアンカー打込棒 650	1本
0644616700	ボンドCPアンカー打込棒 670	1本
0644616100	ボンドCPアンカー打込棒 610	1本

7

注入ピン ステンピン



▲ステンレス全ネジ注入ピン



商品コード	商品名	規格 (MM)	単位
0960010330	ステンレス全ネジ注入ピン	3×30	100本
0960010340	ステンレス全ネジ注入ピン	3×40	100本
0960010430	ステンレス全ネジ注入ピン	4×30	100本
0960010440	ステンレス全ネジ注入ピン	4×40	100本
0960010450	ステンレス全ネジ注入ピン	4×50	100本
0960010460	ステンレス全ネジ注入ピン	4×60	100本
0960010470	ステンレス全ネジ注入ピン	4×70	100本
0960010480	ステンレス全ネジ注入ピン	4×80	100本
0960010530	ステンレス全ネジ注入ピン	5×30	100本
0960010540	ステンレス全ネジ注入ピン	5×40	100本
0960010550	ステンレス全ネジ注入ピン	5×50	100本
0960010560	ステンレス全ネジ注入ピン	5×60	100本

※500本/ケース

<https://www.kaken-material.co.jp>

① …製品カテゴリー

② …カテゴリーインデックス

③ …製品名

④ …QRコード

⑤ …製品写真

⑥ …製品説明 等

⑦ …品番・仕様

2 <https://www.kaken-material.co.jp>

養生

躯体用・コンクリート・タイル用

カモ井3303HG▼



低温時でも着きが良く、折り返しや落とし目地でも切れにくいタイプです。

適合被着体：PCコンクリート、各種パネル

商品コード	商品名	幅 (MM)	単位	色
0458180900	カモ井 3303HG	9	120巻	青
0458181500	カモ井 3303HG	15	80巻	
0458181800	カモ井 3303HG	18	70巻	
0458182100	カモ井 3303HG	21	60巻	
0458182400	カモ井 3303HG	24	50巻	
0458183000	カモ井 3303HG	30	40巻	

長さ：18M/巻

カモ井3303NEO▼



手切れ性、直線性、コーナー折り性に優れたタイプで、貼り後が残りにくいです。

適合被着体：押出セメント成形板、カーテンウォール

商品コード	商品名	幅 (MM)	単位	色
0450085009	カモ井 3303NEO	9	120巻	青
0450085018	カモ井 3303NEO	18	70巻	
0450085021	カモ井 3303NEO	21	60巻	
0450085024	カモ井 3303NEO	24	50巻	
0450085030	カモ井 3303NEO	30	40巻	

長さ：18M/巻

カモ井3303EV▼



低温・湿潤面での着きがよく、耐候性に優れています。

適合被着体：金属パネル、塗装銅板、押出成形材・モルタル面

商品コード	商品名	幅 (MM)	単位	色
0450086118	カモ井 3303EV	18	70巻	青
0450086121	カモ井 3303EV	21	60巻	
0450086124	カモ井 3303EV	24	50巻	
0450086130	カモ井 3303EV	30	40巻	

長さ：18M/巻

躯体用・コンクリート・タイル用



3M 99BB▼



巻き出しが軽くスムーズに作業でき、糊残り、貼り残りが少ないタイプです。

適合被着体：コンクリート・タイル・コンクリートパネル

商品コード	商品名	幅 (MM)	単位	色
1010140115	3M 99BB	15	80巻	青
1010140118	3M 99BB	18	70巻	
1010140121	3M 99BB	21	60巻	
1010140124	3M 99BB	24	50巻	
1010140130	3M 99BB	30	40巻	

長さ：18M/巻

2563 (ニチバン) ▼



巻き戻しが軽く、手切れ性、折り返し性も良好です。

適合被着体：コンクリート・タイル・サッシ面

商品コード	商品名	幅 (MM)	単位	色
1881000215	ニチバン 2563	15	80巻	青
1881000218	ニチバン 2563	18	70巻	
1881000221	ニチバン 2563	21	60巻	
1881000224	ニチバン 2563	24	50巻	
1881000230	ニチバン 2563	30	40巻	

長さ：18M/巻

ガラス・サッシ・パネル用

カモ井 GS21▼



結露面やサッシのチリ部分にもしっかりと接着、テープの引き出しが軽く、作業性に優れています。

適合被着体：ガラス・サッシ

商品コード	商品名	幅 (MM)	単位	色
0458291500	カモ井 GS21	15	80巻	青
0458291800	カモ井 GS21	18	70巻	
0458292100	カモ井 GS21	21	60巻	
0458292400	カモ井 GS21	24	50巻	

長さ：18M/巻

カモ井 G-91RE▼



耐候性に優れ、貼り置きしても糊残りしません。直線ラインもととり易く蛇行しません。

適合被着体：ガラス・サッシ・パネル用

商品コード	商品名	幅 (MM)	単位	色
0450066015	カモ井 G-91RE	15	80巻	青
0450066018	カモ井 G-91RE	18	70巻	
0450066021	カモ井 G-91RE	21	60巻	
0450066024	カモ井 G-91RE	24	50巻	

長さ：18M/巻

3M 79H▼



湿潤面にもしっかりと接着し、きれいに剥がすこともできます。

適合被着体：ガラス・サッシ

商品コード	商品名	幅 (MM)	単位	色
1018031500	3M 79H	15	80巻	青
1018031800	3M 79H	18	70巻	
1018032100	3M 79H	21	60巻	
1018032400	3M 79H	24	50巻	

長さ：18M/巻

3M 79S▼



多少の結露や湿潤面でも貼れ、ヨレにくいため直線を出しやすいテープです。

適合被着体：ガラス・サッシ

商品コード	商品名	幅 (MM)	単位	色
1018041500	3M 79S	15	80巻	青
1018041800	3M 79S	18	70巻	
1018042100	3M 79S	21	60巻	
1018042400	3M 79S	24	50巻	

長さ：18M/巻

サイディングボード用

カモ井 SB246▼



砂まきタイプ以外のサイディングボードに適し、サッシ側に貼っても糊残りなく、紙切れしません。

適合被着体：セルフクリーニングボード、金属パネル

商品コード	商品名	幅 (MM)	単位	色
0458271500	カモ井 SB246	15	80巻	青
0458271800	カモ井 SB246	18	70巻	
0458272100	カモ井 SB246	21	60巻	
0459382400	カモ井 SB246	24	50巻	

長さ：18M/巻

カモ井 SB246S粗面用▼



砂まきタイプや凹凸の激しいサイディングボード、マンションタイルにもよくなじみ、結露面や酸洗い面でも作業ができます。

適合被着体：粗面サイディングボード

商品コード	商品名	幅 (MM)	単位	色
0458321800	カモ井 SB246S粗面用	18	70巻	
0458322100	カモ井 SB246S粗面用	21	60巻	
0458322400	カモ井 SB246S粗面用	24	50巻	
0458323000	カモ井 SB246S粗面用	30	40巻	

長さ：18M/巻

カモ井 SB229P▼



薄く、柔軟性のある基材なので凹凸面に貼ってもテープが浮いてきません。

適合被着体：サイディングボード、長尺塩ビシート

商品コード	商品名	幅 (MM)	単位	色
0458253015	カモ井 SB229P	15	80巻	紫
0458253018	カモ井 SB229P	18	70巻	
0458253021	カモ井 SB229P	21	60巻	
0458253024	カモ井 SB229P	24	50巻	
0458253030	カモ井 SB229P	30	40巻	

長さ：18M/巻



養生



サイディングボード用

3M 80S▼



凹凸の激しい下地にご利用頂けるマスキングテープです。

適合被着体：超粗面サイディングボード

商品コード	商品名	幅 (MM)	単位	色
1018121800	3M 80S	18	70巻	緑
1018122100	3M 80S	21	60巻	
1018122400	3M 80S	24	50巻	

長さ：18M/巻

3M 80▼



凹凸面へよくなじみ、浮きにくく柔軟性があります。直線性にも優れています。

適合被着体：サイディングボード

商品コード	商品名	幅 (MM)	単位	色
1018091800	3M 80	18	70巻	青
1018092100	3M 80	21	60巻	
1018092400	3M 80	24	50巻	

長さ：18M/巻

日東電工 #727ペイントクイーン▼



粗面・凹凸面へのなじみ、接着性に優れています。

適合被着体：凹凸サイディングボード

商品コード	商品名	幅 (MM)	単位	色
9020282615	日東電工 #727ペイントクイーン	15	80巻	赤
9020282618	日東電工 #727ペイントクイーン	18	70巻	
9020282621	日東電工 #727ペイントクイーン	21	60巻	
9020282624	日東電工 #727ペイントクイーン	24	50巻	

長さ：18M/巻

内装クロス（塩ビクロス）用

カモ井 3303K
弱粘着タイプ▼



弱粘着のため被着体を傷つけにくいタイプです。

適合被着体：内装クロス、石目地

商品コード	商品名	幅 (MM)	単位	色
0458151800	カモ井 3303K弱粘着タイプ	18	70巻	青
0458152100	カモ井 3303K弱粘着タイプ	21	60巻	
0458152400	カモ井 3303K弱粘着タイプ	24	50巻	

長さ：18M/巻

●カモ井加工紙 被着体とシーリングテープの適合表（◎はオススメ商品です）

粘着剤	ゴム系					アクリル系							
被着体名／品番	3303-NEO	3303-HG	SB-229P	風神	3303-K	3303-EV	GS-21	G-91Re	SB-246	SB-246KP	SB-246S	ミント	ミラクルミント
ガラス・サッシ							◎	◎					注1
ガラス・サッシ（型板ガラス・湿気面）							◎	◎					
長尺塩ビシート			◎										
石目地（大理石）					○								注2
石目地（落とし目地）	◎	○				◎							
石目地（パートナー仕上げ・凹凸調）	○	◎				○							注3
タイル目地（酸洗い・湿気面）											◎		
タイル目地（凹凸調）	○	○				○					◎		
金属パネル	◎	○				◎			○	○			
塗装鋼板	◎	○				◎			○				注4
PCコンクリート	○	◎				○							
セメント押出成形材・モルタル面	○					◎					○		注5
ALCパネル	○	◎	○			○					○		
内装クロス（塩ビクロス）					○							◎	◎
紙壁紙・石膏ボード												◎	◎
サイディングボード（凹凸調）			◎						○	○	◎		
セルフクリーニングボード									◎	◎			注7
サイディングボード（砂まきタイプ）				◎									
リシン・スタッコ吹付け面				◎									

注1→老朽化アルミサッシではアルミ表面の劣化により、糊残りが起きる可能性があります。テープが付きすぎる場合は、3303-Kを使用してください。

注2→大理石ではテープ跡が残り易いため、3303-Kが適しています。

注3→石（特に海外産）の種類によってはテープ跡が残る可能性があります。

注4→塗装が完全に硬化していない上にテープを貼ると、変色などが起こる可能性があります。金属部分は夏場高温になりますので、SB-246が適しています（ゴム系テープでは糊残りが起こることがあります）。

注5→ラムダ板、アスロック板、メース板といったセメント押出成形材や、モルタル面では、テープを貼り置きするとテープ跡や糊残りが起こる可能性があります。テープの貼り置きは短時間にしてください。

注6→発泡している塩ビクロスにテープを貼るとクロス表面を傷つけやすいので、ミントを使用し、貼り置きは短時間にしてください。

注7→一部の親水性処理をしたサイディングボードで糊残りが起こるケースがあります。特にフラットなボードに対しては、SB-246をご使用ください。

※試験方法はJIS-Z0237により行う。

※特性値は測定値で、保証値ではありません。

【お願い】テープの保管について：

テープは直射日光のあたらない冷暗所で箱に入れて保管してください。

<特性>

試験項目	測定値					
品番	ミント	ミラクルミント	風神	3303	3303-K	印刷入り
基材	和紙	和紙	クレープ紙	和紙	和紙	和紙
粘着剤	アクリル系	アクリル系	ゴム系	ゴム系	ゴム系	アクリル系
厚さ (mm)	0.09	0.09	0.18	0.10	0.10	0.09
粘着力 (N/10mm)	0.79	0.60	4.94	1.69	1.14	1.96
引張強度 (N/15mm)	37.9	37.9	56.4	60.1	65.4	41.7
伸び (%)	4.6	4.6	11.0	3.1	2.9	3.1



養生



ルパンシリーズ



不織布テープ▲
ルパン

塗装用の不織布テープ。糊残りが少なく、不織布の基材で凹凸によく馴染み、見切りがきれいに取れます。

適合被着体：夏場の屋根瓦・サッシ・チョーキング面など

商品コード	商品名	幅 (MM)	単位	色
0459062515	不織布テープ ルパン	15	48巻	紫
0459062518	不織布テープ ルパン	18	42巻	
0459062521	不織布テープ ルパン	21	36巻	
0459062524	不織布テープ ルパン	24	30巻	
0459062530	不織布テープ ルパン	30	24巻	
0459062538	不織布テープ ルパン	38	18巻	
0459062550	不織布テープ ルパン	50	12巻	

長さ：18M/巻



不織布テープ▲
ルパンクーペ

塗装用の不織布テープ。不織布+特殊フィルムの採用で手切れが良い。糊残りが少なく、重ね貼り・直線性に優れ、見切りがきれいに取れます。

適合被着体：夏場の屋根瓦・サッシ・チョーキング面など

商品コード	商品名	幅 (MM)	単位	色
0459062615	不織布テープ ルパンクーペ	15	48巻	ピンク
0459062618	不織布テープ ルパンクーペ	18	42巻	
0459062621	不織布テープ ルパンクーペ	21	36巻	
0459062624	不織布テープ ルパンクーペ	24	30巻	
0459062630	不織布テープ ルパンクーペ	30	24巻	
0459062638	不織布テープ ルパンクーペ	38	18巻	
0459062650	不織布テープ ルパンクーペ	50	12巻	

長さ：18M/巻

不織布テープ▶
ルパンクーペL(太芯)



ルパンクーペの太芯タイプ。性能そのままに耐水性ある紙管のため汗にも強く、太芯ならではの手首に通せる現場での利便性をプラス。

商品コード	商品名	幅 (MM)	単位	色
0459062724	不織布テープ ルパンクーペL(太芯)	24	30巻	ピンク
0459062730	不織布テープ ルパンクーペL(太芯)	30	24巻	
0459062750	不織布テープ ルパンクーペL(太芯)	50	12巻	

長さ：50M/巻

用途いろいろ

3M 243J PLUS▼



接着力、糊残りの少なさ、アールのとり易さ、シャープな見切りなど総合的にバランスの良い製品です。耐熱性にも優れています。

商品コード	商品名	幅 (MM)	単位	色
9020283002	3M 243J PLUS	18	70巻	黄
9020283003	3M 243J PLUS	20	60巻	
9020283012	3M 243J PLUS	24	50巻	
9020283013	3M 243J PLUS	30	40巻	

長さ：18M/巻

カモ井 BIG BOSS▼



耐熱性・耐候性・耐水性に優れ、糊残りしにくいタイプです。手切れの良さ、巻き戻しの軽さなど作業性にも優れています。

商品コード	商品名	幅 (MM)	単位	色
0459000315	カモ井 BIG BOSS	15	80巻	ピンク
0459000318	カモ井 BIG BOSS	18	70巻	
0459000320	カモ井 BIG BOSS	20	60巻	
0459000321	カモ井 BIG BOSS	21	60巻	
0459000324	カモ井 BIG BOSS	24	50巻	
0459000330	カモ井 BIG BOSS	30	40巻	

長さ：18M/巻



- 「ペンキ塗りたて」紙
短冊状 (100枚/冊)
ペンキを塗った後に。



- カモ井印刷テープ (養生中)
「シール養生中に付きさわらないでください」
メッセージが入ったテープ。



- ペンキぬりたて注意テープ
「ペンキぬりたて!! さわらないでください!!」メッセージ
が入ったテープ。

- 作業中注意テープ
「/~/まで作業中
さわらないでください」
メッセージが入った
テープ。



- ガラス注意テープ
「ガラス注意!!」
メッセージが入った
テープ。



商品コード	商品名	幅 (MM)	単位
0354051000	「ペンキ塗りたて」紙	380MMX76MM	100枚
0450000110	ペンキぬりたて注意テープ	40MMX18M	12巻
0450000120	作業中注意テープ	40MMX18M	12巻
0450000130	ガラス注意テープ	40MMX18M	12巻
0458190120	カモ井印刷テープ (養生中)	21MMX18M	60巻

テープ (パイオラン・布)



商品コード	商品名	サイズ	単位
0351090025	パイオランテープ グリーン	25MMX25M	60巻
0351090050	パイオランテープ グリーン	50MMX25M	30巻
0351090150	パイオランテープ クリアー	50MMX25M	30巻



商品コード	商品名	サイズ	単位
1910302500	日東 布テープ #7500 (ダンボール色)	25MM×25M	60巻
1910303000	日東 布テープ #7500 (ダンボール色)	30MM×25M	60巻
1910303800	日東 布テープ #7500 (ダンボール色)	38MM×25M	30巻
1910305000	日東 布テープ #7500 (ダンボール色)	50MM×25M	30巻
0450232500	カモ井 布テープ #6800 (ミドリ)	25MM×25M	60巻
0450233800	カモ井 布テープ #6800 (ミドリ)	38MM×25M	48巻
0450235000	カモ井 布テープ #6800 (ミドリ)	50MM×25M	30巻
R282884062	日東 養生テープ #395N さくら	25MM×25M	60巻
R282884089	日東 養生テープ #395N さくら	50MM×25M	30巻

手摺養生用テープ



- カモ井
手摺養生用テープ トップガード
特殊和紙を基材とした新発想の逆巻
(外側粘着) タイプ。剥がしやすく糊残
りもしにくく作業効率UP。



- 日東電工 SPV#202R 白
厚み0.12MMの厚手タイプ。
色：白



- 日東電工 手すりをガード
厚み0.065MMの薄手タイプ。
色：青



- サニテクト S206BFライトブルー
厚み0.06MMの薄手タイプ。
色：青

商品コード	商品名	サイズ	単位
0450002100	カモ井 手摺養生用テープ トップガード	100MM×50M	20巻
0450002150	カモ井 手摺養生用テープ トップガード	150MM×50M	20巻
F520012210	日東電工 SPV#202R 白	100MM×30M	2巻
F520012215	日東電工 SPV#202R 白	150MM×30M	12巻
F520012220	日東電工 SPV#202R 白	200MM×30M	12巻
0350754100	日東電工 手すりをガード SPV-A-6050LB	100MM×100M	2巻
0350754150	日東電工 手すりをガード SPV-A-6050LB	150MM×100M	2巻
0350754200	日東電工 手すりをガード SPV-A-6050LB	200MM×100M	1巻
0350755010	日東電工 手すりをガード SPV-A-6050LB	100MM×50M	1巻
0350755015	日東電工 手すりをガード SPV-A-6050LB	100MM×50M	1巻
0350755020	日東電工 手すりをガード SPV-A-6050LB	100MM×50M	1巻
F520102605	サニテクト S206BFライトブルー	50MM×100M	1巻
F520102610	サニテクト S206BFライトブルー	100MM×100M	1巻
F520102615	サニテクト S206BFライトブルー	150MM×100M	1巻
F520102620	サニテクト S206BFライトブルー	200MM×100M	1巻



マスカー

●KM布コロナマスカー

コストパフォーマンスに優れた化研オリジナルマスカー。フィルムはコロナ処理により、塗料の飛散を防止。巻きがしっかりしており、作業性良好です。



●ノンスリップマスカー茶



●布ポリマスカー

コロナ処理を施したフィルムを使用。外装・建築用と幅広く使用できます。多少の凹凸面にもテープがフィットします。



商品コード	商品名	サイズ	単位
0350552300	KM布コロナマスカーミニ300	ピンク 16-25M	60
0350552550	KM布コロナマスカーミニ550	グリーン 16-25M	60
0350552750	KM布コロナマスカーミニ1100	チャ 16-25M	60
0350552850	KM布コロナマスカーショート1800	チャ 25-12.5M	60
4640000033	布ポリマスカー300ミニ	ピンク 16-25M	60
4640000155	布ポリマスカー550ミニ	ミドリ 16-25M	60
4640000220	布ポリマスカー1100ミニ	チャ 16-25M	60
4640011219	布ポリマスカー1800S	25MM-12.5M	60
0350499150	ノンスリップマスカー茶 550L	25MM×25M	20
0350499210	ノンスリップマスカー茶 1100L	25MM×25M	20

テープ用プライマー



テープ類使用時の下地処理用。

商品コード	商品名	容量	単位
0643167700	ボンドG7700Nテープ用プライマー	430ML	6本

養生シート類



◀ブルーシート#2000 軽量タイプ
ハトメ材質：アルミニウム
ハトメ内径：12mm



◀白布シート

ブルーシートロール▶
#2000



◀ブルーシートロール
1800K



◀徳用シート 白

商品コード	商品名	サイズ	単位
0350593654	ブルーシート#2000 軽量タイプ	3.6M×5.4M	1枚
M280005500	ブルーシートロール#2000	900MM×100M	1巻
0350599185	ブルーシートロール1800K	1800MM×100M	1巻
0350591520	白布シート	2.7M×3.6M	1枚
0350591522	徳用シート 白	1.8M×3.6M	1枚



▲グリーン塗装用シート ノンスリップ



すべらーず▲
エコグリーンシート

歩いても滑りにくいノンスリップ加工シートです。作業性も◎

商品コード	商品名	サイズ	単位
0359900010	グリーン塗装用シート ノンスリップ	0.03MM 1800MM×100M	1本
0350561201	すべらーず エコグリーンシート	0.05MM 1000MM×100M	1本
0350561177	すべらーず エコグリーンシート	0.05MM 1300MM×77M	1本




養生



養生シート類



●ポリトントンシート(プロテクトシート)ブラック
滑りにくくクッション性がある養生シートです。



●塩ビ養生 エンボスシート
エンボス加工が施されており、
弾力に富み、床や階段を保護し、
キズや汚れを防ぎます。

商品コード	商品名	サイズ	単位
4641100010	ポリトントンシート (プロテクトシート) ブラック	1M×27M 0.06MM	1本
C090100015	塩ビ養生 エンボスシート	1M×50M 黒 0.15MM	1本
C090100030	塩ビ養生 エンボスシート	1M×30M 黒 0.3MM	1本
C090100050	塩ビ養生 エンボスシート	1M×30M 黒 0.5MM	1本
C090100080	塩ビ養生 エンボスシート	1M×20M 黒 0.8MM	1本
C090100100	塩ビ養生 エンボスシート	1M×20M 黒 1.0MM	1本

ポリシート



▲YKコロナシート0.01×1800S
半透明



▲YKポリシート0.03×1800S
透明



▲P・Eポリシート0.15T
透明

◀YKポリシート0.03×950
透明

商品コード	商品名	サイズ	単位
9020220118	YKコロナシート0.01×1800S	1800MM×200M	1本
9020240309	YKポリシート0.03×950	950MM×100M	1本
9020240318	YKポリシート0.03×1800S	1800MM×100M	1本
9020241010	P・Eポリシート0.1T	1800MM×50M	1本
9020241015	P・Eポリシート0.15T	1800MM×50M	1本

自動車カバー



▲YKオートカバー(乗用車用)



▲YKオートカバー(ワンボックス用)



▲不織布オートカバー乗用車用



▲不織布オートカバーワンボックス用



▲アジャスト付ポリ カーカバーL



▲アジャスト付ポリ カーカバーRV



商品コード	商品名	サイズ	単位
9020310300	YKオートカバー(乗用車用) M-300	3600MM×6500MM	1枚
9020310500	YKオートカバー(ワンボックス用) L-500	4800MM×7500MM	1枚
9020311300	不織布オートカバー乗用車用 YF-300	3900MM×6600MM	1枚
9020311500	不織布オートカバーワンボックス用 YF-500	4800MM×7500MM	1枚
0350580012	アジャスト付ポリ カーカバーL	3600MM×6500MM	1枚
0350580013	アジャスト付ポリ カーカバーRV	4800MM×7500MM	1枚
0350580016	アジャスト付不織布カーカバー 軽用	1500MM×3500MM	1枚
0350580014	アジャスト付不織布カーカバー 普通用	3700MM×6800MM	1枚
0350580015	アジャスト付不織布カーカバー ワゴン用	1900MM×4600MM	1枚



養生



UFOシリーズ

製品紹介



テープいらずで、柱・手摺り・笠木・単管足場など様々な形状を養生できるカバーです。発泡ポリエチレン製でカットも簡単。

商品コード	商品名	サイズ	単位
N950010010	UFO8 ブルー	有効幅100MM-180MM 1800MM	60本
N950010020	UFO7 グリーン	有効幅100MM-180MM 1700MM	60本
N950010030	UFO スリムグリーン	有効幅80MM-120MM 1700MM	80本
N950010040	UFO21	有効幅240MMまで 2000MM	20本
N950010050	UFO ロング ブルー	有効幅100MM-180MM 2000MM	50本
N950010060	UFO ロング グリーン	有効幅100MM-180MM 2000MM	50本
N950010070	UFO ワイド イエロー	有効幅180MM-230MM 1800MM	40本
N950010080	竹千代丸	有効幅80MM-120MM 1700MM	50本

ショックレスシリーズ

製品紹介



テープいらずで、柱・手摺り・笠木・単管足場など様々な形状を養生できるカバーです。発泡ポリエチレン製でカットも簡単。

商品コード	商品名	サイズ	単位
C090000010	ショックレスカバー SK-120 スカイブルー	有効幅75MM-120MM 1700MM	40本
C090000030	ショックレスカバー SK-200 グリーン	有効幅90MM-200MM 1700MM	40本
C090000040	ショックレスカバー SK-260 レモン	有効幅110MM-260MM 1700MM	30本


その他養生製品



- エアコン室外機養生カバー据置用 オレンジ
メッシュ素材でエアコン使用時も室外機に負担をかけません。



- 大型ポリ袋 長辺開(1枚折)
長辺開口タイプの網戸保管袋。



- ブラベニア 2.5MM ナチュラル色
様々な用途に使用でき、軽量で加工も可能です。



商品コード	商品名	サイズ	単位
0350578014	エアコン室外機養生カバー据置用 オレンジ	W860×D320×H850	1枚
A000040010	網戸保管袋	0.05×2200×1500	10枚
9020580028	大型ポリ袋 長辺開(1枚折)	0.05×2600×1500	10枚
K680100025	ブラベニア 2.5MM ナチュラル色	910X1820	20枚





MEMO

Handwriting practice area with 20 horizontal dashed lines.



刷毛

溶剤塗料用刷毛 【金巻刷毛】 シマゲ金巻 平




補修や部分塗装から小物や工作まで、きめ細かな仕上げに役立ちます。プライマー用金巻刷毛。毛は茶色でソフトタイプ。

商品コード	商品名	サイズ
0350280300	シマゲ金巻 平	3号
0350280500	シマゲ金巻 平	5号
0350280800	シマゲ金巻 平	8号
0350281000	シマゲ金巻 平	10号
0350281200	シマゲ金巻 平	12号
0350281500	シマゲ金巻 平	15号
0350282000	シマゲ金巻 平	20号

毛質：山羊毛/茶毛

溶剤塗料用刷毛 【金巻刷毛】 豚毛金巻 平 白



高粘度塗料用金巻刷毛豚毛で腰強、立上り面の塗装に。

商品コード	商品名	サイズ
0350280005	豚毛金巻 平 白	5号
0350280008	豚毛金巻 平 白	8号
0350280010	豚毛金巻 平 白	10号
0350280012	豚毛金巻 平 白	12号
0350280015	豚毛金巻 平 白	15号
0350280020	豚毛金巻 平 白	20号

毛質：豚毛/白毛

溶剤塗料用刷毛 【目地刷毛】 白メジ王将刷毛



羊毛を使用した弾力性に優れた刷毛です。

商品コード	商品名	サイズ
6790210800	白メジ王将刷毛	8号
6790211000	白メジ王将刷毛	10号
6790211200	白メジ王将刷毛	12号

毛質：羊毛/白毛

溶剤塗料用刷毛 【目地刷毛】 出雲 目地刷毛 平 白



毛先の纏まり含み吐出し良し化研オリジナル溶剤用刷毛。

商品コード	商品名	サイズ
0350261305	出雲 目地刷毛 平 白	5号
0350261308	出雲 目地刷毛 平 白	8号
0350261310	出雲 目地刷毛 平 白	10号
0350261312	出雲 目地刷毛 平 白	12号
0350261315	出雲 目地刷毛 平 白	15号

毛質：山羊/白毛

溶剤塗料用刷毛 【目地刷毛】 プライマー目地刷毛 筋違



毛足が短く、細かいところの作業性良好です。

商品コード	商品名	サイズ
0350271008	プライマー目地刷毛 筋違	22MM

毛質：山羊/白毛



刷毛



溶剤塗料用刷毛 【目地刷毛】 リブ目地 平 白



良質なヤギ毛を使用し、含み吐き出し性能に優れています。シールプライマー塗布、溶剤塗料の細かい作業に最適。

商品コード	商品名	サイズ
0350260708	リブ目地 平 白	8号
0350260715	リブ目地 平 白	10号
0350260722	リブ目地 平 白	12号

毛質：山羊／白毛

溶剤塗料用刷毛 【目地刷毛】 リブ目地 筋違 白



リブ目地（平）の筋違タイプ。

商品コード	商品名	サイズ
0350260424	リブ目地 筋違 白	8号
0350260430	リブ目地 筋違 白	10号
0350260436	リブ目地 筋違 白	12号

毛質：山羊／白毛

溶剤塗料用刷毛 【筋違刷毛】 中国製 筋違バケ



コシが強く、高粘度塗料に対応。

商品コード	商品名	サイズ
0350220900	中国製 筋違バケ	9MM
0350221500	中国製 筋違バケ	15MM
0350222400	中国製 筋違バケ	24MM
0350223000	中国製 筋違バケ	30MM

毛質：馬毛／黒毛

溶剤塗料用刷毛 【筋違刷毛】 伯爵 筋違



ダメ込み刷毛のベストセラー。まとまりが良く作業性に優れる。ウレタン塗料、ニスやステインにも最適。

商品コード	商品名	サイズ
0350258005	伯爵 筋違	5号
0350258010	伯爵 筋違	10号
0350258015	伯爵 筋違	15号
0350258020	伯爵 筋違	20号
0350258025	伯爵 筋違	25号
0350258030	伯爵 筋違	30号

毛質：山羊／白毛

溶剤塗料用刷毛 【筋違刷毛】 はやて 筋違 白



滑らかな塗り味と軽快な作業性。一液ウレタン塗料などに最適。

商品コード	商品名	サイズ
0350257210	はやて 筋違 白	10号
0350257215	はやて 筋違 白	15号
0350257220	はやて 筋違 白	20号
0350257225	はやて 筋違 白	25号

毛質：山羊／白毛

溶剤塗料用刷毛 【筋違刷毛】 新・白鳩 筋違刷毛 白 薄口



含み吐き出しが良く軽い塗り感作業性に優れる溶剤用。

商品コード	商品名	サイズ
0350261630	新・白鳩 筋違刷毛 白 薄口	10号
0350261635	新・白鳩 筋違刷毛 白 薄口	15号
0350261640	新・白鳩 筋違刷毛 白 薄口	20号

毛質：山羊／白毛



刷毛



溶剤塗料用刷毛 【筋違刷毛】 うめニス（筋違） 白



ニス刷毛のスタンダード品。細かい作業から広い作業まで幅広い作業に最適。

商品コード	商品名	サイズ
0350250405	うめニス（筋違） 白	5号
0350250408	うめニス（筋違） 白	8号
0350250410	うめニス（筋違） 白	10号
0350250415	うめニス（筋違） 白	15号
0350250420	うめニス（筋違） 白	20号
0350250425	うめニス（筋違） 白	25号
0350250430	うめニス（筋違） 白	30号
0350250435	うめニス（筋違） 白	35号

毛質：山羊／白毛

溶剤塗料用刷毛 【筋違刷毛】 二液君 筋違 白



滑らかな腰で作業性抜群の二液塗料用溶剤刷毛です。

商品コード	商品名	サイズ
0358350110	二液君 筋違 白 30MM	10号
0358350115	二液君 筋違 白 40MM	15号
0358350120	二液君 筋違 白 50MM	20号

毛質：山羊／白毛

溶剤塗料用刷毛 【筋違刷毛】 白銀 筋違 白



油性用隅切り用刷毛。入り隅など細かいところもキチッと塗れる人気商品。

商品コード	商品名	サイズ
0350275005	白銀 筋違 白	5号
0350275008	白銀 筋違 白	8号
0350275010	白銀 筋違 白	10号

毛質：山羊／白毛

製品紹介



毛質：山羊／白毛

手軽に使えるホーム刷毛プライマーの厚塗りやペンキに。

毛質：馬毛／胡麻毛

豚毛で腰が強い高粘度塗料用ラスター。

毛質：豚毛／白毛

水性塗料用刷毛 【目地刷毛】 ほたる 目地 平 白



ナイロン刷毛 ペーシックタイプ

商品コード	商品名	サイズ
0350277308	ほたる 目地 平 白	8号
0350277310	ほたる 目地 平 白	10号

毛質：ナイロン／白毛

水性塗料用刷毛 【目地刷毛】 ひよこ 目地 平



水性塗料の定番、耐久性抜群のひよこの目地刷毛タイプ。

商品コード	商品名	サイズ
0350262308	ひよこ 目地 平	8号
0350262310	ひよこ 目地 平	10号

毛質：ナイロン／白

水性塗料用刷毛 【筋違刷毛】 ひよこ 筋違 白



塗料含みに優れた耐久性抜群の水性塗料用ダマ込み刷毛。

商品コード	商品名	サイズ
0350262230	ひよこ 筋違 白	10号
0350262240	ひよこ 筋違 白	15号
0350262250	ひよこ 筋違 白	20号
0350262260	ひよこ 筋違 白	25号

毛質：ナイロン／白毛

水性塗料用刷毛 【筋違刷毛】 水星 筋違 赤



獣毛ながら水性塗料に対応。獣毛ならではの塗料含み、吐出し、刷毛さばき、伸びまとまりなどに優れ、塗面へのかぶり・洗浄性も抜群。

商品コード	商品名	サイズ
0350259605	水星 筋違 赤	5号
0350259610	水星 筋違 赤	10号
0350259615	水星 筋違 赤	15号
0350259620	水星 筋違 赤	20号
0350259625	水星 筋違 赤	25号

毛質：馬毛／赤毛

水性塗料用刷毛 【筋違刷毛】 黄金GP 筋違 赤



水性塗料用刷毛。使いやすさと経済性を追求、かぶりの良さなどの性能も抜群。

商品コード	商品名	サイズ
0350259115	黄金GP 筋違 赤	15MM
0350259130	黄金GP 筋違 赤	30MM
0350259140	黄金GP 筋違 赤	40MM
0350259150	黄金GP 筋違 赤	50MM

毛質：ナイロン／赤毛

水性塗料用刷毛 【筋違刷毛】 プラグレ



独自の六角ハンドルで手に馴染み長時間の作業も楽々。毛先がソフトでまとまりに優れダメ込み作業に最適。

商品コード	商品名	サイズ
0350261730	プラグレ T100-30	30MM
0350261740	プラグレ T100-40	40MM
0350261750	プラグレ T100-50	50MM

毛質：ナイロン／白毛



刷毛



その他

【掃除用ラスター】中国ラスターバケ356N



掃除用刷毛。

商品コード	商品名	サイズ
0350230050	中国ラスターバケ356N	2インチ
0350230055	中国ラスターバケ356N	2.5インチ
0350230060	中国ラスターバケ356N	3インチ
0350230065	中国ラスターバケ356N	3.5インチ
0350230070	中国ラスターバケ356N	4インチ

毛質：豚毛／黒毛

刷毛保存箱



フタがずれないロック機構に加え、一枚板による成型で漏れの心配も解消。車での運搬・保管も安心、刷毛の保存管理のための専用箱です。

商品コード	商品名	サイズ
0359899905	新DX刷毛保存箱 ミニ（気密型）	195×140×310MM
0359899910	新DX刷毛保存箱 1型	220×160×310MM
0359899920	新DX刷毛保存箱 2型	270×200×310MM
0359899930	新DX刷毛保存箱 3型	280×280×310MM

●豚毛

馬毛より硬く弾力性があるが、毛先が割れているので毛質のわりに柔らかい。

●山羊毛

部位により腰があり耐久性に富む、柔らかく弾力性があるものなど様々で主に白毛。

●馬毛

山羊毛より弾力性・耐久性があり、塗料の含みなどに優れた特徴。

●化繊

主に水性塗料用刷毛に使用。耐摩耗性・耐薬品性に優れ、毛の寸法や毛幅に統一感がある。

刷毛サイズ＜参考＞

刷毛号数	長さ	刷毛インチ	長さ（約）
5号	16MM	1インチ	25MM
8号	24MM	1.5インチ	38MM
10号	30MM	2インチ	50MM
15号	40MM	2.5インチ	63MM
20号	50MM	3インチ	77MM
25号	60MM	3.5インチ	90MM

○刷毛の種類により寸法が異なるものもあります。

○号数表示は筋違・平刷毛共通です。

ローラー

ウーローラーシリーズ



▲スモールローラー中毛
4S-B

▼スモールローラー中毛
6S-B



高耐久ベストセラー万能型
内装・外装幅広く使用可能です。



商品コード	商品名	サイズ	毛丈 (MM)	単位
0350070400	スモールローラー中毛 4S-B	4インチ	13	1本
0350070600	スモールローラー中毛 6S-B	6インチ	13	1本

高耐久ベストセラー万能型
含みが多く広範囲な塗装に最適です。



商品コード	商品名	サイズ	毛丈 (MM)	単位
0350110400	スモールローラーデラックス中長毛 4S-DB	4インチ	20	1本
0350110600	スモールローラーデラックス中長毛 6S-DB	6インチ	20	1本



▼スモールローラー
デラックス中長毛
6S-DB

▲スモールローラー
デラックス中長毛
4S-DB



▲ミドルローラー
5M-B

▼ミドルローラー
7M-B



高耐久ベストセラー万能型
内装・外装幅広く使用可能です。



商品コード	商品名	サイズ	毛丈 (MM)	単位
3501305210	ミドルローラー 5M-B	5インチ	13	1本
0350130721	ミドルローラー 7M-B	7インチ	13	1本

作業性に優れ、含みも多く広範囲の塗装に最適です。



商品コード	商品名	サイズ	毛丈 (MM)	単位
0350130731	ミドルローラーデラックス DB 7M-DB	7インチ	20	1本

▼ミドルローラー
デラックス
DB 7M-DB



▲ウーローラー長毛
7A

▼ウーローラー長毛
9A



豊かな含みが特長で、十分な塗料を塗布できる超長毛
タイプです。

※適応ハンドル：レギュラータイプ用ハンドル



商品コード	商品名	サイズ	毛丈 (MM)	単位
0350020700	ウーローラー長毛 7A	7インチ	40	1本
0350020900	ウーローラー長毛 9A	9インチ	40	1本

ウレタンくん



- ウレタンくんスモール短毛・ミドルローラー短毛替筒【6ミリ】鉄部・重防食トップコートに最適。

- ウレタンくんスモールローラー中毛・ミドルローラー中毛替筒【11ミリ】一般面に最適な中毛。



▲4インチ



▲6インチ



▲7インチ

キメ細かい仕上がりでトップコートに最適です。1液・2液型弱溶剤塗料に対応。

商品コード	商品名	サイズ	毛丈 (MM)	単位
0350080400	ウレタンくん スモール短毛 4C	4インチ	6	1本
0350080600	ウレタンくん スモール短毛 6C	6インチ	6	1本
0350130711	ウレタンくん ミドルローラー短毛替筒 7M-C10	7インチ	6	1本
0350080640	ウレタンくん スモールローラー中毛 4S-B10	4インチ	11	1本
0350080660	ウレタンくん スモールローラー中毛 6S-B10	6インチ	11	1本
0350130715	ウレタンくん ミドルローラー中毛替筒 7M-B10	7インチ	11	1本

オールワンシリーズ



◀スモール
4S-AOB



スモール▶
6S-AOA

防水・橋梁塗装など多様な用途に使用可能。水性・溶剤塗料、高粘度塗料から低粘度塗料まで様々な塗料に対応。耐久性にも優れています。

商品コード	商品名	サイズ	毛丈 (MM)	単位
0359900034	オールワン スモール4S-AOB	4インチ	13	1本
0359900036	オールワン スモール6S-AOB	6インチ	13	1本
0359900037	オールワン ミドル7M-AOB	7インチ	13	1本
0359900044	オールワン スモール4S-AOA	4インチ	20	1本
0359900046	オールワン スモール6S-AOA	6インチ	20	1本
0359900047	オールワン ミドル7M-AOA	7インチ	20	1本



WAKABAシリーズ



塗料の飛散が驚異的に少なく、優れた作業性・耐久性を実現した環境型塗料対応高機能ローラーです。



◀スモール
4S-WAC

商品コード	商品名	サイズ	毛丈 (MM)	単位
0350049984	WAKABA スモール 4S-WAC	4インチ	8	1本
0350049986	WAKABA スモール 6S-WAC	6インチ	8	1本
0350050012	WAKABA ミドル 7M-WAC	7インチ	8	1本
0350052007	WAKABA レギュラー 7WAC	7インチ	8	1本
0350052009	WAKABA レギュラー 9WAC	9インチ	8	1本

商品コード	商品名	サイズ	毛丈 (MM)	単位
0350049994	WAKABA スモール 4S-WAB	4インチ	13	1本
0350049996	WAKABA スモール 6S-WAB	6インチ	13	1本
0350050017	WAKABA ミドル 7M-WAB	7インチ	13	1本
0350052017	WAKABA レギュラー 7WAB	7インチ	13	1本
0350052019	WAKABA レギュラー 9WAB	9インチ	13	1本



◀スモール
6S-WAB



◀ミドル
7M-WAA

商品コード	商品名	サイズ	毛丈 (MM)	単位
0350050004	WAKABA スモール 4S-WAA	4インチ	20	1本
0350050006	WAKABA スモール 6S-WAA	6インチ	20	1本
0350051007	WAKABA ミドル 7M-WAA	7インチ	20	1本
0350052027	WAKABA レギュラー 7WAA	7インチ	20	1本
0350052029	WAKABA レギュラー 9WAA	9インチ	20	1本

みなとローラーシリーズ



▲4インチ

▲6インチ

コストパフォーマンスに優れたローラーです。
プライマーやゴムアスファルトなど使い捨て用途に最適。

商品コード	商品名	サイズ	毛丈 (MM)	単位
0359900027	みなとローラー スモール	4インチ	13	10本
0359900028	みなとローラー スモール	6インチ	13	10本

ピーチシリーズ



抜群の耐久性を誇る外装用ローラー。含み吐き出し性能が大幅に向上し、模様面の塗替えて安定した膜厚が確保できます。



◀スモール 4インチ
毛丈14MM

商品コード	商品名	サイズ	毛丈 (MM)	単位
0350204104	ピーチ外装用 スモール	4インチ	14	1本
0350204106	ピーチ外装用 スモール	6インチ	14	1本
0350204014	ピーチ外装用 ミドル	7インチ	14	1本
0350204507	ピーチ外装用 レギュラー	7インチ	14	1本
0350204509	ピーチ外装用 レギュラー	9インチ	14	1本

商品コード	商品名	サイズ	毛丈 (MM)	単位
0350204204	ピーチ外装用 スモール	4インチ	20	1本
0350204206	ピーチ外装用 スモール	6インチ	20	1本
0350204020	ピーチ外装用 ミドル	7インチ	20	1本
0350204517	ピーチ外装用 レギュラー	7インチ	20	1本
0350204519	ピーチ外装用 レギュラー	9インチ	20	1本



◀スモール 6インチ
毛丈20MM



◀スモール 6インチ
毛丈25MM

商品コード	商品名	サイズ	毛丈 (MM)	単位
0350204304	ピーチ外装用 スモール	4インチ	25	1本
0350204306	ピーチ外装用 スモール	6インチ	25	1本
0350204025	ピーチ外装用 ミドル	7インチ	25	1本
0350204527	ピーチ外装用 レギュラー	7インチ	25	1本
0350204529	ピーチ外装用 レギュラー	9インチ	25	1本

商品コード	商品名	サイズ	毛丈 (MM)	単位
0350204404	ピーチ外装用 スモール	4インチ	30	1本
0350204406	ピーチ外装用 スモール	6インチ	30	1本
0350204030	ピーチ外装用 ミドル	7インチ	30	1本



◀ミドル7インチ
毛丈30MM



ローラー

PIA ソレーユシリーズ



▲4インチ

高粘度塗料・厚膜塗料にも負けない耐久性です。泡・気抜けも極めて少なくムラない仕上りです。

商品コード	商品名	サイズ	毛丈 (MM)	単位
9029320101	PIAソレーユ	4インチ	13	2本
9029320100	PIAソレーユ	6インチ	13	2本

PIA ボンパラゴンシリーズ



▲4インチ

▲6インチ

泡立ち、毛抜けが極めて少ない無泡タイプ。耐久性もあり、美しい仕上がりを実現。

商品コード	商品名	サイズ	毛丈 (MM)	単位
9029250134	PIAボンパラゴン スモール中毛	4インチ	13	2本
9029250136	PIAボンパラゴン スモール中毛	6インチ	13	2本

オレンジローラー



▲4インチ

▲6インチ

内装・外装幅広くご使用いただけるウーブンタイプのローラーです。引きが良く、均一な仕上がりで、耐久性に優れています。

商品コード	商品名	サイズ	毛丈 (MM)	単位
0350144407	オレンジローラー 7WB	7インチ	13	1本
0350144409	オレンジローラー 9WB	9インチ	13	1本

化研グループオリジナルローラー



▲6インチ
毛丈12MM

化研グループオリジナル。
コストパフォーマンスの良い中毛スモールローラー。

商品コード	商品名	サイズ	毛丈 (MM)	単位
5930000004	H.P.D本職ローラー	4インチ	12	1本
5930000006	H.P.D本職ローラー	6インチ	12	1本

無泡ローラーシリーズ



泡の発生が少ない特殊加工に毛抜けを抑える加工を施した溶剤対応の無泡ローラー。

商品コード	商品名	サイズ	毛丈 (MM)	単位
0350150400	無泡ローラーズモール (鉄部用) HM4S-EB	4インチ	12	1本
0350150600	無泡ローラーズモール (鉄部用) HM6S-EB	6インチ	12	1本
0350130700	無泡ローラーミドル (鉄部用) HM7M-EB	7インチ	12	1本

砂骨ローラー



砂骨材入り塗料や弾性タイル材用 標準目パターンローラー。
※適応ハンドル:レギュラータイプ用ハンドル



商品コード	商品名	サイズ	単位
0350200400	砂骨スモールローラー 標準目 4SKG	4インチ	1本
0350200600	砂骨スモールローラー 標準目 6SKG	6インチ	1本



商品コード	商品名	サイズ	単位
0350160700	砂骨ローラー 標準目 7KG	7インチ	1本
0350160900	砂骨ローラー 標準目 9KG	9インチ	1本



MICRO EIGHT (マイクロエイト) シリーズ



優れた耐溶剤性とキメの細かい仕上がりを実現。内装仕上げはもちろん外装・防水トップコートなど幅広いシーンでご使用頂けます。

スモール4インチ
毛丈13MM▼



スモール6インチ
毛丈13MM▼



スモール4インチ
毛丈18MM▼



スモール6インチ
毛丈18MM▼



商品コード	商品名	サイズ	毛丈 (MM)	単位
0359900050	MICRO EIGHT スモール 4S-ME6	4インチ	6	1本
0359900051	MICRO EIGHT スモール 6S-ME6	6インチ	6	1本
0359900070	MICRO EIGHT ミドル 7M-ME6	7インチ	6	1本
0359900052	MICRO EIGHT スモール 4S-ME10	4インチ	10	1本
0359900053	MICRO EIGHT スモール 6S-ME10	6インチ	10	1本
0359900072	MICRO EIGHT ミドル 7M-ME10	7インチ	10	1本
0359900054	MICRO EIGHT スモール 4S-ME13	4インチ	13	1本
0359900056	MICRO EIGHT スモール 6S-ME13	6インチ	13	1本
0359900074	MICRO EIGHT ミドル 7M-ME13	7インチ	13	1本
0359900057	MICRO EIGHT スモール 4S-ME18	4インチ	18	1本
0359900058	MICRO EIGHT スモール 6S-ME18	6インチ	18	1本
0359900076	MICRO EIGHT ミドル 7M-ME18	7インチ	18	1本
0359900060	MICRO EIGHT スモール 4S-ME23	4インチ	23	1本
0359900062	MICRO EIGHT スモール 6S-ME23	6インチ	23	1本
0359900078	MICRO EIGHT ミドル 7M-ME23	7インチ	23	1本



MICRO ACE (マイクロエース) シリーズ

極細のマイクロファイバー繊維が、各種水性・溶剤塗料に相性抜群、ワンランク上の作業性と抜群の仕上がりを実現。

スモール4インチ
毛丈6MM▼



スモール6インチ
毛丈13MM▼



スモール6インチ
毛丈17MM▼



ミドル7インチ
毛丈22MM▼



商品コード	商品名	サイズ	毛丈 (MM)	単位
0350121140	MICRO ACE スモール 4S-MIC	4インチ	6	1本
0350121161	MICRO ACE スモール 6S-MIC	6インチ	6	1本
0350121271	MICRO ACE ミドル 7M-MIC	7インチ	6	1本
0350121281	MICRO ACE レギュラー 7MIC	7インチ	6	1本
0350121141	MICRO ACE スモール 4S-MIB	4インチ	13	1本
0350121162	MICRO ACE スモール 6S-MIB	6インチ	13	1本
0350121272	MICRO ACE ミドル 7M-MIB	7インチ	13	1本
0350121282	MICRO ACE レギュラー 7MIB	7インチ	13	1本
0350121143	MICRO ACE スモール 4S-MIR	4インチ	17	1本
0350121163	MICRO ACE スモール 6S-MIR	6インチ	17	1本
0350121273	MICRO ACE ミドル 7M-MIR	7インチ	17	1本
0350121283	MICRO ACE レギュラー 7MIR	7インチ	17	1本
0350121144	MICRO ACE スモール 4S-MIA	4インチ	22	1本
0350121164	MICRO ACE スモール 6S-MIA	6インチ	22	1本
0350121274	MICRO ACE ミドル 7M-MIA	7インチ	22	1本



ローラー



ミニローラー MICRO EIGHT (マイクロエイトシリーズ)

MICRO EIGHTのミニローラータイプ。隙間や入隅など細かい場所の施工に。優れた耐溶剤性とキメの細かい仕上がりを実現。内装仕上げはもちろん外装・防水トップコートなど幅広いシーンでご使用頂けます。



商品コード	商品名	サイズ	毛丈 (MM)	単位
0350114010	ミニローラー MICRO EIGHT 2MS-ME6	2インチ	6	2本
0350114012	ミニローラー MICRO EIGHT 3MS-ME6	3インチ	6	2本
0350114014	ミニローラー MICRO EIGHT 4MS-ME6	4インチ	6	2本
0350114020	ミニローラー MICRO EIGHT 2MS-ME10	2インチ	10	2本
0350114022	ミニローラー MICRO EIGHT 3MS-ME10	3インチ	10	2本
0350114024	ミニローラー MICRO EIGHT 4MS-ME10	4インチ	10	2本
0350114030	ミニローラー MICRO EIGHT 2MS-ME13	2インチ	13	2本
0350114032	ミニローラー MICRO EIGHT 3MS-ME13	3インチ	13	2本
0350114034	ミニローラー MICRO EIGHT 4MS-ME13	4インチ	13	2本
0350114040	ミニローラー MICRO EIGHT 2MS-ME18	2インチ	18	2本
0350114042	ミニローラー MICRO EIGHT 3MS-ME18	3インチ	18	2本
0350114044	ミニローラー MICRO EIGHT 4MS-ME18	4インチ	18	2本

ローラーハンドル

- スモール・ミドルローラー兼用ハンドル
便利な兼用ハンドルで、持ちやすく
疲れづらいハンドル設計です。



▲スモール・ミドルローラー
兼用ハンドル

- レギュラーハンドル
レギュラーローラー用
ハンドル。



▲レギュラー
ハンドル 7H

▲レギュラー
ハンドル 9H

- タフ ミニローラーハンドル
軸部分の強度をアップ。ぐらつきや曲りを抑え耐久性
も向上。ハードな作業にも安心して使用可能。



▲タフ
ミニローラーハンドル
短柄 4インチ



▲タフ
ミニローラーハンドル
短柄 2.3インチ

商品コード	商品名	サイズ	単位
0350090001	スモール・ミドルローラー兼用ハンドル(長柄)	角型	1本
0350010700	レギュラーハンドル 7H	7インチ	1本
0350010900	レギュラーハンドル 9H	9インチ	1本
0350113850	タフ ミニローラーハンドル短柄	2.3インチ	1本
0350113860	タフ ミニローラーハンドル短柄	4インチ	1本

ローラー継柄

ローラー継柄
EX130▼



▲ローラー継柄
EX180

床や高いところの塗装に。

商品コード	商品名	サイズ	単位
0350211300	ローラー継柄 EX130	1.3M	1本
0350211800	ローラー継柄 EX180	1.8M	1本



ローラー



下げ缶

●薄板下げ缶 親子セット・らくらくカートリッジ

色替えや後始末もカートリッジを交換するだけなので、作業性が向上します。
らくらくカートリッジ1型/2型/3型(適用容器:下げ缶、ポリバケツ小)
らくらくカートリッジ5型(適用容器:下げ缶、ポリバケツ大)



▲薄板下げ缶
親子セット



▲らくらく
カートリッジ1型



▲らくらく
カートリッジ2型



▲らくらく
カートリッジ3型




▲らくらく
カートリッジ5型



●さげっと(ミニ用ローラーバケツ)本体

安定感に優れた角型ポリ下げ缶。



●さげっと用 内容器凹凸

さげっと用内容器。塗料・ローラーに合わせて4種類の面からしごき方を選べます。



●さげっと本体付タッチアップ セバレート容器セット

さげっと本体、セバレート容器X12コ
(ハーフX8、クォーターX4)のセット

商品コード	商品名	入数	単位
0355010325	薄板下げ缶 親子セット		1セット
0352000050	らくらくカートリッジ1型	50コ	1ケース
0352000250	らくらくカートリッジ2型	15コ	1ケース
0352000350	らくらくカートリッジ3型	30コ	1ケース
0352000550	らくらくカートリッジ5型	30コ	1ケース
0354057500	さげっと(ミニ用ローラーバケツ) 本体		1コ
0354057550	さげっと用 内容器凹凸	20枚	1ケース
0354057600	さげっと本体付タッチアップ セバレート容器セット		1セット

塗料バケツ



ローラーバケツ▲
SX本体



◀ローラーバケツSX
カートリッジ徳用



ローラーバケツネットナチュラル▶
S·SX·M

7インチ用ローラーバケツ。

商品コード	商品名	サイズ・入数	単位
0354059990	ローラーバケツ SX本体	210× 170 (底面)	1コ
0354059999	ローラーバケツ ネットナチュラル S·SX·M	7インチ用	1枚
0354061001	ローラーバケツ SXカートリッジ徳用	30枚	1ケース

ポリバケツ



●ポリバケツ 小
らくらく1・2・3型が
使用可能。



●ポリバケツ 大
らくらく5型が
使用可能。

ポリ製の塗料缶。

商品コード	商品名	サイズ
0355010300	ポリバケツ 小	3L
0350740001	ポリバケツ 大	4L

マルチカバー



▼3号



▼5号



被せるだけで容器をカバーし埃をシャットアウト。繰り返し使用可能で経済的。

商品コード	商品名	サイズ
0352000801	マルチカバー小 (下げ缶用)	3号
0352000805	マルチカバー大 (バケツ用)	5号



ローラー





下地

高圧注入ガンKS-200

高圧注入ガンKS-200
200CC
付属品：プラスチックノズル×2コ▼




▲板パッキン ▲ワン型パッキン

商品コード	商品名	単位
0650000200	高圧注入ガンKS-200 200CC	1丁
0650000201	KS-200用 ワン型パッキン	1コ
0650000202	KS-200用 板パッキン	1枚

注入ポンプCG-300 (チヨダ)

注入ポンプ CG-300
ノズルナシ300CC
(チヨダ)▼



▲ユニオン (Oリング付) ▲平パッキン ▲楔型パッキン

商品コード	商品名	単位
H900000300	注入ポンプ CG-300 ノズルナシ300CC (チヨダ)	1丁
H900001301	CG-300用 平パッキン	1コ
H900001302	CG-300用 楔型パッキン	1コ
H900002301	CG-300用ユニオン Oリング 付	1セット



注入ガンノズル



▲注入ガン用プラスチックノズル



▲2Φテーパースノズル



▲5Φテーパースノズル



▲4Φテーパースノズル



▲6Φテーパースノズル



▲注入ノズルNT25T



▲注入ノズルN582



▲注入ノズルN47T



▲注入ノズルN684



▲注入ノズル
N120M曲がり

商品コード	商品名	規格 (MM)
0013000006	注入ガン用プラスチックノズル	
H900001002	2Φテーパースノズル	2Φ×80
H900001004	4Φテーパースノズル	4Φ×50
H900001005	5Φテーパースノズル	5Φ×80
H900001006	6Φテーパースノズル	6Φ×100
6761000029	注入ノズルNT25T	2Φ~5Φ 105
6761000030	注入ノズルN47T	4Φ~7Φ 50
6761000035	注入ノズルN582	5Φ 82
6761000037	注入ノズルN684	6Φ 84
6761000044	注入ノズルN120M曲がり	N582付 120



下地



注入ピン コニシCPアンカーピン



小箱：①注入口付アンカーピン×100本 ②プラスチックノズル×1本
③専用ドリルビット (6.6Φ) ×1本
大箱：小箱×12箱+専用打込棒×2本



ボンド▲
CPアンカーピンE



▲ボンドCP
アンカー打込棒

商品コード	商品名	規格	入数
0644606865	ボンドCPアンカーピンE CPE650	6Φ×L:50	100本入
0644606867	ボンドCPアンカーピンE CPE670	6Φ×L:70	100本入
0644606861	ボンドCPアンカーピンE CPE610	6Φ×L:100	100本入

商品コード	商品名	最小 出荷単位
0644616500	ボンドCPアンカー打込棒 650	1本
0644616700	ボンドCPアンカー打込棒 670	1本
0644616100	ボンドCPアンカー打込棒 610	1本

注入ピン ステンピン



▲ステンレス
全ネジ注入ピン



商品コード	商品名	規格 (MM)	単位
0960010330	ステンレス全ネジ注入ピン	3×30	100本
0960010340	ステンレス全ネジ注入ピン	3×40	100本
0960010430	ステンレス全ネジ注入ピン	4×30	100本
0960010440	ステンレス全ネジ注入ピン	4×40	100本
0960010450	ステンレス全ネジ注入ピン	4×50	100本
0960010460	ステンレス全ネジ注入ピン	4×60	100本
0960010470	ステンレス全ネジ注入ピン	4×70	100本
0960010480	ステンレス全ネジ注入ピン	4×80	100本
0960010530	ステンレス全ネジ注入ピン	5×30	100本
0960010540	ステンレス全ネジ注入ピン	5×40	100本
0960010550	ステンレス全ネジ注入ピン	5×50	100本
0960010560	ステンレス全ネジ注入ピン	5×60	100本

※500本/ケース

注入関連商品



◀アサボン
ダストクリーナー



◀ゴムチップ
(7φクラックノズル用)



▲注入用ウエスパッキン



▲スポイト

商品コード	商品名	規格	単位
H900011107	ゴムチップ (7φクラックノズル用)	7φ用	1コ
1040050000	注入用ウエスパッキン	1000枚入	1タイ
0013000001	アサボンダストクリーナー	420ML	1ホン
0653010000	スポイト		1コ

ハンドスムーサー



ガン1丁(安全コード付)。ひび割れに対してUカット・Vカットせず
1液弾性エポキシ樹脂を圧入します。ひび割れ幅を拡張させない
ので補修後がほとんど目立ちません。

スムースエポセット内容：
スムースエポ6本 注入ブラノズル (台座) ×3 シリコンチップ×3

商品コード	商品名	単位
7750003000	ハンドスムーサー スムースガン	1丁
7750003001	ハンドスムーサー スムースエポセット 白	1ケース

※スムースガン別売




コニシ ボンドシリンダー工法



- ボンドシリンダーセット内容
(使用量) 約4セット/M

▼BCリング



▲ボンドBC座金



▼BCシリンダー



▲ボンドBC入隅座金



- ▲ボンドはくリシールONE
剥離が容易なびび割れシール材
(使用量) 約3M/本



- ▲ボンドクイックメンダー
5分速硬化型エポキシ樹脂系接着剤

商品コード	商品名	規格	最小出荷単位
0643240000	ボンドシリンダーセット	容量50CC	10セット
0643250000	ボンドBC座金		1コ
0643250100	ボンドBC入隅座金		1コ
0644650333	ボンドはくリシールONE	333ML	1ホン
0643200001	ボンドクイックメンダー	1KG	1セット

コニシ Uカット充填材



1液可とう性エポキシ充填材です。各種塗装に対してもほとんど汚染を生じません。

商品コード	商品名	規格	最小出荷単位
0644650401	ボンドUカットONE	グレー 333ML	1ホン

アサヒボンド工業 アサヒボンドスクイズ工法



(使用量) 約4枚/M

商品コード	商品名	規格容量	最小出荷単位
0010725230	スクイズプレート D-52S	30枚入	1ケース

メーコー パテ



●ガードⅡ
内外部兼用。穴、凹みに対して
10ミリの厚付けが可能です。



●スーパーパテ
内装用 中・上兼用パテ。
軽量でヘラ付け作業が楽です。



商品コード	商品名	規格	入数
3760050011	スーパーパテ	2.5L	4カン
3760050012	スーパーパテ	12L	1カン
3760110025	ガードⅡ	2.5L	2カン

目地用テープ



ガラス繊維製。強度・寸法安定性優れ、粘着剤付きなのでボードに直接貼ることができます。

商品コード	商品名	厚み×幅 (MM) ×長さ (M)	最小 出荷単位
0351250811	タイガー グラスファイバーテープN	0.2×35 (MM) ×90 (M)	1巻
0351250820	タイガー グラスファイバーテープN	0.2×50 (MM) ×90 (M)	1巻
0351250830	タイガー グラスファイバーテープN	0.2×50 (MM) ×153 (M)	1巻



塗装下地コーク



目地汚染の少ないノンブリードタイプ。防カビ材配合。

商品コード	商品名	荷姿	入数
9020334031	ボンド 塗装下地コークノンブリード クリア	340G	6本

内装用コーキング材



- ジョイントコークA
内装施工用コーキング材
壁紙の剥離防止に。



- ジョイントコークM
内装施工用コーキング材
艶消しタイプ。



商品コード	商品名	荷姿	入数
3800040051	ジョイントコークA 各色	各色 500G	6本
3800040035	ジョイントコークA クリア	クリア 340G	6本
3800040101	ジョイントコークM	各色 500G	6本

シーリング

シーリング

山本製作所製の製品について

部品一覧
よく出る



分解図



コーキングガンらくらくMB

分解図



- 筒内径: 51MM ●筒全長: 295MM ●全長: 420MM
- 質量: 1.1KG ●射出量: 27ML/STEP
※付属品: 黒ツブシノズル1本・プラスチックノズル4本・メンテグリス1個
- 商品特徴: 2液の変成シリコン、ウレタン等に最適。強力型と比べて握りは重いが、射出量が多い。
- シリンダーの脱着方法→ネジ式: 作業中に外れない(ネジ山が5MM程度余ります)。
- バックレバー操作方法→ストッパー式: 最後まで打てば自動でストッパーがかかる。

商品コード	商品名	容量
2840252001	らくらくMB 標準型 ネジ式 ストッパー	550ML

コーキングガンらくらく550B

分解図



- 筒内径: 51MM ●筒全長: 295MM ●全長: 425MM
- 質量: 1.1KG ●射出量: 16ML/STEP
※付属品: 黒ツブシノズル1本・プラスチックノズル4本・メンテグリス1個
- 商品特徴: 1液の変成シリコン、サイディングなど高粘度材料に最適。標準型と比べて射出量は少ないが、握りが軽い。
- シリンダーの脱着方法→ネジ式: 作業中に外れない。
- バックレバー操作方法→フック式: 作業中に中断もらくらく。

商品コード	商品名	容量
2840265501	らくらく550B 強力型 ネジ式 フック	550ML

コーキングガンらくらく60MB

分解図



- 筒内径: 60MM ●筒全長: 295MM ●全長: 425MM
- 質量: 1.2KG ●射出量: 40ML/STEP
※付属品: 黒ツブシノズル1本・プラスチックノズル4本・メンテグリス1個
- 商品特徴: 2液の変成シリコン、ウレタン等に最適。強力型と比べて握りは重いが、射出量が多い。
- シリンダーの脱着方法→ネジ式: 作業中に外れない(ネジ山が5MM程度余ります)。
- バックレバー操作方法→ストッパー式: 最後まで打てば自動でストッパーがかかる。

商品コード	商品名	容量
2840270060	らくらく60MB 標準型 ネジ式	750ML

キャップパッキン



▲小 (ゴム製)
外径Φ60 内径Φ45 厚さ4MM
対応している型式:
らくらくSB・らくらくMB・
らくらくLB・らくらく450B・
らくらく550B・らくらく650B



▲中 (ゴム製)
外径Φ70.5 内径Φ55.5 厚さ3MM
対応している型式:
らくらく60MB・らくらく700B



◀65M・900用
外径Φ77 内径Φ59.5
厚さ4MM
対応している型式:
らくらく65S・らくらく65M・
らくらく750・らくらく900

商品コード	商品名
2840106501	キャップパッキン 小 (ゴム製)
2840106600	キャップパッキン 中 (ゴム製)
2840106610	キャップパッキン (65M・900用)

ピストンパッキン



▲MB・550B用
ピストン (緑) 用
対応している型式:
らくらくSB・らくらくMB・
らくらくLB・らくらく450B・
らくらく550B・らくらく650B



▲60MB・700B用
ピストン (オレンジ) 用
対応している型式:
らくらく60MB・らくらく700B



◀65M・900用
ピストン (白) 用
対応している型式:
らくらく65S・らくらく65M・
らくらく750・らくらく900

商品コード	商品名
2840490024	ピストンパッキン (MB・550B用)
2840490006	ピストンパッキン (60MB・700B用)
2840490007	ピストンパッキン (65M・900用)

ジャンボカートノズル用フロントキャップ



◀ジャンボカートノズル用
フロントキャップパッキン付
ジャンボカートノズルが装着
可能なフロントキャップ。



◀2液用
プラスチックノズル用
J1アダプター



◀1液用
カートノズル用
J2アダプター

アダプターを使用することでジャンボカートノズル用フロントキャップ
に2液プラスチックノズル、1液カートノズルが装着できます。

商品コード	商品名	対応
2840106405	ジャンボカートノズル用 フロントキャップ パッキン付	らくらくSB・ MB・LB用
2840106406	ジャンボカートノズル用 フロントキャップ パッキン付	らくらく550B・ 650B用
2840106407	ジャンボカートノズル用 フロントキャップ パッキン付	らくらく60MB・ 700B用
2840106440	2液用プラスチックノズル用 J1アダプター	
2840106450	1液用カートノズル用 J2アダプター	



コーキングガン用プラスチックノズル



内ネジのノズル。太口なので軽く打てる。プラスチック製なので壁を傷つけにくい。

商品コード	商品名	サイズ
2840580401	ジャンボカート曲リノズル (樹脂製) らくらく用	
2840580400	ジャンボカートノズル (樹脂製) らくらく用	
A000160001	FP曲リノズル	
0410031000	カンノプラスチックノズル	110MM

強力カートリッジガン



- 外径: 51MM
- 長さ: 230MM
- 全長: 370MM
- 質量: 0.8KG
- 射出量: 14.5ML/STEP

商品コード	商品名	容量
2840012302	強力カートリッジガン (HC) YCG-2300HC	330ML

コーキングガン (鉄製) カートリッジ用



鉄製でシンプル形状 安価タイプ。

商品コード	商品名	容量
A000060106	コーキングガン (鉄製) カートリッジ用 KS-106	330ML

カートリッジガン用ノズル



▲曲リノズル



▲長ノズル

商品コード	商品名	サイズ
2902700001	SC-PU1 (シールエース) 用 曲リノズル	45MM+70MM
2902700002	SC-PU1 (シールエース) 用 長ノズル	200MM





スコッチブライト



ナイロン不織布に研磨砥粒を塗布した、手作業用の表面処理材です。砥粒は酸化アルミニウムを使用し、グレードはVF (ベリーファイン 仕上げ粗さは#320相当) です。1箱20枚入り (注文は1枚から可能)

商品コード	商品名	サイズ
0350431500	スコッチブライト7447 150×230MM	150MM×230MM 20枚/ケース

水抜きパイプ



建物内部に溜まった水を外部へと速やかに排出するための部材。

商品コード	商品名	カラー
2340010001	水抜きパイプL型 30×50	グレー
2340010004	水抜きパイプL型 30×50	クロ
2340010011	水抜きパイプL型 逆流防止弁付 30×50	グレー
2340010012	水抜きパイプL型 逆流防止弁付 30×50	クロ

商品コード	商品名	カラー
2340020001	水抜きパイプT型 標準	グレー
2340020004	水抜きパイプT型 標準	クロ
2340040001	水抜きパイプT型 逆流防止弁付	グレー
2340040004	水抜きパイプT型 逆流防止弁付	クロ



シーリング

ミキスタ工業 ミキスタ

製品紹介



分庫図



- 軽量型ミキスタ229φフープ式
2液シーリング材用攪拌機
付属品：山型パドルX1本 (4L/6L どちらか選択)



▲山型パドル 229φ 4L用



▲山型パドル 229φ 6L用

商品コード	商品名
2611000000	軽量型ミキスタ229φフープ式
2610212204	山型パドル 229φ 4L用
2610212206	山型パドル 229φ 6L用

日本ソセー工業 カルマゼ

製品紹介



- カルマゼ
2液シーリング材用攪拌機
付属品：樹脂製羽根山型4L/6L各1本、キャリアアーム



▲樹脂製羽根 山型4L用



▲樹脂製羽根 山型6L用

商品コード	商品名
2060601110	カルマゼ
2060601114	樹脂製羽根 山型4L用
2060601116	樹脂製羽根 山型6L用

ファイン コーキングシールカッター



高速振り子振動により切断しにくいシーリング材を早く、安全に切断できます。特に3面接着されたシーリング材にはL字形ブレードを使用することで素晴らしい威力を発揮します。

※FSC1.7Q-4が旧型番ですが、内容に変更はありません。

商品コード	商品名	規格
0350733506	ファイン コーキングシールカッターMM700 1.7Q-4	1台
0350734001	ファイン 9MM L字ブレード	2枚入
0350734002	ファイン 18MM L字ブレード	2枚入
0350734003	ファイン 標準ストレートブレード	5枚入
0350734004	ファイン 入隅ストレートブレード	5枚入
0350734024	ファイン 三角強化ブレード	2枚入
0350734005	ファイン ロングブレード	5枚入
0350734006	ファイン オフセットブレード	2枚入
0350734007	ファイン 45度ブレード	2枚入

コーキングカッター替刃



ファイン コーキングシールカッターに装着できます。

商品コード	商品名	入数
0350732001	コーキングカッター替刃	5枚入
0350733501	L型ブレード	5枚入

3Mスピнкаッター



シーリング撤去用。

対象：コンクリート・サイディング電動ドライバーに装着。

商品コード	商品名	入数
0351013030	3M スピнкаッター5MM×30MM	1本



シーリング



ウレタン防水

ハンドミキサー



- 攪拌羽根セット KB-5D
ベビーミックス (BMP-150B1) に
装着できます。



- 攪拌羽根セット KB-5D
ベビーミックス (BMP-150B1) に
装着できます。



- 攪拌羽根外径: 150φ ● 電源: 単相100V
- 標準付属品: 羽根 (100φ・150φ)・攪拌軸・ホルダー・
サイドハンドル・両口スパナ

商品コード	商品名	品番/規格
0950091500	ベビーミックス	BMP-150B1
0950635000	攪拌羽根セット KB-5D	100φ
0950570500	攪拌羽根セット KB-5C	150φ

低速ドリル用攪拌羽根



- 特製攪拌羽根
六角軸



- 攪拌H軸
(低速ドリル用)



- 攪拌H羽根
(低速ドリル用)

商品コード	商品名	品番/規格
0950541049	特製攪拌羽根 六角軸	100MM×490MM
0950621100	攪拌H羽根 (低速ドリル用)	115φ
0950821200	攪拌H軸 (低速ドリル用)	6角ボルト 12MM

※ベビーミックスには使用できません。

粘度調整材



●アエロジル
樹脂用増粘剤



●TKパウダー
ウレタン防水材用
増粘剤 (5~15%添加)

商品コード	商品名	品番/規格
2090010005	アエロジル	5KG/袋
0021030005	TKパウダー	5KG/袋

ウレタン仕上げベラ

●ホワイト
ホワイトの方が固め
(C-600)



●グレー
グレーの方が柔らかめ
(C-1000)



●グリーン+ホワイト
仕上りと耐久性がUP。
ホワイトの方が固め
(C-600)

●グリーン+グレー
仕上りと耐久性がUP。
グレーの方が柔らかめ
(C-1000)

お好みのサイズにカットして使用。

商品コード	商品名	規格
0713115130	ウレタン仕上げベラ ホワイト	H15×13×70×1000
0713215130	ウレタン仕上げベラ グレー	H15×13×70×1000
0713315120	ウレタン仕上げゴムベラ グリーン+ホワイト	2+15×120×70×1000
0713315121	ウレタン仕上げゴムベラ グリーン+グレー	2+15×120×70×1000



ウレタン防水



レーキ

●サラセーヌ ハンドレーキセット

レーキ柄の長さ:1050MM~1770MM (3段階)

レーキ替刃は溶剤に強いポリプロピレン製、それぞれ厚み1.0MM用・1.5MM用・2.0MM用。



▲サラセーヌ
ハンドレーキ替刃1.0

▲サラセーヌ
ハンドレーキ替刃1.5

▲サラセーヌ
ハンドレーキ替刃2.0

商品コード	商品名	品番/規格
0021069000	サラセーヌ ハンドレーキセット	レーキ柄、替刃1.0・1.5・2.0各1枚つき
0021069110	サラセーヌ ハンドレーキ替刃1.0	600MM 5枚/箱
0021069115	サラセーヌ ハンドレーキ替刃1.5	600MM 5枚/箱
0021069120	サラセーヌ ハンドレーキ替刃2.0	600MM 5枚/箱



●オルタック レーキセット

所定量を迅速に塗布できるオルタック防水専用レーキ。替刃は1.5KG/㎡用、2.0KG/㎡用

オルタック▲
レーキ用刷毛2.0

▼オルタック
レーキ用刷毛1.5



●GO-JIN レーキセット

所定量を迅速に塗布できるGO-JIN専用レーキ。替刃は1.3KG/㎡用、1.5KG/㎡用、1.9KG/㎡用、2.0KG/㎡用

商品コード	商品名	品番/規格
E282221400	オルタック レーキセット	レーキ柄、 替刃1.5・2.0各1枚つき
E282221410	オルタック レーキ用刷毛1.5	600MM 5枚/箱
E282221420	オルタック レーキ用刷毛2.0	600MM 5枚/箱

商品コード	商品名	品番/規格
E280100195	GO-JIN レーキセット	レーキ柄・ 替刃1.3・1.5・1.9・2.0各1枚つき
E280100196	GO-JIN レーキ用刷毛1.3KG用	600MM 5枚/箱
E280100197	GO-JIN レーキ用刷毛1.5KG用	600MM 5枚/箱
E280100198	GO-JIN レーキ用刷毛1.9KG用	600MM 5枚/箱
E280100199	GO-JIN レーキ用刷毛2.0KG用	600MM 5枚/箱

室外機仮置き台



バルコニー施工時のエアコン室外機仮置き台です。
(製品重量: 810G 積載荷重70KG)

商品コード	商品名	規格
0650800000	グッドスタンド	250×430×H150MM

バルコニー防水工事用ハシゴ



バルコニー施工時の簡易足場です。

商品コード	商品名	規格
A000050010	グッドステップ	製品重量: 5.2KG 積載荷重: 100KG

架台マット



架台の下敷き用の自着層付弾性マットです。防水材塗布に先立ち、架台下に敷きこむことでスピーディーな施工が可能となります。

商品コード	商品名	規格
0021065010	サラセーヌ 架台マットU-10	500MM×10M ×厚み1MM
0021064920	サラセーヌ 架台マットU-20	490MM×10M ×厚み2MM



ウレタン防水



簡易型ウレタン超速硬化ウレタンスプレー

製品写真



使用動画



- ベビーリム スマートガン SG-06
セット内容：ガン一式、工具一式、スเปアノズル×1
取扱説明書、ツールバック



▲ベビーリム
カートリッジBR-100

「誰でも簡単防水コーティング」。容易な持ち運び、簡単な作業、かつ経済性に配慮した小規模施工箇所向けの簡易型超速硬化ウレタンスプレー。

商品コード	商品名	品番/規格
0029210001	ベビーリム スマートガン	SG-06
0029210005	ベビーリム カートリッジBR-100	600CCX10セット
0029210009	ベビーリム スマートガン用ノズル	SG030-1
0029210010	ベビーリム ガン用ノズルボディ	SG030-2
0029210011	ベビーリム ガン用 固定ボルト	SG030-3
0029210012	ベビーリム スマートガン用エルボ	SG031
0029210013	ベビーリム ガン用 エアチューブ	SG032
0029210014	ベビーリム ガン用 エアバルブ	SG033-1
0029210015	ベビーリム スマートガン用チーズ	SG033-2
0029210016	ベビーリム スマートガン用プラグ	SG033-3
0029210020	ベビーリム スマートガン専用ゲージ	SG-06-01
0029210031	ベビーリム スタティック	10本入
0029210036	ベビーリム 逆止弁	10本入

シート防水

ライスターテクノロジーズ 熱風機

●トリアックAT 熱風機

デジタル温度表示付きで最新テクノロジー[e-drive]を搭載。より精密な操作が可能に。



●トリアックST 熱風機

重量1KG未満のプロ仕様ヒートガン。微細メッシュエアフィルター付きで手早くクリーニング可能です。

商品コード	商品名	規格	品番
7210000100	トリアックAT 熱風機	100V 1500W	141317
7210000200	トリアックST 熱風機	100V 1500W	141230
7210020201	差込式スピードノズル	φ3MM	106989
7210020202	差込式スピードノズル	φ4MM	106990
7210020203	差込式スピードノズル	φ5MM	106991
7210020210	平型ノズル	20MM	107123
7210020209	平型ノズル 120度角度付	20MM	105492
7210020211	平型ノズル 90度角度付	20MM	107124
7210020212	平型ノズル 60度角度付	20MM	107125
7210020216	平型ノズル	40MM	107132
7210020214	平型ノズル 60度角度付	40MM	107130
7210020213	平型ノズル	60MM	107129
7210020215	平型ノズル	80MM	107131
7210020220	φ5MM標準ノズル	φ5MM	100303



▲差込式
スピードノズル
φ3MM



▲差込式
スピードノズル
φ4MM



▲差込式
スピードノズル
φ5MM



▲平型ノズル
20MM



▲平型ノズル
120度角度付
20MM



▲平型ノズル
90度角度付
20MM



▲平型ノズル
60度角度付
20MM



▲平型ノズル
40MM



▲平型ノズル
60度角度付
40MM



▲平型ノズル
60MM



▲平型ノズル
80MM



▲φ5MM
標準ノズル

ライスターテクノロジーズ 押さえローラー



▲コーナー押さえローラー



▲シリコンゴム
押さえローラー80MM幅



▲シリコンゴム
押さえローラー28MM幅



▲シリコンゴム
押さえローラー40MM幅

商品コード	商品名	規格	品番
7210020101	コーナー押さえローラー (ボールベアリング付)		106972
7210020102	シリコンゴム押さえローラー	80MM	106974
7210021028	シリコンゴム押さえローラー	28MM	140161
7210021040	シリコンゴム押さえローラー (ボールベアリング付)	40MM	140160

シート防水施工器具



●ルーフィー
チェッカー
塩ビシートの貼り合わせ、重ね
しろの幅をチェック。面取りや
押さえとしても使用できる便利
アイテムです。

製品紹介



使用動画



●ルーフィー
コーナーシールカッター
カッターが入りづらいコーナー部のシー
リング撤去やシート剥がしに便利です。
※グリーンとオレンジで刃の向きが逆になります。

製品紹介



使用動画



商品コード	商品名	規格
0356201910	ルーフィー チェッカー	202MM×54MM
0356201920	ルーフィー コーナーシールカッター	グリーン
0356201925	ルーフィー コーナーシールカッター	オレンジ

ソトウ 熱風溶接機



◀スタンダード
ノズル



◀スピード溶接
ノズル



◀平型ノズル
20MM



◀平型ノズル
40MM

高性能でリーズナブルな熱風融着機。

商品コード	商品名	規格	品番
N900000020	熱風溶接機/融着機 (本体)	ケース付	AT1400
N900010001	スタンダードノズル	Φ5MM	NO.31A
N900010004	スピード溶接ノズル	Φ4MM	NO.27-4
N900010010	平型ノズル	20MM	NO.30A1
N900010011	平型ノズル	40MM	NO.30B1

ソトウ シート押えローラー



▲40MM



▲28MM

商品コード	商品名	規格	品番
N900020001	押さえローラー (シリコンローラー)	40MM	NO.22D
N900020002	押さえローラー (シリコンローラー)	28MM	NO.22F



シート防水



山装 塩ビシート用改修ドレン



塩ビシート用改修ドレンタテヨコ兼用型。
※ホースの長さは標準700MM。別途、3Mも有り。

商品コード	商品名	内径／外径
2823992240	待改修ドレン塩ビタテヨコ40用	27／37
2823992250	待改修ドレン塩ビタテヨコ50用	37／47
2823992260	待改修ドレン塩ビタテヨコ60用	45／57
2823992270	待改修ドレン塩ビタテヨコ70用	55／67
2823992280	待改修ドレン塩ビタテヨコ80用	65／77
2823992290	待改修ドレン塩ビタテヨコ90用	73／85
2823992300	待改修ドレン塩ビタテヨコ100用	84／96
2823992320	待改修ドレン塩ビタテヨコ120用	104／116
2823992330	待改修ドレン塩ビタテヨコ130用	114／126
2823992340	待改修ドレン塩ビタテヨコ140用	123／136

リープループ 塩ビシート用改修ドレン



塩ビシート用改修ドレンタテヨコ兼用型。
※ホースの長さは標準700MM。別途、3Mも有り。

商品コード	商品名	内径／外径
8730070000	塩ビ製楽ドレン 40用 タテ/ヨコ兼用	27／37
8730070010	塩ビ製楽ドレン 50用 タテ/ヨコ兼用	37／47
8730070011	塩ビ製楽ドレン 60用 タテ/ヨコ兼用	47／57
8730070012	塩ビ製楽ドレン 70用 タテ/ヨコ兼用	55／67
8730070013	塩ビ製楽ドレン 80用 タテ/ヨコ兼用	65／77
8730070014	塩ビ製楽ドレン 90用 タテ/ヨコ兼用	73／85
8730070015	塩ビ製楽ドレン 100用 タテ/ヨコ兼用	84／96
8730070020	塩ビ製楽ドレン 110用 タテ/ヨコ兼用	96／108
8730070016	塩ビ製楽ドレン 120用 タテ/ヨコ兼用	103／116
8730070017	塩ビ製楽ドレン 130用 タテ/ヨコ兼用	113／126
8730070018	塩ビ製楽ドレン 140用 タテ/ヨコ兼用	123／135
8730070019	塩ビ製楽ドレン 150用 タテ/ヨコ兼用	133／145



製品紹介



毛丈が塩ビシート重ね幅と合い、溶着作業をスムーズに。
自在型は角度の調整が可能です。

商品コード	商品名	規格
0350830010	H.P.D本職 溶着刷毛 平型	55MM
0350830020	H.P.D本職 溶着刷毛 自在型	55MM

製品紹介



ステンレス鋼板に塩ビ被覆を施し、防水層と溶着させることで一体化できます。

商品コード	商品名	規格
2821521000	ダモ脱気筒塩ビシート用 丸型	193MM



アスファルト防水

宇部興産建材トーチバーナー



安心の日本製。バーナー火口部の分離・取り換えが可能です。

商品コード	商品名	口径 (MM)
0191001050	トーチバーナーセットJA (コデなし) AMT50	50
0191001070	トーチバーナーセットJA (コデなし) AMT70	70
0191010150	トーチバーナー部 AMT50H	50
0191010170	トーチバーナー部 AMT70H	70
0191010110	トーチバーナーホース (10M)バルブ付き) AMT10B	

アスファルトコーチング (カートリッジ)



宇部興産建材
RAシール▶

▲カシレキ アスファルト
ゴムコーチング

◀三ツ星ベルト
GAシール

商品コード	商品名	容量	入数
0192200000	宇部興産 RAシール	330ML	24本
4790020021	カシレキ アスファルト ゴムコーチング	330ML	25本
2642020330	三ツ星ベルトGAシール	330ML	25本

アスファルトコーティング



▲ウチダ化工 (株)
ホネスト強力
コーティング



▲(有) カシレキ
アスファルト
ゴムコーティング



▲ウチダ化工 (株)
アスファルト
コーティング



▲(有) カシレキ
アスファルト
ルーフコーティング

●ゴムアスファルト (改質アス) 系コーティング材

商品コード	商品名	容量
0780050016	ウチダ化工 ホネスト強力コーティング	16kg
4790010020	カシレキ アスファルトゴムコーティング	16L

●アスファルト系コーティング材

商品コード	商品名	容量
0780060020	ウチダ化工 アスファルトコーティング	20kg
4790010010	カシレキ アスファルトルーフコーティング	16L

その他アスファルト関連用品

- トーチバーナーコテ
トーチバーナー用の特注コテです。
一般的なコテに比べしなります。



- アスファルト刷毛 30号
アスファルト専用刷毛で
耐久性・作業性に優れています。



- アルミトンボ
アスファルト防水用
アルミトンボ。



商品コード	商品名	規格	入数
A000000100	トーチバーナーコテ		
0350273000	アスファルト刷毛 30号	84MM	
A000150000	アルミトンボ	25MM	1000本/ケース



アスファルト防水





FRP防水

ドレンFRP防水用 山装

製品紹介



施工例



▲ダモFRPタテ型ドレンのみ NO.1-50
FRP製ドレン



▲ダモFRPタテ型ドレンのみ NO.1-75
FRP製ドレン



▲ダモFRPタテ型ドレンのみ NO.2-50
FRP製ドレン



▲ダモFRPタテ型ドレンのみ NO.2-75
FRP製ドレン



▲ダモFRPヨコ型ドレンのみ NO.3-50
FRP製ドレン



▲ダモFRPヨコ型ドレンのみ NO.3-75
FRP製ドレン



▲ダモFRPヨコ型ドレンのみ NO.3-角丸50
FRP製ドレン

商品コード	商品名	筒部内径/外形 (MM)	外寸法 (MM)	単位
2820105000	ダモFRPタテ型ドレンのみ NO.1-50	Φ45/Φ60	Φ144	1コ
2820107500	ダモFRPタテ型ドレンのみ NO.1-75	Φ73/Φ89	Φ165	1コ
2820205000	ダモFRPタテ型ドレンのみ NO.2-50	塩ビ管外径Φ67	Φ127	1コ
2820207500	ダモFRPタテ型ドレンのみ NO.2-75	塩ビ管外径Φ97	Φ150	1コ
2820305000	ダモFRPヨコ型ドレンのみ NO.3-50	Φ53/Φ66	W143×H94	1コ
2820307500	ダモFRPヨコ型ドレンのみ NO.3-75	Φ70/Φ90	W160×H130	1コ
2820317000	ダモFRPヨコ型ドレンのみ NO.3-角丸50	Φ52/Φ66	W143×H100	1コ



▲ダモストレーナー山型タイプ
縦型用 ステンレス製



▲ダモストレーナー目皿型-75
ステンレス製 タテヨコ兼用



▲ダモストレーナー目皿型-50
ステンレス製 タテヨコ兼用



▲ダモストレーナー花柄 (バラ)
ステンレス製 ヨコ用



▲オーバーフロー管 T0-40



▲オーバーフロー管 T0-25



▲ダモOF目皿ストレーナー
(オーバーフロー管 T0-25/T0-40/SO-25用)

●ダモOFカバー
外壁の壁に出ているオーバーフロー管を目立たなくさせます。
オーバーフロー管T0-25/T0-40/SO-25用



▲ダークグレー



▲アイボリー

商品コード	商品名	筒部内径/外形 (MM)	外寸法 (MM)	単位
2820400000	ダモストレーナー山型タイプ縦型用	50・75型共用	上底Φ30下底Φ95	1コ
2820490000	ダモストレーナー目皿型-75		Φ95	1コ
2820500000	ダモストレーナー目皿型-50		Φ70	1コ
2820697001	ダモストレーナー花柄 (バラ)		W95×H88	1コ
2822090000	オーバーフロー管 T0-25	塩ビ管Φ32	Φ92	1コ
2822040000	オーバーフロー管 T0-40	塩ビ管Φ48	Φ108	1コ
2822030001	ダモOF目皿ストレーナー		Φ52	1コ
2822020002	ダモOFカバー ダークグレー		Φ73	1コ
2822020004	ダモOFカバー アイボリー		Φ73	1コ



ドレンFRP防水用 双和化学産業



木造住宅・バルコニー用

商品コード	商品名	規格 (MM)	単位
1221380360	双和ドレイン横ステン目皿	100×50×85	1コ

その他FRP用品



商品コード	商品名	規格	単位
1221370000	ポリルーフ用面木 (1束 /50本)	14.1×14.1MM×2M	1本
1221800002	ピペット	20CC	1コ
1221900000	ポリルーフ用 長柄	1.3M	1本

FRP用ローラー

- スチールローラー
脱泡用ローラー
入隅端末用



- スパイラルローラー
脱泡用ローラー (豚毛)
平場・立上り用



商品コード	商品名	規格	単位
1221600200	スチールローラー	2インチ 8φ	1本
1221600400	スチールローラー	4インチ 12φ	1本
1221600600	スチールローラー	6インチ 16φ	1本
1221700400	スパイラルローラー	4インチ 28φ	1本
1221700600	スパイラルローラー	6インチ 28φ	1本

バックアップ材 関連

バックアップ材は目地形状に合わせたシーリング材の充填深さの調整支持や3面接着防止の為に発泡ポリエチレン材。現場に合わせた発泡倍率の商品を選んで頂き、目地の幅と深さに合わせてカットしたものをお届け致します。

発泡倍率（数字が大きいほど柔らかくなります）

硬い


6



25

柔らかい

バッカー L1400



▲バッカー
のり付

商品コード	商品名	長さ	発泡 倍率
07004	バッカーのり付	1M	14
07103	バッカー糊無	1M	14

※サイズについてはご指定頂けます。

バッカー特黒 L1400



▲バッカー
糊無特黒

商品コード	商品名	長さ	発泡 倍率
01613	バッカーのり付特黒	1M	14
01614	バッカー糊無特黒	1M	14

※サイズについてはご指定頂けます。

硬質バッカー グレー



▲硬質バッカー
糊無 グレー

商品コード	商品名	長さ	発泡 倍率
01602	硬質バッカー のり付 グレー	1M	約8
01601	硬質バッカー 糊無 グレー	1M	約8

※サイズについてはご指定頂けます。

硬質バッカー 黒



▲硬質バッカー
糊無 黒

商品コード	商品名	長さ	発泡 倍率
01604	硬質バッカー のり付 黒	1M	約8
01603	硬質バッカー 糊無 黒	1M	約8


※サイズについてはご指定頂けます。



バックアップ材
関連




エサ角



商品コード	商品名	長さ	発泡倍率
0050210025	エサ角のり付	1.2M	25
0050110025	エサ角糊無	1.2M	25

※サイズについてはご指定頂けます。

エサ角台形



商品コード	商品名	規格	発泡倍率
0056010018	エサ角糊無台形 (成型品)	10×(12+18) 1.2M	25
0056010021	エサ角糊無台形 (成型品)	10×(15+21) 1.2M	25
0056010024	エサ角糊無台形 (成型品)	10×(18+24) 1.2M	25
0056010026	エサ角糊無台形 (成型品)	10×(20+26) 1.2M	25
0056010028	エサ角糊無台形 (成型品)	10×(22+28) 1.2M	25
0056010031	エサ角糊無台形 (成型品)	10×(25+31) 1.2M	25
0056010033	エサ角糊無台形 (成型品)	10×(27+33) 1.2M	25
0056010036	エサ角糊無台形 (成型品)	10×(30+36) 1.2M	25
0056010041	エサ角糊無台形 (成型品)	10×(35+41) 1.2M	25
0056010046	エサ角糊無台形 (成型品)	10×(40+46) 1.2M	25
0056012018	エサ角糊無台形 (成型品)	12×(12+18) 1.2M	25
0056012021	エサ角糊無台形 (成型品)	12×(15+21) 1.2M	25
0056012024	エサ角糊無台形 (成型品)	12×(18+24) 1.2M	25
0056012026	エサ角糊無台形 (成型品)	12×(20+26) 1.2M	25
0056012028	エサ角糊無台形 (成型品)	12×(22+28) 1.2M	25
0056012031	エサ角糊無台形 (成型品)	12×(25+31) 1.2M	25
0056012033	エサ角糊無台形 (成型品)	12×(27+33) 1.2M	25
0056012036	エサ角糊無台形 (成型品)	12×(30+36) 1.2M	25


※上記の定型品以外のサイズについてはカット品となりますので、別途お問合せ下さい。



関連
バック
アップ
材




丸棒




商品コード	商品名	単位
1094505500	バックカー丸棒 5MMφ	500M
1094506250	バックカー丸棒 6MMφ	250M
1094508200	バックカー丸棒 8MMφ	200M
1094510250	バックカー丸棒10MMφ	250M
1094513150	バックカー丸棒13MMφ	150M
1094515100	バックカー丸棒15MMφ	100M
1094518800	バックカー丸棒18MMφ	80M
1094520600	バックカー丸棒20MMφ	60M
1094521600	バックカー丸棒21MMφ	60M
1094523020	バックカー丸棒23MMφ	2M (100本)
1094525020	バックカー丸棒25MMφ	2M (100本)
1094530020	バックカー丸棒30MMφ	2M (80本)
1094535020	バックカー丸棒35MMφ	2M (60本)
1094540020	バックカー丸棒40MMφ	2M (50本)
1094550020	バックカー丸棒50MMφ	2M (30本)

丸棒半割



商品コード	商品名	単位
1094506251	バックカー丸棒 6MMφ半割	500M
1094508201	バックカー丸棒 8MMφ半割	400M
1094510251	バックカー丸棒10MMφ半割	500M
1094513151	バックカー丸棒13MMφ半割	300M
1094515101	バックカー丸棒15MMφ半割	200M
1094518801	バックカー丸棒18MMφ半割	160M
1094520601	バックカー丸棒20MMφ半割	120M
1094521601	バックカー丸棒21MMφ半割	120M
1094523021	バックカー丸棒23MMφ半割	2M (200本)
1094525021	バックカー丸棒25MMφ半割	2M (200本)
1094530021	バックカー丸棒30MMφ半割	2M (160本)
1094535021	バックカー丸棒35MMφ半割	2M (120本)
1094540021	バックカー丸棒40MMφ半割	2M (100本)
1094550021	バックカー丸棒50MMφ半割	2M (60本)
1094550020	バックカー丸棒50MMφ	2M (30本)

中空丸棒



商品コード	商品名	規格 (内径×外径) / 単位
1094608220	バッカー丸棒STR8 (中空)	8×22MM (150本)
1094613280	バッカー丸棒STR13 (中空)	13×28MM (100本)
1094618380	バッカー丸棒STN13 (中空)	18×38MM (80本)
1094622420	バッカー丸棒STN16 (中空)	22×42MM (50本)
1094626460	バッカー丸棒STN20 (中空)	26×46MM (40本)
1094632520	バッカー丸棒STN25 (中空)	32×52MM (30本)
1094638580	バッカー丸棒STN30 (中空)	38×58MM (30本)
1094648680	バッカー丸棒STN40 (中空)	49×69MM (25本)
1094660800	バッカー丸棒STN50 (中空)	61×81MM (16本)
1094648681	バッカー丸棒STN40C (中空背割)	49×69MM (25本)
1094660801	バッカー丸棒STN50C (中空背割)	61×81MM (16本)

オブセルバッカー



▲G-1タイプのり付



▲G-2タイプのり付



▲B-1タイプのり付



▲B-2タイプのり付

商品コード	商品名	規格
0161700001	オブセルG-1タイプのり付	1M オブセル+硬質
0161800001	オブセルG-1タイプ糊無	1M オブセル+硬質
0161500001	オブセルG-2タイプのり付	1M オブセル+L1400
0161600001	オブセルG-2タイプ糊無	1M オブセル+L1400
0161700000	オブセルB-1タイプのり付	1M オブセル+硬質
0161800000	オブセルB-1タイプ糊無	1M オブセル+硬質
0161500000	オブセルB-2タイプのり付	1M オブセル+L1400
0161600000	オブセルB-2タイプ糊無	1M オブセル+L1400

※サイズは上層オブセル3～5MM、下層硬質/L1400は5～20MM

導水バッカー



商品コード	商品名	長さ
016509	モルトプレーンのり付MF13黒	1M
016510	モルトプレーン糊無MF13黒	1M

※サイズについてはご指定頂けます。

フラットバッカーHP（耐熱性バックアップ材）



商品コード	商品名	長さ/入数
5711500010	フラットバッカーHP のり付き	1M (50本)
5711000010	フラットバッカーHP のり無し	1M (50本)

※サイズについてはご指定頂けます。

SQロット




商品コード	商品名	長さ
2280011310	SQロットNCS	13X10 180M
2280011518	SQロットNCS	18X15 100M



バックアップ材
関連


仕上げバッカー 硬質ゴム1層



仕上げ用の高弾性硬質ゴムタイプ。
サイズは厚み2・3・5・10MM、幅30・40・50・60・70・80・90・100MMの組み合わせで加工可能です。

商品コード	商品名	長さ
57001	仕上げゴムNグリーンのり付き	1M
57003	仕上げゴムNグリーンのり無し	1M
57002	仕上げゴムNオレンジのり付き	1M
57004	仕上げゴムNオレンジのり無し	1M
57097	仕上げゴムNブルーのり付き	1M
57096	仕上げゴムNブルーのり無し	1M

仕上げバッカー 硬質ゴム2層（ゴム＋スポンジ）



硬質ゴムとスポンジを2層に合わせた仕上げバッカー。
サイズは厚み2・3・5・10MM、幅30・40・50・60・70・80・90・100MMの組み合わせで加工可能です。

商品コード	商品名	長さ	発泡倍率 (スポンジ部)
57040	仕上ゴムNブルー＋白のり付き	1M	6
57041	仕上ゴムNブルー＋白のり無し	1M	6
57050	仕上ゴムNブルー＋グレーのり付き	1M	10
57051	仕上ゴムNブルー＋グレーのり無し	1M	10
57058	仕上ゴムNオレンジ＋青C1202 のり付き	1M	12
57057	仕上ゴムNオレンジ＋青C1202 のり無し	1M	12
57060	仕上ゴムNオレンジ＋グレーのり付き	1M	10
57059	仕上ゴムNオレンジ＋グレーのり無し	1M	10
57062	仕上ゴムNオレンジ＋白のり付き	1M	6
57061	仕上ゴムNオレンジ＋白のり無し	1M	6
57064	仕上ゴムNグリーン＋グレーのり付き	1M	10
57063	仕上ゴムNグリーン＋グレーのり無し	1M	10
57066	仕上ゴムNグリーン＋白のり付き	1M	6
57065	仕上ゴムNグリーン＋白のり無し	1M	6
57069	仕上ゴムNグリーン＋青C1202 のり付き	1M	12
57068	仕上ゴムNグリーン＋青C1202 のり無し	1M	12



関連
バック
アップ
材

仕上げバッカー



▲仕上のり付C600白



▲仕上のり付C700若草



▲仕上のり付C1000グレー



▲仕上のり付TC1000ブルー



▲仕上のり付HG10橙色



▲仕上のり付C1202ブルー



▲仕上のり付L2000ブルー



▲仕上のり付L2500グリーン

ヘラ仕上げ用バッカーのスポンジタイプ。
厚みと幅のサイズカット可能です。

商品コード	商品名	長さ	発泡倍率
07006	仕上のり付C600白	1M	6
07105	仕上糊無C600白	1M	6
07008	仕上のり付C700若草	1M	7
07107	仕上糊無C700若草	1M	7
07012	仕上のり付C1000グレー	1M	10
07111	仕上糊無C1000グレー	1M	10
07026	仕上のり付TC1000ブルー	850MM	10

商品コード	商品名	長さ	発泡倍率
07125	仕上糊無TC1000ブルー	850MM	10
07075	仕上のり付HG10橙色	1M	10
07030	仕上のり付C1202ブルー	1M	12
07129	仕上糊無C1202ブルー	1M	12
07028	仕上のり付L2000ブルー	1M	20
07127	仕上糊無L2000ブルー	1M	20
07010	仕上のり付L2500グリーン	1M	25
07109	仕上糊無L2500グリーン	1M	25

R型ナラシバッカー



▲グリーン+グレー



▲オレンジ+グレー


R型に加工済の仕上げバッカー。

商品コード	商品名	サイズ (MM)	単位
0706100001	R型ならしバッカーのり付グリーン+グレー	2+8×50×60	1コ
0706128000	R型ならしバッカーのり付オレンジ+グレー	2+8×50×60	1コ
0718100001	R型ならしバッカー糊無グリーン+グレー	2+8×50×60	1コ
0718128000	R型ならしバッカー糊無オレンジ+グレー	2+8×50×60	1コ

スーパー押さえセット


●スーパーアルミハンドル

アルミ素材のハンドル
スーパーゴムベラを装着して使用します。




●スーパーゴムベラ


スーパーアルミハンドル用のゴムスポンジと
発泡ポリエチレンの2層仕上げベラ。



▲スーパーゴムベラ26



▲スーパーゴムベラ36



▲スーパーゴムベラ48


商品コード	商品名	サイズ (MM)	単位
5709800000	スーパー押さえセット	ハンドル×3+ヘラ×3	1セット
5709800120	スーパーアルミハンドル20 レッド	20MM幅 L=190MM	1本
5709800130	スーパーアルミハンドル30 ゴールド	30MM幅 L=190MM	1本
5709800140	スーパーアルミハンドル40 ブラック	40MM幅 L=190MM	1本
5709800226	スーパーゴムベラ26 (Nブルー+シロC600)	2MM+5MM L=50MM	1コ
5709800236	スーパーゴムベラ36 (Nオレンジ+硬質黒)	2MM+5MM L=55MM	1コ
5709800248	スーパーゴムベラ48 (Nグリーン+グレー)	2MM+8MM L=55MM	1コ



関連
バック
アップ
材



竹ベラ



好みの仕上げバッカーを接着して使用します。

商品コード	商品名	サイズ (MM)	単位
0350390010	竹棒 (小)	10×220	1本
0350390015	竹棒 (中)	15×220	1本
0350390020	竹棒 (大)	20×220	1本
0350390025	竹棒 (特大)	25×220	1本

ニチバン ボンドブレイカー



特殊処理のフィルムで耐候性に優れ、シーリング材への非接着性を発揮します。

商品コード	商品名	規格	単位
1880010620	ニチバン ボンドブレイカー-710	6MM×20M	250巻
1880010920	ニチバン ボンドブレイカー-710	9MM×20M	160巻
1880011020	ニチバン ボンドブレイカー-710	10MM×20M	150巻
1880011220	ニチバン ボンドブレイカー-710	12MM×20M	125巻
1880011420	ニチバン ボンドブレイカー-710	14MM×20M	100巻
1880011520	ニチバン ボンドブレイカー-710	15MM×20M	100巻
1880011820	ニチバン ボンドブレイカー-710	18MM×20M	80巻
1880012020	ニチバン ボンドブレイカー-710	20MM×20M	75巻
1880012520	ニチバン ボンドブレイカー-710	25MM×20M	60巻

ダイヤテックス ボンドブレイカー



手切れ性に優れたボンドブレイカーです。

商品コード	商品名	規格	単位
6260020004	ダイヤテックスK-10(黄)	8MM×25M	180巻
6260030004	ダイヤテックスK-10(黄)	10MM×25M	150巻
6260050004	ダイヤテックスK-10(黄)	15MM×25M	120巻
6260070004	ダイヤテックスK-10(黄)	18MM×25M	96巻

防水全般

山装 鉛ドレン タテ型



●N (ノーマル)
砂なしタイプ
溶接を使わず、一体成形して
いるため継ぎ目なく平滑な
仕上がりです。下地への馴染
みもよく排水性も向上します。



●砂付きタイプ
Nと同じく一体成形品。ドレン
ツバ部表面に独自製法の砂
付き加工を施しているため、
通常は金属プライマーを用い
て接着させる鉛に対して、一
般下地用プライマーで安定し
て塗膜防水が接着します。

商品コード	商品名	筒部内径/外径 (MM)
2820050240	ダモ角型鉛改修ドレンNタテ40用	29/35
2820050250	ダモ角型鉛改修ドレンNタテ50用	39/45
2820050260	ダモ角型鉛改修ドレンNタテ60用	49/55
2820050270	ダモ角型鉛改修ドレンNタテ70用	59/65
2820050280	ダモ角型鉛改修ドレンNタテ80用 (75用)	69/75
2820050290	ダモ角型鉛改修ドレンNタテ90用	79/85
2820050300	ダモ角型鉛改修ドレンNタテ100用	89/95
2820050310	ダモ角型鉛改修ドレンNタテ110用	99/105
2820050320	ダモ角型鉛改修ドレンNタテ120用	109/115
2820050330	ダモ角型鉛改修ドレンNタテ130用	119/125
2820050340	ダモ角型鉛改修ドレンNタテ140用	129/135

商品コード	商品名	筒部内径/外径 (MM)
2820050440	ダモ角型鉛改修ドレンSタテ40用	29/35
2820050450	ダモ角型鉛改修ドレンSタテ50用	39/45
2820050460	ダモ角型鉛改修ドレンSタテ60用	49/55
2820050470	ダモ角型鉛改修ドレンSタテ70用	59/65
2820050480	ダモ角型鉛改修ドレンSタテ80用 (75用)	69/75
2820050490	ダモ角型鉛改修ドレンSタテ90用	79/85
2820050500	ダモ角型鉛改修ドレンSタテ100用	89/95
2820050510	ダモ角型鉛改修ドレンSタテ110用	99/105
2820050520	ダモ角型鉛改修ドレンSタテ120用	109/115
2820050530	ダモ角型鉛改修ドレンSタテ130用	119/125
2820050540	ダモ角型鉛改修ドレンSタテ140用	129/135

山装 鉛ドレン ヨコ型



●N (ノーマル) タイプ
※特注でホースの
長さ延長可能



●砂付きタイプ
Nと同じく一体成形品。ドレンツバ
部表面に独自製法の砂付き加工
を施しているため、通常は金属プ
ライマーを用いて接着させる鉛に
対して、一般下地用プライマーで
安定して塗膜防水が接着します。
※特注でホースの長さ延長可能

商品コード	商品名	筒部内径/外径 (MM)	ホース長さ (MM)
2820060240	ダモ角型鉛改修ドレンNヨコ40用	32/39.8	400
2820060250	ダモ角型鉛改修ドレンNヨコ50用	38.1/45.9	400
2820060260	ダモ角型鉛改修ドレンNヨコ60用	43.7/53.5	400
2820060270	ダモ角型鉛改修ドレンNヨコ65用	50.8/59.9	500
2820060275	ダモ角型鉛改修ドレンNヨコ70用	55.0/65.0	500
2820060280	ダモ角型鉛改修ドレンNヨコ80用 (75用)	63.5/72.6	700
2820060290	ダモ角型鉛改修ドレンNヨコ90用	76.2/85.8	700
2820060300	ダモ角型鉛改修ドレンNヨコ100用	89/98.6	700
2820060320	ダモ角型鉛改修ドレンNヨコ120用	101.6/112	700
2820060330	ダモ角型鉛改修ドレンNヨコ130用	114.5/125.3	700
2820060340	ダモ角型鉛改修ドレンNヨコ140用	127/137.2	700

商品コード	商品名	筒部内径/外径 (MM)	ホース長さ (MM)
2820060440	ダモ角型鉛改修ドレンSヨコ40用	32/39.8	400
2820060450	ダモ角型鉛改修ドレンSヨコ50用	38.1/45.9	400
2820060460	ダモ角型鉛改修ドレンSヨコ60用	43.7/53.5	400
2820060470	ダモ角型鉛改修ドレンSヨコ65用	50.8/59.9	500
2820060475	ダモ角型鉛改修ドレンSヨコ70用	55.0/65.0	500
2820060480	ダモ角型鉛改修ドレンSヨコ80用 (75用)	63.5/72.6	700
2820060490	ダモ角型鉛改修ドレンSヨコ90用	76.2/85.8	700
2820060500	ダモ角型鉛改修ドレンSヨコ100用	89/98.6	700
2820060520	ダモ角型鉛改修ドレンSヨコ120用	101.6/112	700
2820060530	ダモ角型鉛改修ドレンSヨコ130用	114.5/125.3	700
2820060540	ダモ角型鉛改修ドレンSヨコ140用	127/137.2	700

山装 改修用ストレーナー タテ型



▲タテ型S ブラック



▲タテ型S ライトグレー



▲タテ型M ブラック



▲タテ型M ライトグレー

アルミ製ドレンキャップ。



▲タテ型L ブラック



▲タテ型L ライトグレー

商品コード	商品名	適用内径
2820080010	ダム改修ストレーナー タテ型S ブラック	Φ40-80
2820080015	ダム改修ストレーナー タテ型S ライトグレー	Φ40-80
2820080020	ダム改修ストレーナー タテ型M ブラック	Φ50-100
2820080025	ダム改修ストレーナー タテ型M ライトグレー	Φ50-100
2820080030	ダム改修ストレーナー タテ型L ブラック	Φ60-140
2820080035	ダム改修ストレーナー タテ型L ライトグレー	Φ60-140

山装 改修用ストレーナー タテ型



▲ヨコ型S ブラック



▲ヨコ型S ライトグレー



▲ヨコ型L ブラック



▲ヨコ型L ライトグレー

アルミ製ドレンキャップ。



▲ヨコ型M ステンレス

商品コード	商品名	適用内径
2820080110	ダム改修ストレーナー ヨコ型S ブラック	Φ40-80
2820080115	ダム改修ストレーナー ヨコ型S ライトグレー	Φ40-80
2820080130	ダム改修ストレーナー ヨコ型L ブラック	Φ60-140
2820080135	ダム改修ストレーナー ヨコ型L ライトグレー	Φ60-140
2820080120	ダム改修ストレーナー ヨコ型M ステンレス	Φ50-100

※ヨコ型Mはステンレス製



防水全般



三友化工 SKドレン タテ型



鉛厚1.5MMで耐候性・耐久性に優れています。




商品コード	商品名	筒部内径/外径 (MM)
P200010030	SKドレン (鉛) タテ型 30用	24/28
P200010040	SKドレン (鉛) タテ型 40用	32/35
P200010050	SKドレン (鉛) タテ型 50用	45/48
P200010060	SKドレン (鉛) タテ型 60用	55/58
P200010070	SKドレン (鉛) タテ型 70用	62/65
P200010075	SKドレン (鉛) タテ型 75用	65/68
P200010080	SKドレン (鉛) タテ型 80用	75/78
P200010090	SKドレン (鉛) タテ型 90用	85/88
P200010095	SKドレン (鉛) タテ型 95用	92/95
P200010100	SKドレン (鉛) タテ型 100用	95/98
P200010110	SKドレン (鉛) タテ型 110用	105/108
P200010120	SKドレン (鉛) タテ型 120用	115/118
P200010130	SKドレン (鉛) タテ型 130用	125/128
P200010140	SKドレン (鉛) タテ型 140用	135/138
P200010150	SKドレン (鉛) タテ型 150用	145/150

三友化工 SKドレン ヨコ型



鉛厚1.5MMで耐候性・耐久性に優れています。



商品コード	商品名	筒部内径/外径 (MM)	ホース長さ (MM)
P200020030	SKドレン (鉛) ヨコ型30用	17/27	400
P200020040	SKドレン (鉛) ヨコ型40用	27/37	400
P200020050	SKドレン (鉛) ヨコ型50用	37/47	400
P200020060	SKドレン (鉛) ヨコ型60用	45/57	400
P200020070	SKドレン (鉛) ヨコ型70用	55/67	500
P200020080	SKドレン (鉛) ヨコ型80用	65/77	700
P200020090	SKドレン (鉛) ヨコ型90用	73/85	700
P200020100	SKドレン (鉛) ヨコ型100用	84/96	700
P200020110	SKドレン (鉛) ヨコ型110用	87/106	700
P200020120	SKドレン (鉛) ヨコ型120用	104/116	700
P200020130	SKドレン (鉛) ヨコ型130用	114/126	700
P200020140	SKドレン (鉛) ヨコ型140用	123/136	700
P200020150	SKドレン (鉛) ヨコ型150用	140/150	700

三友化工 改修用ストレーナー タテ型

製品紹介



▲タテドーム型Lサイズ
ブラック



▲タテドーム型Lサイズ
ライトグレー



▲タテドーム型Sサイズ
ブラック



▲タテドーム型Sサイズ
ライトグレー

アルミ製ドレンキャップ。



▲タテ ステンレスSサイズ

商品コード	商品名	適用内径
P200100010	SKストレーナー タテドーム型Lサイズ ブラック	Φ50-160
P200100020	SKストレーナー タテドーム型Lサイズ ライトグレー	Φ50-160
P200100030	SKストレーナー タテドーム型Sサイズ ブラック	Φ30-90
P200100040	SKストレーナー タテドーム型Sサイズ ライトグレー	Φ30-90
P200110010	SKストレーナー タテ ステンレスSサイズ	Φ30-90

三友化工 改修用ストレーナー ヨコ型

製品紹介



▲ヨコ Lサイズ
ブラック



▲ヨコ Lサイズ
ライトグレー



▲ヨコ Sサイズ
ブラック



▲ヨコ Sサイズ
ライトグレー

アルミ製ドレンキャップ。

商品コード	商品名	適用内径
P200120010	SKストレーナー ヨコ Lサイズ ブラック	Φ50-120
P200120020	SKストレーナー ヨコ Lサイズ ライトグレー	Φ50-120
P200120030	SKストレーナー ヨコ Sサイズ ブラック	Φ40-100
P200120040	SKストレーナー ヨコ Sサイズ ライトグレー	Φ40-100


※タテ ステンレスSサイズはステンレス製



防水全般




吉翔 ハイパードレンシリーズ タテ型



タテ用 ドレンキャップを固定できる飛散防止機能付きのドレン。
ツバは鉛製で下地になじみやすく、筒は銅製で排水を鉛害から守ります。

商品コード	商品名	型番	筒部内径/外径 (MM)
4917001030	ハイパードレンセット タテ 30Φ	ドレンMHD-T-30 キャップMDC-22	27.2/28.0
4917001040	ハイパードレンセット タテ 40Φ	ドレンMHD-T-40 キャップMDC-12	37.2/38.0
4917001050	ハイパードレンセット タテ 50Φ	ドレンMHD-T-50 キャップMDC-12	47.2/48.0
4917001060	ハイパードレンセット タテ 60Φ	ドレンMHD-T-60 キャップMDC-12	57.2/58.0
4917001070	ハイパードレンセット タテ 70Φ	ドレンMHD-T-70 キャップMDC-12	67.2/68.0
4917001075	ハイパードレンセット タテ 75Φ	ドレンMHD-T-75 キャップMDC-12	72.2/73.0
4917001080	ハイパードレンセット タテ 80Φ	ドレンMHD-T-80 キャップMDC-12	77.2/78.0
4917001090	ハイパードレンセット タテ 90Φ	ドレンMHD-T-90 キャップMDC-12	87.2/88.0
4917001100	ハイパードレンセット タテ 100Φ	ドレンMHD-T-100 キャップMDC-12	97.2/98.0
4917001120	ハイパードレンセット タテ 120Φ	ドレンMHD-T-120 キャップMDC-32	117.2/118.0

吉翔 ハイパードレンシリーズ ヨコ型



ヨコ用 ドレンキャップを固定できる飛散防止機能付きのドレン。
ツバは鉛製で下地になじみやすく、筒は銅製で排水を鉛害から守ります。

商品コード	商品名	型番	筒部内径/外径 (MM)
4917002040	ハイパードレンセット ヨコ 40Φ	ドレンMHD-Y-40 キャップMDC-21	32.4/38.6 L=400
4917002050	ハイパードレンセット ヨコ 50Φ	ドレンMHD-Y-50 キャップMDC-11	37.3/44.5 L=400
4917002060	ハイパードレンセット ヨコ 60Φ	ドレンMHD-Y-60 キャップMDC-11	50.6/59.8 L=400
4917002075	ハイパードレンセット ヨコ 75Φ	ドレンMHD-Y-75 キャップMDC-11	62.4/71.6 L=600
4917002090	ハイパードレンセット ヨコ 90Φ	ドレンMHD-Y-90 キャップMDC-11	76.4/86.4 L=600
4917002100	ハイパードレンセット ヨコ 100Φ	ドレンMHD-Y-100 キャップMDC-11	88.9/99.5 L=600
4917002120	ハイパードレンセット ヨコ 120Φ	ドレンMHD-Y-120 キャップMDC-31	101.6/112.2 L=600

吉翔 ハイパードレンキャップ（後付け用）





ステンレス製。
既存のドレンに取付け可能な飛散防止機能付きのドレンキャップ。

商品コード	商品名	型番	適用内径
4916000040	後付ハイパードレンキャップ縦	KS-X-22-A	Φ40-60
4916000060	後付ハイパードレンキャップ縦	KS-X-12-A	Φ60-100
4916000100	後付ハイパードレンキャップ縦	KS-X-32-A	Φ100-150
4916000140	後付ハイパードレンキャップ横	KS-X-21-A	Φ40-60
4916000160	後付ハイパードレンキャップ横	KS-X-11-A	Φ60-100
4916000200	後付ハイパードレンキャップ横	KS-X-31-A	Φ100-150



吉翔 ドレンキャップ



材質 ステンレス (SUS304)

品番	横小 40~60φ用 KS-C-21	横中 60~100φ用 KS-C-11	横大 100~150φ用 KS-C-31
サイズ			
荷姿 発注単位	1ケース 12個入	1ケース 12個入	1個単位
対応ドレン	HD-Y-40 HD-Y-50 HD-Y-60	HD-Y-60 HD-Y-65 HD-Y-75	HD-Y-90 HD-Y-100 HD-Y-120 HD-Y-150

材質 ステンレス (SUS304)

品番	縦小 40~60φ用 KS-C-22	縦中 60~100φ用 KS-C-12	縦大 100~150φ用 KS-C-32
サイズ			
荷姿 発注単位	1ケース 12個入	1ケース 12個入	1個単位
対応ドレン	HD-T-30 HD-T-40	HD-T-50 HD-T-60	HD-T-70 HD-T-80 HD-T-90 HD-T-100

※は参考サイズ

ステンレス製。通常の板バネ固定式のドレンキャップ。

商品コード	商品名	型番	適用内径
4910050010	横型ドレンキャップ KS-C-21	KS-C-21	Φ40-60
4910050020	横型ドレンキャップ KS-C-11	KS-C-11	Φ60-100
4910050030	横型ドレンキャップ KS-C-31	KS-C-31	Φ100-150

商品コード	商品名	型番	適用内径
4910060010	縦型ドレンキャップ KS-C-22	KS-C-22	Φ40-60
4910060020	縦型ドレンキャップ KS-C-12	KS-C-12	Φ60-100
4910060030	縦型ドレンキャップ KS-C-32	KS-C-32	Φ100-150



防水全般

アルテック ストレーナーキャップ タテ型

製品紹介



▲縦用 ブラックCT



▲縦用 ライトグレーLG



▲ルーフ型縦 ブラックCT



▲ルーフ型縦 ライトグレーLG

アルミ製ドレンキャップ。

商品コード	商品名	型番	適用内径
0110081105	ストレーナーキャップ縦用 ブラックCT	DSH-11	Φ40～75
0110081123	ストレーナーキャップ縦用 ライトグレーLG	DSH-11	Φ40～75
0110081704	ストレーナーキャップルーフ型縦 ブラックCT	DSR-17N	Φ50～80
0110081721	ストレーナーキャップルーフ型縦 ライトグレーLG	DSR-17N	Φ50～80

アルテック ストレーナーキャップ ヨコ型

製品紹介



▲横用 ブラックCT



▲横用 ライトグレーLG



▲横用 ブラックCT



▲横用 ライトグレーLG

アルミ製ドレンキャップ。

商品コード	商品名	型番	適用内径
0110701504	ストレーナーキャップ横用 ブラックCT	DSYS-15	Φ50～100
0110701521	ストレーナーキャップ横用 ライトグレーLG	DSYS-15	Φ50～100
0110111204	ストレーナーキャップ横用 ブラックCT	DSY-11NS	Φ40～65
0110111221	ストレーナーキャップ横用 ライトグレーLG	DSY-11NS	Φ40～65

脱気筒

製品紹介



▲ダモ脱気筒一般用 丸型
【山装】

製品紹介



▲ステンレス脱気筒爽 (SOU)
【吉翔】

製品紹介



▲ステンレス脱気筒OK
【日本パイプシステム】



▲SUS-304脱気筒
【AGCポリマー建材】

商品コード	商品名	筒高
2821511000	ダモ脱気筒一般用 丸型	190MM
4910001000	ステンレス脱気筒爽 (SOU) AK-01	185MM
H410000010	ステンレス脱気筒OK	187MM
0021040012	SUS-304脱気筒	200MM

脱気盤

- サラセーヌ立上り用脱気盤
平場への脱気筒の設置が困難な場合に。



- ダモ脱気フィルター床用
ダモ脱気盤の後継品。



製品紹介



商品コード	商品名	サイズ	単位
0021040011	サラセーヌ立上り用脱気盤	130Φ テープ部: 50×500	1コ
2820010040	ダモ脱気フィルター	200Φ	1マイ



防水全般



【防水用品】 ガラスクロス



▲#1000 のり無し



▲#100 のり付き



▲#200 のり付き

商品コード	商品名	サイズ
4641200060	ガラスKクロス#1000 のり無し	1040MM×100M
4641200100	ガラスKクロス#100 のり付き	100MM×100M
4641200200	ガラスKクロス#200 のり付き	200MM×100M

【防水用品】 無機質浸透性コンクリート改質防水材料

- ラドコンジェット
スプレー式のラドコン7の
クラック専用タイプです。



- ラドコン7
コンクリートに散布する
ことで緻密化・防水性能
を発揮し、コンクリート
を保護します。



商品コード	商品名	荷姿	単位
0480010420	ラドコンジェット	330ML	1本
0480000002	ラドコン7	2KG	1缶
0480000020	ラドコン7	20KG	1缶

【防水用品】 便利道具



▲アジャストいんⅡ (一般口用)



改修用ドレンのジャバラを排水管奥まで挿入し、トラブルを防ぎます。

商品コード	商品名	規格
3220021004	アジャストいんⅡ (一般口用)	内径 45～75φ用

防水施工後の水張り試験に。

商品コード	商品名	規格
A000090050	フーセンの寅用ポンプ AP50	
A000091015	フーセンの寅 #1015	100φ～150φ
6108560005	フーセンの寅 #1520	150φ～200φ



◀フーセンの寅 #1015



▲ダム改修ドレン計測器
タテ型



▲ダム改修ドレン計測器
ヨコ型

タテ型・ヨコ型セット。排水管に
適合したドレンサイズを選定で
きます。



商品コード	商品名
2820040100	ダム改修ドレン計測器

オールステンレス製バンド。
フリーストップで自在に調整可能で錆びにくいです。

商品コード	商品名	規格
1279010110	ステンレスバンド30M巻	12.7MM×30M
1279010150	ステンレスバンド用 留め金具	50コ



◀ステンレスバンド
30M巻

留め金具▶



防水全般



金ベラ



混錬用。

商品コード	商品名	サイズ (MM)
0350308000	木柄ステンレス金ベラ ナイフ型	33×230
0350308025	木柄ステンレス金ベラ 25ミリ	25×210
0350308050	木柄ステンレス金ベラ 50ミリ	50×212
0350308075	木柄ステンレス金ベラ 75ミリ	75×227

混錬用。

商品コード	商品名	サイズ (MM)
0350313000	柄付金ベラ (30ミリ)	30×230
0350314500	柄付金ベラ (45ミリ)	45×240
0350316000	柄付金ベラ (60ミリ)	60×270
0350317500	柄付金ベラ (75ミリ)	75×290
0350319000	柄付金ベラ (90ミリ)	90×300
0350311050	柄付金ベラ (105ミリ)	105×305
0350311120	柄付金ベラ (120ミリ)	120×305
0350329400	特製柄付金ベラ (120ミリ)	95×415



混錬用。

商品コード	商品名	サイズ (MM)
0350340000	ステンレス丸ベラ パレット型	20×145
0350340100	ステンレス丸ベラ 小	22×195
0350340200	ステンレス丸ベラ 中	27×205
0350340300	ステンレス丸ベラ 大	30×220



ゴムベラ



商品コード	商品名	サイズ (MM)
0350360002	柄付ゴムベラ 白 小	100×195
0350361000	柄付ゴムベラ 赤 小	100×195
0350361250	柄付ゴムベラ 赤 大	125×200

商品コード	商品名	サイズ (MM)
0350362000	柄付ゴムベラ 赤 特大	200×200
0350362010	柄付ゴムベラ 赤 長柄 大	125×525
0350372000	柄付ゴムベラ 赤 長柄 特大	200×625

皮スキ



下地の剥離など幅広い用途に。

商品コード	商品名	サイズ (MM)
0350461060	ステンY型皮スキAX	60
0350461090	ステンY型皮スキAX	90



防水全般

スクレーパー



●ハイパースクレーパー200

片手での作業に適した
200MMタイプ。

●ハイパースクレーパー300

スタンダードな
300MMタイプ。

●ハイパースクレーパー600

高所や両手での作業に適した
600MMのロングタイプ。

商品コード	商品名	サイズ	出荷
0351031200	オルファ ハイパースクレーパー 200	長さ 200MM	1本
0351031300	オルファ ハイパースクレーパー 300	長さ 300MM	1本
0351031600	オルファ ハイパースクレーパー 600	長さ 600MM	1本
0351032015	オルファ ハイパースクレーパー 替刃05	厚0.5MM× 幅100MM	10枚/パック
0351032008	オルファ ハイパースクレーパー 替刃08	厚0.8MM× 幅100MM	6枚/パック

フレキシブルスケロ



皮スキでは入らない入隅や曲面
にもなじむ柔軟性のあるワイヤー
ブレードを採用。



商品コード	商品名	サイズ (MM)
0359931200	フレキシブルスケロ	幅26MM×190MM

使用動画



ビス エビネイルプラグ



▲NP525



▲NP535

商品コード	商品名	サイズ (MM)	入数
2032000625	エビネイルプラグ NP525	5×25	200本
2032000635	エビネイルプラグ NP535	5×35	200本

材質：スチール

ビス ヒルティアンカー



商品コード	商品名	サイズ (MM)	入数
2040210511	ヒルティアンカーHP5-1 5/10×30	5×32	200本

材質：スチール

ビス セルボプラグビス



商品コード	商品名	サイズ (MM)	入数
1270354010	セルボ プラグビス スチール	5×36	100本
1270350100	セルボ プラグビス ステンレス	5×36	100本



防水全般



現場・安全用品

サンコーテクノ ドリルビット (振動ドリル用)



商品コード	商品名	規格	単位
0811104085	オールドリルB	4MM×85MM 有効長50MM	1本
0811104385	オールドリルB	4.3MM×85MM 有効長50MM	1本
0811105510	オールドリルB	5.5MM×100MM 有効長65MM	1本
08111026010	オールドリルB	6MM×100MM 有効長65MM	1本



商品コード	商品名	規格	単位
0811005012	オールドリルBL	5MM×120MM 有効長80MM	1本
0811005015	オールドリルBL	5MM×150MM 有効長90MM	1本
0811026012	オールドリルBL	6MM×120MM 有効長80MM	1本
0811026015	オールドリルBL	6MM×150MM 有効長90MM	1本

サンコーテクノ ドリルビットSDS



商品コード	商品名	規格	単位
0810400053	オールドリルSDS	4.3MM×110MM 有効長45MM	1本
0810400054	オールドリルSDS	5MM×110MM 有効長45MM	1本
0810400061	オールドリルSDS	6MM×160MM 有効長95MM	1本
0810400161	オールドリルSDS	6.6MM×160MM 有効長95MM	1本

ヒルティ ドリルビットSDS



商品コード	商品名	規格	単位
2040030011	ヒルティビット TE-CX 5/12	5MM×120MM 有効長50MM	1本
2040030141	ヒルティビット TE-CX 6/17	6MM×170MM 有効長100MM	1本
2040030151	ヒルティビット TE-CX 6.5/17	6.5MM×170MM 有効長100MM	1本



空缶



▲丸缶 手付き
シングル



▲丸缶 手付き
ダブル



◀一斗缶

塗料の小分け、移し替えに便利です。

商品コード	商品名	規格
9021002000	空缶 丸缶 手付き シングル	2L フタ/トッテツキ
9021003000	空缶 丸缶 手付き シングル	3L フタ/トッテツキ
9021004000	空缶 丸缶 手付き シングル	4L フタ/トッテツキ
9021101000	空缶 丸缶 手付き ダブル	1L フタ/トッテツキ
9021102000	空缶 丸缶 手付き ダブル	2L フタ/トッテツキ
9021103000	空缶 丸缶 手付き ダブル	3L フタ/トッテツキ
9021104000	空缶 丸缶 手付き ダブル	4L フタ/トッテツキ
9020357040	空缶 一斗缶	18L 40MM□
9020357070	空缶 一斗缶	18L 70MM□

軍手



- プロ用「職」軍手
丈夫で編目が詰まった厚手タイプです。

- アラミド手袋 テクノーラT-50
耐切創手袋です。

商品コード	商品名	規格	単位
8780100010	プロ用「職」軍手	フリーサイズ	12双
8120051000	アラミド手袋 テクノラT-50	フリーサイズ	10双

アンチスキッドテープ



- AS-117 平滑面用
- AS-127 凹凸面用



階段やスロープなど滑りやすい箇所でのスリップを防ぎます。

商品コード	商品名	規格	入数
1914010505	アンチスキッドテープ AS-117	50MM×5M 黒	12巻
1914000505	アンチスキッドテープ AS-127	50MM×5M ※黒・緑・黄色・白	12巻
1914001005	アンチスキッドテープ AS-127	100MM×5M ※黒・緑・黄色・白	6巻
1914001505	アンチスキッドテープ AS-127	150MM×6M ※黒・緑・黄色・白	6巻
1914004005	アンチスキッドテープ AS-127	400MM×5M ※黒・緑・黄色・白	2巻

セーフティウォーク



滑り止めの事故防止に。
水や油に強いです。





商品コード	商品名	規格	入数
1019040000	セーフティウォークA	25MM×3M ※黒・緑・黄	12巻
1019040014	セーフティウォークA	50MM×5M ※黒・緑・黄	12巻
1019040004	セーフティウォークA	50MM×18M ※緑・黄	6巻
1019040013	セーフティウォークA	50MM×18M 黒	6巻
1019040002	セーフティウォークA	100MM×5M ※黒・緑・黄	6巻
1019040011	セーフティウォークA	140MM×140MM ※黒・緑・黄	50枚

商品コード	商品名	規格	入数
1019060002	セーフティウォークB	25MM×18M ※赤・緑・グレー	12巻
1019050002	セーフティウォークB	25MM×18M 黒	12巻
1019060003	セーフティウォークB	50MM×18M ※赤・緑・グレー	6巻
1019050003	セーフティウォークB	50MM×18M 黒	6巻
1019050010	セーフティウォークB	140MM×140MM 黒	50枚
1019070014	セーフティウォークSB	50MM×5M ※黒・黄	12巻
1019070002	セーフティウォークSB	100MM×5M ※黒・黄	6巻
1019070011	セーフティウォークSB	140MM×140MM ※黒・黄	50枚



現場・安全用品

トラ柄テープ



●トラバイオランテープ

●布トラテープ

商品コード	商品名	規格	単位
0351086000	「きけん立入禁止」テープ	60MM×50M	1巻
9423740010	トラテープ (ヨコ線)	45MM×10M	1巻
9423740030	トラテープ (ナナメ線)	45MM×10M	1巻
9850013050	布トラテープ	50MM×25M	1巻
R283251551	トラパイオラン安全表示テープ	50MM×25M	1巻
9428640660	手でカットできるトラテープ	45MM×20M	1巻

すべり止めテープ スリップガード



屋外のシマ鋼板や階段フチのすべり止め等に。

商品コード	商品名	規格	単位
9850013300	すべり止めテープ スリップガードZ8 黒	50MM×5M	18巻
9850013310	すべり止めテープ スリップガードZ8 黄	50MM×5M	18巻
9850013320	すべり止めテープ スリップガードZ8 トラ (黄/黒)	50MM×5M	18巻

マスク関連

- 重松 防毒マスク
有害物質の侵入を防ぐダブル
クッション構造です。
(吸収缶別売り)



- クラレ ストレッチマスク
極細繊維フィルターが
細かい粉塵を防ぎます。



- 重松 吸収缶
有機ガス用。

商品コード	商品名	規格/型番	単位
0580043000	クラレ ストレッチマスク	FVタイプ	30枚
0351040077	重松 防毒マスク	GM-76-S-C33 (M/E) HB	1コ
0351051042	重松 吸収缶	CA-104NII/OV	1コ

カラーコーン



▲カラーコーン レッド



▲コーンバー 黄/黒(反射式)



▲コーンベース

現場の安全区画標示に。

商品コード	商品名	規格	単位
M280001001	カラーコーン レッド	H700MM	1コ
M280001051	コーンバー 黄/黒(反射式)	34×2000	1本
M280001070	コーンベース	2KG	1コ

消火器プレート



▲Fタイプ
矢印無



▲Gタイプ
矢印有



▲Hタイプ 矢印無

商品コード	商品名	規格	単位
9120320001	消火器プレートタテFタイプ矢印無	0.3MM 240×80	1枚
9120320005	消火器プレートタテFタイプ矢印無	0.5MM 240×80	1枚
9120320010	消火器プレートタテFタイプ矢印無	1.0MM 240×80	1枚
9120320101	消火器プレートヨコHタイプ矢印無	0.5MM 80×240	1枚
9120320201	消火器プレートタテGタイプ矢印有	0.3MM 240×80	1枚
9120320205	消火器プレートタテGタイプ矢印有	0.5MM 240×80	1枚
9120320210	消火器プレートタテGタイプ矢印有	1.0MM 240×80	1枚

消防マーク



●消防マーク (A)
消火栓表示ステッカー。



●消防マーク (J)
放水口表示ステッカー。

商品コード	商品名	規格	単位
9120310001	消防マーク (A) 消火栓専用マーク黒	100MMφ	1枚
9120310005	消防マーク (J) 放水口専用マーク青	115MMφ	1枚




現場・
安全用品



ヘルメット



エアライト搭載品の
空気の流れ




透明ひさしにより視界を確保でき、エアライトとブロックライナー搭載により安全性と通気性能を両立。

商品コード	商品名	規格	単位
9914099999	谷沢製作所 ヘルメットST#1830-JZ II	280×220×155MM ABS樹脂	1コ

避難ステッカー



▲避難用ステッカー 大



▲避難ステッカー透明タイプ



▲避難用ステッカー 小



▲避難用ステッカー（置かないで）

バルコニー隔て板用の避難指示ステッカーです。

商品コード	商品名	規格	入数
5810060001	避難用ステッカー 大	150MM×400MM	1枚
5810060002	避難用ステッカー 小	90MM×300MM	1枚
5810060003	避難用ステッカー（置かないで）	50MM×300MM	1枚
5810060004	避難ステッカー透明タイプ	150MM×400MM	1枚

足場関連

- 安全ネット 白
3.2φ目合100MMの
安全ネット。



- 飛散防止ネット 白
足場養生用。塗料などの飛散防止ネット。

商品コード	商品名	規格	単位
0351085000	安全ネット 白	5M×5M	1枚
0351073654	飛散防止ネット 白	3.6M×5.4M	1枚

- クランプカバーソフト
足場の単管クランプ
養生カバー。

- エンドキャップ
単管や鉄筋養生用の
エンドキャップ。



- ジャッキベースカバー
ジャッキベース用ハンドル
養生カバー（セパレート型）

- ハンドルカバー
ジャッキベース用
ハンドル養生カバー
（一体型）



◀防災シート

防災性能をもった足場養生用シートです。落下物や塗料の飛散防止にも。

商品コード	商品名	規格	単位
M280004030	防災シート	1.8M×3.6M	1枚
M280004040	防災シート	1.8M×5.4M	1枚
4880000200	防災シート	3.6×5.4M	1枚
M280004090	防災シートロール	930MM×50M	1巻
M280004100	防災シートロール	1800MM×100M	1巻

- 新KMパイプガード
単管足場の養生に。
黒/黄色柄



- 単管セーフカバー
単管足場の養生に。
黄色



商品コード	商品名	規格	単位
H650010020	新KM/パイプガード 黒/黄色 1M	49×69 長さ1000MM	10本
C090000180	単管セーフカバー TK-100 黄色	49×69 長さ1700MM	50本
0131000600	クランプカバーソフト		1コ
9120200210	エンドキャップ (D19-D25用)		1コ
9120211010	ジャッキベースカバー (セパレート型)		5組
9120211000	ハンドルカバー (一体型)		1コ



現場・
安全用品



フレコンバッグ (トン袋)




▲丸型

▲角型

廃棄物などの運搬・保管に。

商品コード	商品名	単位
K580100001	コンテナバック (トン袋) 丸型 SE002	10枚
K580100002	コンテナバック (トン袋) 角型 SE004	10枚

土のう・ガラ用袋



▲厚口ガラ袋

▲ポリ重袋 透明

▲土のう袋
白 (ブルーライン)

商品コード	商品名	規格 (MM)	単位
A000020055	厚口ガラ袋	600×900	25枚/束
A000010000	ポリ重袋 透明	450×650	1枚
A000010050	土のう袋 白 (ブルーライン)	620×480	50枚/束

清掃



- メリヤスウエス
清掃・拭き上げに。



- タオルウエス
厚地のタオルタイプ。



商品コード	商品名	単位
A000200001	メリヤスウエス	1KG
0131000300	タオルウエス	2KG

吹付用軽量骨材



軽量の為、運搬が容易です。吹付け時の接着がよく落ちも少なく美しい仕上り。

商品コード	商品名	規格
4240031500	アイサンド 1.5M/M	12.5L

珪砂



床材の防滑仕上げやモルタルの材料など様々な用途に。
※号数が大きいくほど粒が細くなります
4号-約0.6MM/5号-約0.5MM/6号-約0.3MM/7号-約0.2MM

商品コード	商品名	規格
M380100425	珪砂4号	25KG
M380100525	珪砂5号	25KG
M380100625	珪砂6号	25KG
M380100725	珪砂7号	25KG



現場・安全用品



エアコン回り



ハイクオリティ
▼ドレンホース アイボリー



▲因幡電工エアコンパテ



▲エアコン非粘着テープ



施工例：梨地(アイボリー)



▲エアコン粘着テープ

商品コード	商品名	規格 (MM)	単位
R287612737	因幡電工エアコンパテ アイボリー	200G	1コ
R287612745	因幡電工エアコンパテ アイボリー	1KG	1コ
R287612818	ハイクオリティドレンホース アイボリー	14Φ×50M	1巻
R287612826	ハイクオリティドレンホース アイボリー	16Φ×50M	1巻
0130100050	エアコン粘着テープ アイボリー	19MM×20M	10巻
0130100055	エアコン非粘着テープ アイボリー	50MM	4巻

鳥害防止マット




●ハトプロテクター

鳥害対策用マット。軽量で切断などの加工や高所、施工が困難な場所にも対応。




▼I型



▼II-N型

●止め具C

ハトプロテクター専用止め具（接着・ビス止め）



▲止め具C (I型用)



▲止め具C (II型用)



●専用クランプ

ハトプロテクター専用止め具（クランプ止め）



▲専用クランプ



商品コード	商品名	長辺×短辺×高さ (MM)	単位
5816300001	ハトプロテクターI型	600×60×103	60個
5816300002	ハトプロテクターII-N型	600×76×146	48個
5816300003	ハトプロテクター止め具C (I型用)	63.5×30	120個
5816300004	ハトプロテクター止め具C (II型用)	44×40	100個
5816300005	ハトプロテクター専用クランプ	50×45×49	100個



現場・安全用品



カッター

- オルファ カッターLL型
両手で持つことができ、より強力な切断が可能です。本体に替刃2枚内蔵。



- オルファ カッターハイパーL耐溶剤型
梱包・開梱作業やペンキ缶のフタ開けに便利なツメ付き。



- オルファ カッター替刃
通常替刃。



- オルファ カッター替刃 黒刃
鋭角研磨で切れ味を重視したタイプ。



- オルファ カッター替刃 (折線なし)
折線なしタイプ。

商品コード	商品名	規格	単位
0350140001	オルファ カッターLL型		1本
0350140006	オルファ カッターハイパーL耐溶剤型 192B		1本
0350140002	オルファ カッター替刃 LB50K	50枚入	1ケース
0350140003	オルファ カッター替刃 黒刃 LBB50K	50枚入	1ケース
0350140005	オルファ カッター替刃 (折線なし) LB50K-OSN	50枚入	1ケース

ダイヤモンドカッター



- タイル美人1.0
薄刃なのでスムーズな切れ味とともに美しい切り口を実現。
タイル用。



- タイル美人4
ロングランタイプ。
タイル用。



- タイル美人II
硬質タイルに最適なカッターです。
タイル用。

商品コード	商品名	規格 (外径×穴径) MM	単位
R281486773	タイル美人1.0	100×1.0×20	1枚
R288116947	タイル美人4	100×1.2×20	1枚
R281486774	タイル美人II	106×1.2×20	1枚

切断砥石



金属切断用砥石。

商品コード	商品名	規格 (外径×厚み×穴径)MM	単位
0130091015	金の卵	105×1.0×15	10枚

Vカット刃



Vカット用 コンクリート・モルタル石材等の目地切り、
溝加工・壁面のひび割れ補修に。

商品コード	商品名	規格 (外径×厚み×穴径)MM	単位
E530000011	プロベスト ダイヤカッター V太郎	100×10×10	1枚
0671501000	呉英 V型 溝きリカッター105D	105×10×20	1枚

Uカット刃



Uカット用 コンクリート・モルタル石材等の目地切り、
溝加工・壁面のひび割れ補修に。

商品コード	商品名	規格 (外径×厚み×穴径)MM	単位
E530000010	プロベスト ダイヤカッター U太郎	100×10×20	1枚
0671502000	呉英 U型 溝きリカッター105D	105×10×20	1枚

ダイヤモンドカップ



●ゴールド
高能率厚膜用2MM
以上の塗膜剥離作
業に最適です。

●シルバー
高能率薄膜用2MM
未満の塗膜剥離作
業に最適です。

●ブロンズ
薄膜用2MM未満の塗膜剥離
作業、Pタイルをはがした後
の接着剤の除去に。

商品コード	商品名	規格 (外径×穴径) MM	単位
E530000000	プロベストダイヤカッター ゴールド	100×10	1枚
E530000001	プロベストダイヤカッター シルバー	100×10	1枚
E530000002	プロベストダイヤカッター ブロンズ	100×10	1枚



現場・
安全用品



缶キャリア



▲一斗缶キャリア

▲二斗缶キャリア

缶の移動・持ち運びに便利です。ウインチ用のキャリアとしても使え、折り畳み式のためコンパクトに収納できます。

商品コード	商品名	幅×奥行×高さ (MM)	耐荷重
0359900012	一斗缶キャリア	250×265×305	30KG
0359900013	二斗缶キャリア	500×265×305	60KG

カンツリー



◀L (横用)

◀S (縦用)



空になった一斗缶の面をカットし取り付けたと便利な取手付の大型容器に。

商品コード	商品名	サイズ (MM)
0359900021	カンツリー-L (横用)	W380×H195
0359900020	カンツリー-S (縦用)	W300×H211

剥離剤

●リムーバーZ
塗料の塗膜(油性・水性・
合成樹脂・ラッカー類)
の剥離に。



●ハクリパワー
中粘度・低臭気タイプ。厚膜や幾つもの
種類の塗膜に対応します。
※無機系の塗膜は剥離できません

商品コード	商品名	容量	入数
5790420410	リムーバーZ 強力はがし剤スプレー	420ML	12本
2860100004	ハクリパワーSD300	4KG	4KG×4カン
2860100020	ハクリパワーSD300	20KG	1カン

洗浄クリーナー



多種類の汚れを落とす洗浄力の高いクリーナーです。

商品コード	商品名	規格	単位
9020283300	3M クリーナー30	330ML	ホン



防音小型洗浄機



国内防音型150キロクラス最軽量43.0KG。
可搬性と耐久性を兼ね備えた万能機。

- 洗浄ガン(3P-PF25-3S) ●洗浄ノズル ●ランス
- 高圧ホース(9MX30M) カブラ式 ●ホースドラム

商品コード	商品名	型番
0352930001	MTウォッシャーマン標準セット	OT-1513GB

秤



ステンレス皿付きのデジタルはかり。

- 秤量: 20KG 最小: 0.01K ●計量皿: 230×190
- 外形: W244×D232×H137

商品コード	商品名	電源
0351110120	ペイントスケール SL-20K	(乾電池) 単一×6 別売り またはACアダプター 別売り

その他現場用品

●日動工業 コードリール

屋内型電工ドラム。
入力プラグは
ポッキンプラグ。



屋内型電工ドラム。入力プラグはポッキンプラグ。

- 電線太さ2.0×3芯 ●22A ●コンセント数: 4個
- 重量: 7.2KG ●コード: 30M

商品コード	商品名
0650703400	日動工業 コードリール (電工ドラム) NP-E34

●ポッキン延長ブレーカー (3芯) コードあり

屋内・屋外兼用。
過負荷漏電保護兼用。



●ポッキンブレーカー (3芯) コードなし

過負荷漏電保護
兼用抜け止め
コンセント。



●ビリビリガード (2芯)

プラグ形漏電遮断器。
水濡れによる感電を防止します。



商品コード	商品名	規格	単位
P650020020	ポッキンブレーカー (3芯) コードなし	PIPB-EK-N	1コ
R283272583	ポッキン延長ブレーカー (3芯) コードあり	PBW-EK-T	1コ
P650020001	ビリビリガード (2芯)	GR-XB1515	1コ

その他現場用品

- 粉末消火器
普及タイプの
蓄圧式消火器。



商品コード	商品名	幅×奥行×高さ (MM)	出単位
7841000120	粉末消火器PEP-10N	200×128×467	1本

薬剂量3.0KG 重量4.8KG

- トラロープ
境界線や立入禁止に
使用できるトラ柄ロープ。




商品コード	商品名	規格	単位
9120111009	トラロープ	9MM×100M	1巻



- 防犯用補助錠ギブアップ
窓サッシに簡単に取り付け可能な
補助錠です。



- お守りロック
窓ガラスに貼る吸盤式の
新しいタイプの補助錠です。



商品コード	商品名	型番/入数	単位
5810070010	防犯用補助錠ギブアップ	シルバー10コ入り	1ケース
K850000001	お守りロック	ROK-01	1個



現場・
安全用品



その他現場用品



▲ボスカ (極太) 白



▲ボスカ (極太) 黄色



▲ボスカ (極太) 緑



▲ボスカ (極太) 水色



▲ボスカ (極太) ピンク



▲ボスカ (極太) 赤



▲ボスカ (極太) 黒



▲ボスカ (極太) 青



極太角芯15MM



商品コード	商品名	単位
M730001701	ボスカ (極太) 白	1本
M730001702	ボスカ (極太) 黄色	1本
M730001706	ボスカ (極太) 緑	1本
M730001708	ボスカ (極太) 水色	1本
M730001713	ボスカ (極太) ピンク	1本
M730001715	ボスカ (極太) 赤	1本
M730001724	ボスカ (極太) 黒	1本
M730001733	ボスカ (極太) 青	1本

調査・診断用

土牛打診棒

●打診棒

8段伸縮ステンレス管・ゴムグリップ タイルやモルタル、塗膜の浮きを打音で診断できます。



▲打診棒 レギュラー (打音診断棒)



▲打診棒 ロング NO.7 打音診断棒

●かぼちゃ玉打診棒

8段伸縮ステンレス管・ゴムグリップ カボチャ玉の回転時の音で打音診断。音が大きく聞こえます。



▲かぼちゃ玉打診棒 レギュラー



▲かぼちゃ玉打診棒 ロング

●打診棒Gペン

7段伸縮ステンレス管 ペン型で携帯に便利。
10CM刻みの目盛線が入っており、
撮影等の目安に使えます。



▲打診棒Gペン

商品コード	商品名	収納～最長 (MM)	重量 (G)
5780010020	打診棒 レギュラー (打音診断棒)	170～720	80
5780010030	打診棒 ロング NO.7 打音診断棒	210～1170	110
5780010070	かぼちゃ玉打診棒 レギュラー	180～745	110
5780010120	かぼちゃ玉打診棒 ロング	235～1200	140
5780010130	打診棒Gペン	140～620	60

アサヒバンド工業打診棒



ペン型で携帯に便利です。

商品コード	商品名	収納～最長 (MM)
0011000001	パールハンマー 小型	133～520


土牛 検査用ハンマー



落下防止コード付きでモルタル検査に最適なハンマーです。

商品コード	商品名	全長 (MM)	重量 (G)
5781000250	タル検ショートA型	250	200
5781000330	タル検ショートB型	330	220

点検ミラー棒シリーズ



軽量で割れにくいアクリルミラー棒です。

商品コード	商品名	収納～最長 (MM)	サイズ[ミラー部] (MM)
5780040350	ミラー棒 P-50	180～580	50×55
5780040070	ミラー棒 P-70S アクリルミラー	170～820	50×100
5780040071	ミラー棒 P-70W アクリルミラー	170～820	70×100
5780040120	ミラー棒 P-120S アクリルミラー	220～1270	50×100
5780040121	ミラー棒 P-120W アクリルミラー	220～1270	70×100

土牛 ウレタン簡易膜厚計



●ハリーペン

ウレタン防水材等の簡易型膜厚測定ペンです。針を押し込み、測定が目盛りで膜厚を確認できます。



●ハリーデジタル

ウレタン防水材等の膜厚をスピーディーに簡易測定します。デジタル表示のため撮影に最適です。



商品コード	商品名	全長 (MM)	測定範囲 (MM)
5780020001	ハリーペン	140	0～7
5780020100	ハリーデジタル	110	0～10



アワーブレン環境設計 軟質膜厚測定器



凹凸面にも対応。弾性塗膜、樹脂塗膜床、防水塗膜、断熱吹付層の膜厚管理に最適です。

商品コード	商品名	サイズ (MM)	測定範囲 (MM)
4060000001	マックゲイジ 軟質膜厚測定器 (PZM-DGM-60A)	W55×D30×H120	0~10

ケット科学研究所 水分計



小型・軽量タイプ。バックライト付き液晶で暗所でも使用可能です。

商品コード	商品名	サイズ (MM)	重量 (G)
0359999950	モルタル水分計 HI-520-2 (ケット)	W72×D146×H118	390


測量用品 シンワ測定



3段伸縮でコンパクトに収納できます。読み取りやすい手元カウンター式です。
測定範囲：1km。

商品コード	商品名	収納～最長 (MM)	重量 (G)
Q320000100	カウントメジャー E-10S	570×970	820

土牛 クラックスケール



反射防止加工により、屋外での撮影時に反射しにくくなっています。

商品コード	商品名	サイズ (MM)	測定範囲 (MM)
5780300002	カード型クラックスケール (反射防止タイプ)	55×90	0.05~3.50

その他調査関連品



- アタッチメント
建研式用。塗膜・モルタル引張
試験用アタッチメントです。



- フィラーアタッチメント
FA-4595

商品コード	商品名	サイズ (MM)
0013004040	アタッチメント	40×40
B511104040	フィラーアタッチメント FA-4040	40×40
B511104545	フィラーアタッチメント FA-4545	45×45
B511104595	フィラーアタッチメント FA-4595	45×95
B511106108	フィラーアタッチメント FA-6108	60×108
B511106227	フィラーアタッチメント FA-6227	60×227

フィラーアタッチメントはサンコーテクノ(株) テクノテスター用タイル引張試験用アタッチメント
※40×40は塗膜・モルタル用

ガス抜きキャップ付き。調査箇所のマーキングなどに。

商品コード	商品名	容量	単位
2930500001	水性ハイスプレー エアロック レッド	300ML	1本
2930500002	水性ハイスプレー エアロック ネイビーブルー	300ML	1本
2930500003	水性ハイスプレー エアロック キイロ	300ML	1本
2930500004	水性ハイスプレー エアロック ミドリ	300ML	1本



▲水性ハイスプレー



▲検査用「指摘テープ」

工事現場の指摘箇所の目印に貼って、簡単にはがせます。

商品コード	商品名	幅 (MM)	単位
0450000210	検査用「指摘テープ」	24	2ケース (20巻×2)



調査・診断用



ウレタン圧送UNマシンレンタルシステム


ウレタン塗膜防水材「サラセーヌ」をポンプアップして自動攪拌する機械です。通常現場では材料（主剤・硬化剤）を攪拌機等で充分攪拌してから施工しますが、この機械を利用すると作業者は荷上げも攪拌ももちろん施工後の缶潰しも不要となります。



- 汎用ウレタン塗膜防水材に適用（サラセーヌK・A・EZ・D・H）
- 地上から機械による材料圧送のため、材料の荷揚げが不要
- ホース長100M／70M対応のため大型現場も対応可能
- 材料供給量の切替可能（最大吐出量15L／分）
3・5・8・10・13・15L分の6段階切替可能
- ドラム缶材の為、廃缶の減少・廃材は内装フィルムのみ
※ドラム缶は引取り可能（有償）
- 汎用材料使用のため、少量の追加が可能のため材料の無駄がない




UNマシン
コンピュータ制御により材料配合拡販を監視



少ない人工での施工・工期短縮に貢献します

UNシステムのしくみ



ウインチでホースを屋上へ



攪拌された材料が吐出されます

詳しくは特設サイトまで（WEBからもお申込み可能です）

● UNマシンレンタルシステム+産廃.COM

<http://www.un-machine.com>

【お問合せ】化研マテリアル(株)営業推進部（UNマシン・産廃チーム）

TEL.03-5860-9981（営業時間8：30～17：00）

特設サイト





産業廃棄物収集運搬事業



化研マテリアル
TOTAL LINEUP 2023

地球の明日を考え、環境にやさしい社会の実現に向けて

産業廃棄物の収集運搬、並びに処分におけるコンサルティング等を通し、廃棄物の適正処理と3R「Reduce（発生抑制）」・「Reuse（再使用）」・「Recycle（再資源化）」の促進を図り、資源循環型社会の形成に貢献してまいります。



▲4トンコンテナ車

▲2トン車

許可区分

産業廃棄物収集運搬（保管・積替え除く）

特別管理産業廃棄物収集運搬（保管・積替え除く）

許可取得地域

取扱い種目

◇産業廃棄物の種類(8品目)

- 廃油 ● がれき類 ● 紙くず ● 木くず
- 繊維くず ● 金属くず ● 廃プラスチック類
- ガラスくず及び陶磁器くず

※特別管理産業廃棄物であるものを除く

◇特別管理産業廃棄物の種類（1品目）

- 廃油

※揮発油類・灯油類及び軽油類に限り、特定有害産業廃棄物であるものを除く





オンライン注文サービス【関東地域のみ】

Point 1

いつでも、どこでも、注文可能！！

24時間注文可能です。万が一注文を忘れた場合でも、夜間でもご注文可能です。
PC・スマホ・タブレット…どの端末からでもご利用できます。

Point 2

注文履歴からの再注文可能！！

いつものあれを簡単注文できます。ただし、本サービス内でのご注文分のみ閲覧可能です。

Point 3

充実な検索方法（メーカー検索、ジャンル検索、在庫検索、お気に入り検索 etc…）

豊富な検索方法があるため、お目当ての商品が見つけやすいです。

登録がない商品でもフリー注文欄からご注文可能です。（登録商品数：約4,500点）

本サービスは企業間取引BtoBのWeb受発注システムです。

掛売販売であるため、ご請求・お支払方法は通常の電話・FAXでのご注文と同様です。

弊社との取引口座をお持ちではない方は、新規口座開設手続きが必要となります。

リピート注文機能

- 商品をリピート注文可能
- 注文履歴は得意先様ごとで共有で、他担当者の注文を確認可能

在庫ステータス機能

- 弊社関東5物流の在庫状況に合わせて、商品に在庫ステータス（在庫品/要確認/お取寄）を設置
- 在庫ステータスで絞込検索可能
- 弊社物流便の配達エリア内であれば、在庫ステータスと弊社配達便締め時間に合わせて到着予定日・配達予定便が選択可能

お気に入りボタン

- 商品をお気に入り登録でき、一覧で確認も可能



キーワード検索の強化

- 全角/半角/ひらがな/カタカナを加味した検索可能
- 表記ゆれ商品の検索可能
例) プラベニヤ、プラベニア
- 商品の通称検索可能
例) シンナー、ポリペラ、微弾性フィラー

プルダウン機能

- バリエーション(色/サイズ/艶)がある商品はプルダウンで選択可能
- バッカー/長尺/塗料などサイズや色の指定が必要な商品は、専用のテキストボックスから入力可能

タグ機能

- 商品の情報整理が可能
タグ例) よく使うもの、AA現場分
- 作成したタグで絞込検索も可能

本サービスは関東圏のお客様限定※となっております。
本サービスに関するお問い合わせは担当営業もしくは
問合せメール窓口までお願い致します。



web-order@kaken-material.co.jp

総合案内サイト



※事務所の所在地が関東地方のお客様です。



特販業務



化研マテリアル

TOTAL LINEUP 2023

ユニフォーム・各種安全用品・販売促進ノベルティグッズの販売を通じて
貴社のブランドアップと販売促進のお手伝いをさせていただきます。

ユニフォーム・安全用品関連の販売

ネーム入れなど企業としてのイメージアップや現場での
使用目的にあった商品を取り揃えております。

●取扱い商品の一例

- ・ユニフォーム
- ・ヘルメット
- ・安全靴
- ・フルハーネス
- ・現場ベスト 等



販促品の販売

各種ノベルティグッズや日頃の感謝を伝える記念品の販売を通じ
貴社のイメージアップをバックアップ致します。

●取扱い商品の一例

- ・各種イベントグッズ
- ・各種イベントウェア
- ・名入れ
- ・オリジナルプリント
- ・のし付き名入れタオル 等



お気軽にお問合せください

●化研マテリアル(株)営業推進部(特販チーム)

TEL.03-6206-9982 (営業時間8:30~17:00)

特販チームおすすめ品



索引 (五十音順)

品 名	ページ
1～9	
1液用カートノズル用 J2アダプター	55
2液用プラスチックノズル用 J1アダプター	55
2563 (ニチバン)	5
2Φテーパノズル	47
4Φテーパノズル	47
5Φテーパノズル	47
5MM標準ノズル(ライスター・テクノロジーズ)	68
6Φテーパノズル	47
#727ペイントクィーン (日東電工)	8
C	
CG-300用 ユニオン Oリング付	46
CG-300用 パッキン	46
CG-300用 梶型パッキン	46
D	
新DX刷毛保存箱 1型	30
新DX刷毛保存箱 2型	30
新DX刷毛保存箱 3型	30
新DX刷毛保存箱 ミニ (気密型)	30
F	
FP曲リノズル	56
G	
GAシール (三ツ星ベルト)	74
GO-JIN レーキセット	64
GO-JIN レーキ用刷毛	64
H	
H.P.D本職 溶着刷毛 自在型	71
H.P.D本職 溶着刷毛 平型	71
H.P.D本職ローラー	36
K	
KM布コロナマスカーショート1800	14
KM布コロナマスカーミニ1100	14
KM布コロナマスカーミニ300	14
KM布コロナマスカーミニ550	14
新KM/パイプガード 黒/黄色 1M	115
KS-200用 ワン型パッキン	46
KS-200用 板パッキン	46
K-10 (黄) ボンドブレーカー (ダイヤテックス)	90
L	
L型ブレード	59
M	
MICRO ACE シリーズ	39
MICRO EIGHT シリーズ	38
MTウォッシャーマン標準セット	124
P	
P・Eポリシート0.15T	16

品 名	ページ
P・Eポリシート0.1T	16
R	
RAシール (宇部興産建材)	74
R型ならしバッカー	88
S	
SC-PU1 (シールエース) 用 曲リノズル	57
SC-PU1 (シールエース) 用 長ノズル	57
SKストレーナー タテ	95
SKストレーナー ヨコ	95
SKドレン (鉛) タテ型シリーズ	94
SKドレン (鉛) ヨコ型シリーズ	94
SPV#202R 白 (日東電工)	13
SQロットNCS	86
SUS-304脱気筒	99
T	
TKパウダー	63
U	
UFO スリムグリーン	18
UFO ロング グリーン	18
UFO ロング ブルー	18
UFO ワイド イエロー	18
UFO21	18
UFO7 グリーン	18
UFO8 ブルー	18
U型 溝きりカッター105D (呉英)	121
V	
V型 溝きりカッター105D (呉英)	121
W	
WAKABA シリーズ	34
Y	
YKオートカバー (ワンボックス用) L-500	17
YKオートカバー (乗用車用) M-300	17
YKコロナシート0.01×1800S	16
YKポリシート0.03×1800S	16
YKポリシート0.03×950	16
あ	
アイサンド 1.5M/M	117
アエロジル	63
空缶 一斗缶	109
空缶 丸缶 手付き シングル	109
空缶 丸缶 手付き ダブル	109
アジャストいんII (一般口用)	101
アジャスト付ポリ カーカバー-L	17
アジャスト付ポリ カーカバー-RV	17
アジャスト付不織布カーカバー ワゴン用	17
アジャスト付不織布カーカバー 軽用	17

品 名	ページ
アジャスト付不織布カーカバー 普通用	17
アスファルトコーティング (ウチダ化工)	75
アスファルトゴムコーティング (カシレキ)	74・75
アスファルトルーフコーティング (カシレキ)	75
アタッチメント	131
厚口ガラ袋	116
後付ハイパードレンキャップ横	97
後付ハイパードレンキャップ縦	97
網戸保管袋	19
アラミド手袋 テクノーラT-50	109
安全ネット 白	115
アンチスキッドテープ	110
い	
出雲 目地刷毛 平 白	23
一斗缶キャリアー	122
印刷テープ (養生中) (カモ井)	11
因幡電工エアコンパテ アイボリー	118
う	
薄板下げ缶 親子セット	42
うめニス (筋違) 白	26
ウレタンくん シリーズ	33
ウレタン仕上げゴムベラ グリーン+グレー	63
ウレタン仕上げゴムベラ グリーン+ホワイト	63
ウレタン仕上げベラ グレー	63
ウレタン仕上げベラ ホワイト	63
ウーローラー長毛 7A	32
ウーローラー長毛 9A	32
え	
エアコン粘着テープ アイボリー	118
エアコン非粘着テープ アイボリー	118
エサ角	83
エサ角糊無台形 (成型品)	83
柄付金ベラ	102
柄付ゴムベラ	103
エビネイルプラグ NP525	105
エビネイルプラグ NP535	105
エンドキャップ (D19-D25用)	115
塩ビ製楽ドレン タテ/ヨコ兼用	70
塩ビ養生 エンボスシート	16
お	
大型ポリ袋 長辺開 (1枚折)	19
黄金GP 筋違 赤	29
押さえローラー (シリコンローラー)	69
オーバーフロー管 T0-25	79
オーバーフロー管 T0-40	79
オールドリルB	108

品 名	ページ
オールドリルBL	108
オールドリルSDS	108
オールワン (ローラー)	33
オブセルバックカー	85
オルタック レーキセット	64
オルタック レーキ用刷毛	64
オレンジローラー	36
お守りロック	125
か	
ガードⅡ	51
カード型クラックスケール (反射防止タイプ)	130
カウントメジャー E-10S	130
攪拌H羽根 (低速ドリル用)	62
攪拌H軸 (低速ドリル用)	62
攪拌羽根セット KB-5C	62
攪拌羽根セット KB-5D	62
カッターLL型 (オルファ)	120
カッターハイパーL耐溶剤型 192B (オルファ)	120
カッター替刃 LB50K (オルファ)	120
カッター替刃 黒刃 LBB50K (オルファ)	120
カッター替刃 (折線なし) LB50K-OSN (オルファ)	120
かぼちゃ玉打診棒 レギュラー	128
かぼちゃ玉打診棒 ロング	128
カラーコーン レッド	112
ガラスKクロス#100 のり付き	100
ガラスKクロス#1000 のり無し	100
ガラスKクロス#200 のり付き	100
ガラス注意テープ	11
カルマゼ	58
カンツリー-L (横用)	122
カンツリー-S (縦用)	122
カンノプラスチックノズル	56
き	
木柄ステンレス金ベラ 25ミリ	102
木柄ステンレス金ベラ 50ミリ	102
木柄ステンレス金ベラ 75ミリ	102
木柄ステンレス金ベラ ナイフ型	102
「きけん立入禁止」テープ	111
キャップパッキン 小 (ゴム製)	55
キャップパッキン 中 (ゴム製)	55
キャップパッキン (65M・900用)	55
吸収缶 (重松)	112
強力カートリッジガン (HC) YCG-2300HC	56
金の卵	121
<	
グッドスタンド	65

品 名	ページ
グッドステップ	65
クランプカパーソフト	115
クリーナー30	123
グリーン塗装用シート ノンスリップ	15
け	
珪砂	117
軽量型ミキスタ229φフープ式	58
検査用「指摘テープ」	131
こ	
高圧注入ガンKS-200 200CC	46
コーキングカッター替刃	59
コーキングガン (鉄製) カートリッジ用 KS-106	56
硬質バックカー のり付	82
硬質バックカー 糊無	82
コードリール (電工ドラム) NP-E34 (日動工業)	124
コーナー押さえローラー (ボールベアリング付)	68
コーンパー 黄/黒 (反射式)	112
コーンベース	112
ゴムチップ (7φクラックノズル用)	49
コンテナバック (トン袋) 角型 SE004	116
コンテナバック (トン袋) 丸型 SE002	116
さ	
作業中注意テープ	11
さげっと (ミニ用ローラーバケット) 本体	42
さげっと本体付タッチアップ セパレート容器セット	42
さげっと用 内容器凹凸	42
砂骨スモールローラー 標準目 4SKG	37
砂骨スモールローラー 標準目 6SKG	37
砂骨ローラー 標準目 7KG	37
砂骨ローラー 標準目 9KG	37
差込式スピードノズル (ライスター・テクノロジーズ)	68
サニテクト S206BFライトブルー	13
待改修ドレン塩ビタテヨコ	70
サラセーナ ハンドレーキセット	64
サラセーナ ハンドレーキ替刃	64
サラセーナ 架台マットU-10	65
サラセーナ 架台マットU-20	65
サラセーナ 立上り用脱気盤	99
し	
仕上げバックカー	87・88
シマゲ金巻 平	22
ジャッキベースカバー (セパレート型)	115
ジャンボカートノズル (樹脂製) らくらく用	56
ジャンボカートノズル用 フロントキャップ パッキン付	55
ジャンボカート曲リノズル (樹脂製) らくらく用	56
樹脂製羽根 山型4L用 (日本ソーセー)	58

品 名	ページ
樹脂製羽根 山型6L用 (日本ソーセー)	58
ジョイントコークA クリア	52
ジョイントコークA 各色	52
ジョイントコークM	52
消火器プレートタテFタイプ矢印無	113
消火器プレートタテGタイプ矢印有	113
消火器プレートヨコHタイプ矢印無	113
消防マーク (A) 消火栓専用マーク黒	113
消防マーク (J) 放水口専用マーク青	113
ショックレスカバー SK-120 スカイブルー	18
ショックレスカバー SK-200 グリーン	18
ショックレスカバー SK-260 レモン	18
シリコンゴム押さえローラー	68
シリコンゴム押さえローラー (ボールベアリング付)	68
新・白鳩 筋違刷毛 白 薄口	25
白メジ王将刷毛	23
す	
水性ハイスプレーエアロック	131
水星 筋違 赤	29
スーパーアルミハンドル20 レッド	89
スーパーアルミハンドル30 ゴールド	89
スーパーアルミハンドル40 ブラック	89
スーパーゴムベラ26 (Nブルー+シロC600)	89
スーパーゴムベラ36 (Nオレンジ+硬質黒)	89
スーパーゴムベラ48 (Nグリーン+グレー)	89
スーパーパテ	51
スーパー押さえセット	89
スクイズプレート D-52S	51
スコッチブライト7447 150×230MM	57
中国製 筋違バケ	24
スタンダードノズル (ソトウ)	69
スチールローラー	80
ステンY型皮スキAX	103
ステンレスバンド30M巻	101
ステンレスバンド用 留め金具	101
ステンレス丸ベラ	102
ステンレス全ネジ注入ピン	48
ステンレス脱気筒OK	99
ステンレス脱気筒爽 (SOU) AK-01	99
ストレッチマスク (クラレ)	112
ストレーナーキャップ (アルテック)	98
スパイラルローラー	80
スピード溶接ノズル (ソトウ)	69
スピニングカッター5MM×30MM	59
すべらーず エコグリーンシート	15
すべり止めテープ スリップガードZ8 トラ (黄/黒)	111

索引 (五十音順)

品 名	ページ
すべり止めテープ スリップガードZ8 黄	111
すべり止めテープ スリップガードZ8 黒	111
スポイト	49
スモール・ミドルローラー兼用ハンドル(長柄)	41
スモールローラーデラックス中長毛	32
スモールローラー中毛	32
せ	
セーフティウォークシリーズ	110
セルボ プラグビス スチール	105
セルボ プラグビス ステンレス	105
そ	
ソレーユ	36
た	
タイガー グラスファイバーテープN	51
タイル美人	120
ダイヤカッター U太郎	121
ダイヤカッター V太郎	121
ダイヤカッター ゴールド	121
ダイヤカッター シルバー	121
ダイヤカッター ブロンズ	121
タオルウエス	117
竹千代丸	18
竹棒	90
打診棒 レギュラー (打音診断棒)	128
打診棒 ロング NO.7 打音診断棒	128
打診棒Gペン	128
ダストクリーナー	49
縦型ドレンキャップ KS-C-12 (吉翔)	97
縦型ドレンキャップ KS-C-22 (吉翔)	97
縦型ドレンキャップ KS-C-32 (吉翔)	97
タフ ミニローラーハンドル短柄	41
ダモFRPタテ型ドレン	78
ダモFRPヨコ型ドレン	78
ダモOFカバー	79
ダモOF目皿ストレーナー	79
ダモストレーナー花柄 (バラ)	79
ダモストレーナー山型タイプ縦型用	79
ダモストレーナー目皿型	79
ダモ改修ストレーナー タテ型	93
ダモ改修ストレーナー ヨコ型	93
ダモ改修ドレン計測器	101
ダモ角型鉛改修ドレンNタテ	92
ダモ角型鉛改修ドレンNヨコ	92
ダモ角型鉛改修ドレンSタテ	92
ダモ角型鉛改修ドレンSヨコ	92
ダモ脱気フィルター	99

品 名	ページ
ダモ脱気筒一般用 丸型	99
ダモ脱気筒塩ビシート用 丸型	71
タル検ショートA型	128
タル検ショートB型	128
単管セーフカバー TK-100 黄色	115
ち	
注入ガン用プラスチックノズル	47
注入ノズルN120M曲がり	47
注入ノズルN47T	47
注入ノズルN582	47
注入ノズルN684	47
注入ノズルNT25T	47
注入用ウエスパッキン	49
注入ポンプ CG-300 ノズルナシ300CC (チヨダ)	46
つ	
筑波ダメ込み	27
て	
手摺養生用テープ トップガード (カモ井)	13
手すりをガード SPV-A-6050LB (日東電工)	13
手でカットできるトラテープ	111
と	
特製柄付金ベラ (120ミリ)	102
特製攪拌羽根 六角軸	62
徳用シート 白	15
(新) 塗装用ラスター 短柄白毛	27
トーチバーナーセットJA (コテなし) AMT50	74
トーチバーナーセットJA (コテなし) AMT70	74
トーチバーナーホース (10M)バルブ付き) AMT10B	74
トーチバーナー部 AMT50H	74
トーチバーナー部 AMT70H	74
土のう袋 白 (ブルーライン)	116
トラテープ (ナナメ線)	111
トラテープ (ヨコ線)	111
トラパイオラン安全表示テープ	111
トラロープ	125
トリアックAT 熱風機	68
トリアックST 熱風機	68
ドレイン横ステン目皿 (双和化学産業)	80
に	
二液君 筋違	26
二斗缶キャリー	122
ぬ	
布テープ #6800 (ミドリ) (カモ井)	12
布テープ #7500 (ダンボール色) (日東電工)	12
布トラテープ	111
布ポリマスカー1100ミニ	14

品 名	ページ
布ポリマスカー1800S	14
布ポリマスカー300ミニ	14
布ポリマスカー550ミニ	14
ね	
熱風溶接機/融着機 (本体)	69
の	
ノンスリップマスカー茶 1100L	14
ノンスリップマスカー茶 550L	14
は	
パイオランテープ グリーン	12
パイオランテープ クリヤー	12
ハイクオリティドレンホース アイボリー	118
ハイパースクレーパー200 (オルファ)	104
ハイパースクレーパー300 (オルファ)	104
ハイパースクレーパー600 (オルファ)	104
ハイパースクレーパー替刃05 (オルファ)	104
ハイパースクレーパー替刃08 (オルファ)	104
ハイパードレンセット タテ	96
ハイパードレンセット ヨコ	96
ハクリパワーSD300	123
バッカーのり付	82
バッカー丸棒	84・85
バッカー糊無	82
白銀 筋違 白	26
伯爵 筋違	25
白布シート	15
ハトプロテクターⅡ-N型	119
ハトプロテクターⅠ型	119
ハトプロテクター止め具C (Ⅱ型用)	119
ハトプロテクター止め具C (Ⅰ型用)	119
ハトプロテクター専用クランプ	119
はやて 筋違 白	25
ハリーデジタル	129
ハリーペン	129
バルハンマー 小型	128
ハンドスモーカー スムースエポセット 白	49
ハンドスモーカー スムースガン	49
ハンドルカバー (一体型)	115
ひ	
ピーチ外装用	35
ピストンパッキン (60MB・700B用)	55
ピストンパッキン (65M・900用)	55
ピストンパッキン (MB・550B用)	55
飛散防止ネット 白	115
避難ステッカー透明タイプ	114
避難用ステッカー 小	114

品 名	ページ
避難用ステッカー 大	114
避難用ステッカー (置かないで)	114
ピペット	80
ひよこ 筋違 白	28
ひよこ 目地 平	28
平型ノズル (ソトウ)	69
平型ノズル (ライスター・テクノロジーズ)	68
ピリピリガード (2芯)	124
ヒルティアンカーHPS-1 5/10×30	105
ヒルティビット TE-CX 5/12	108
ヒルティビット TE-CX 6.5/17	108
ヒルティビット TE-CX 6/17	108
ふ	
ファイン 18MM L字ブレード	59
ファイン 45度ブレード	59
ファイン 9MM L字ブレード	59
ファイン オフセットブレード	59
ファイン コーキングシールカッターMM700 1.7Q-4	59
ファイン ロングブレード	59
ファイン 三角強化ブレード	59
ファイン 入隅ストレートブレード	59
ファイン 標準ストレートブレード	59
フィラーアタッチメント	131
不織布オートカバー乗用車用 YF-300	17
不織布オートカバーワンボックス用 YF-500	17
フーセンの寅 #1015	101
フーセンの寅 #1520	101
フーセンの寅用ポンプ AP50	101
豚毛金巻 平 白	22
プライマー目地刷毛 筋違	23
プラグレ T100	29
フラットバッカーHP	86
プラベニア 2.5MM ナチュラル色	19
ブルーシート#2000 軽量タイプ	15
ブルーシートロール#2000	15
ブルーシートロール1800K	15
フレキシブルスケロ	104
プロ用「職」軍手	109
粉末消火器PEP-10N	125
へ	
ペイントスケール SL-20K	124
ベビーミックス	62
ベビーリム	66
ヘルメットST#1830-JZ II (谷沢製作所)	114
「ペンキ塗りたて」紙	11
ペンキぬりたて注意テープ	11

品 名	ページ
ほ	
防災シート	115
防災シートロール	115
防毒マスク (重松)	112
防犯用補助錠ギブアップ	125
ホーム刷毛 102号	27
ボスカ (各色)	126
ほたる 目地 平 白	28
ポッキンブレーカー (3芯) コードなし	124
ポッキン延長ブレーカー (3芯) コードあり	124
ホネスト強力コーティング (ウチダ化工)	75
ポリトントンシート (プロテクトシート) ブラック	16
ポリバケツ	43
ポリルーフ用 長柄	80
ポリルーフ用面木 (1束/50本)	80
ポリ重袋 透明	116
ボンド 塗装下地コークノンブリード クリア	52
ボンドBC座金	50
ボンドBC入隅座金	50
ボンドCPアンカーピンE	48
ボンドCPアンカー打込棒	48
ボンドG7700Nテープ用プライマー	14
ボンドUカットONE	50
ボンドクイックメンダー	50
ボンドシリリンダーセット	50
ボンドはくりシールONE	50
ボンドブレーカー710 (ニチパン)	90
ボンパラゴン スモール中毛	36
ま	
マックゲイジ 軟質膜厚測定器 (PZM-DGM-60A)	130
マスキングテープ (3M) 5・6・8・11	
マスキングテープ (カモ井) 4・6・7・9・10・11	
マルチカバー小 (下げ缶用)	43
マルチカバー大 (バケツ用)	43
み	
水抜きパイプL型 30×50	57
水抜きパイプL型 逆流防止弁付 30×50	57
水抜きパイプT型 逆流防止弁付	57
水抜きパイプT型 標準	57
ミドルローラー 5M-B	32
ミドルローラー 7M-B	32
ミドルローラーデラックス DB 7M-DB	32
みなとローラー スモール	34
ミニローラー MICRO EIGHT シリーズ	40
ミラー棒 P-120S アクリルミラー	129
ミラー棒 P-120W アクリルミラー	129

品 名	ページ
ミラー棒 P-50	129
ミラー棒 P-70S アクリルミラー	129
ミラー棒 P-70W アクリルミラー	129
む	
無泡ローラースモール (鉄部用) HM4S-EB	37
無泡ローラースモール (鉄部用) HM6S-EB	37
無泡ローラーミドル (鉄部用) HM7M-EB	37
め	
メリヤスウエス	117
も	
モルタル水分計 HI-520-2 (ケツ)	130
モルトプレーンのり付MF13	86
ら	
らくらく550B 強力型 ネジ式 フック	54
らくらく60MB 標準型 ネジ式	54
らくらくMB 標準型 ネジ式 ストッパー	54
らくらくカートリッジ1型	42
らくらくカートリッジ2型	42
らくらくカートリッジ3型	42
らくらくカートリッジ5型	42
中国ラスターバケ356N	30
ラドコン7	100
ラドコンジェット	100
り	
リブ目地 筋違 白	24
リブ目地 平 白	24
リムーバーZ 強力はがし剤スプレー	123
る	
ルーフィー コーナーシールカッター	69
ルーフィー チェッカー	69
れ	
レギュラーハンドル 7H	41
レギュラーハンドル 9H	41
ろ	
ローラーバケツ	43
ローラー継柄 EX130	41
ローラー継柄 EX180	41
や	
山型バドル 229Φ 4L用 (ミキスタ工業)	58
山型バドル 229Φ 6L用 (ミキスタ工業)	58
よ	
養生テープ#395N さくら (日東電工)	12
横型ドレンキャップ KS-C-11 (吉翔)	97
横型ドレンキャップ KS-C-21 (吉翔)	97
横型ドレンキャップ KS-C-31 (吉翔)	97



物流・販売ネットワーク

お客様の欲しい商品を 欲しいときに必要な場所へ

全国の事業所とグループ販売会社があり、
全国どの地域でも商品の提供が可能です。
グループ内での豊富なノウハウ共有はもちろん、
地域の特性に合わせた最適な商品・工法をご提案致します。



支店・営業所

- | | | |
|--------------------|---------------------------------------|---|
| ●本社・・・〒105-0003 | 東京都港区西新橋2丁目14番1号
興和西新橋ビルB棟 | ☎03-5860-9955 (商品等のお問合せ)
☎03-3436-4001 (総務部) |
| ●横浜支店・・・〒231-0023 | 神奈川県横浜市中区山下町209番地
帝蚕関内ビル1階 | ☎045-226-5571 (商品等のお問合せ)
☎045-226-5579 (総務部) |
| ●北関東営業所・〒330-0063 | 埼玉県さいたま市浦和区高砂2丁目2番3号
JREさいたま浦和ビル5階 | ☎048-762-7802 |
| ●千葉営業所・・・〒261-8501 | 千葉県千葉市美浜区中瀬1丁目3番地
幕張テクノガーデンB棟6階 | ☎043-306-2650 |
| ●多摩営業所・・・〒190-0012 | 東京都立川市曙町2丁目22番22号
TBK立川ビル4階 | ☎042-595-6315 |
| ●長野営業所・・・〒390-0807 | 長野県松本市城東2丁目8番5号 | ☎0263-38-5277 |
| ●名古屋支店・・・〒455-0831 | 愛知県名古屋市港区十一屋2丁目151番1号 | ☎052-384-2371 |
| ●新潟営業所・・・〒950-0812 | 新潟県新潟市東区豊2丁目5番21号 | ☎025-278-3112 |
| ●大阪支店・・・〒564-0062 | 大阪府吹田市垂水町3丁目17番25号
第一福德ビル | ☎06-6310-9170 (商品等のお問合せ)
☎06-6339-1411 (総務部) |
| ●神戸営業所・・・〒651-0086 | 兵庫県神戸市中央区磯上通6丁目1番9号
神戸MKビル3階 | ☎078-271-7711 |
| ●姫路営業所・・・〒672-8071 | 兵庫県姫路市飾磨区構5丁目184番地 | ☎079-233-3334 |
| ●岡山営業所・・・〒703-8265 | 岡山県岡山市中区倉田657番59号 | ☎086-200-0507 |
| ●四国営業所・・・〒769-0102 | 香川県高松市国分寺町国分243番2号 | ☎087-870-6321 |
| ●九州支店・・・〒815-0031 | 福岡県福岡市南区清水4丁目2番8号 | ☎092-555-2755 |
| ●久留米営業所・〒839-0806 | 福岡県久留米市東合川干出町4番2号 | ☎0942-48-1553 |
| ●大分営業所・・・〒870-0108 | 大分県大分市三佐1丁目11番6号 | ☎097-503-6250 |

物流センター

●東京物流センター	〒136-0082	東京都江東区新木場2-5-8	☎03-3521-7439
●横浜物流センター	〒245-0053	神奈川県横浜市戸塚区上矢部町2214-3	☎045-810-0631
●埼玉物流センター	〒351-0115	埼玉県和光市新倉7-11-20	☎048-467-1691
●千葉物流センター	〒276-0022	千葉県八千代市上高野716-1	☎047-483-5558
●多摩物流センター	〒183-0035	東京都府中市四谷6-2	☎042-358-0624
●大阪物流センター	〒566-0035	大阪府摂津市鶴野1-6-15	☎072-632-7400
●神戸物流センター	〒651-2128	兵庫県神戸市西区玉津町今津604-1	☎078-915-0880

グループ販売会社

●東日化研産業株式会社	〒984-0002	宮城県仙台市若林区卸町東4丁目2-23	☎022-353-9153
●東日化研産業株式会社盛岡営業所	〒020-0836	岩手県盛岡市津志田西2丁目7-5	☎019-681-1586
●東日化研産業株式会社郡山営業所	〒963-8052	福島県郡山市八山田3丁目109	☎024-939-2365
●ベスト化研株式会社	〒321-0981	栃木県宇都宮市上野町6075-9	☎028-660-4621
●水戸化研株式会社	〒311-4151	茨城県水戸市姫子2-10-2	☎0292-54-0515
●埼玉化研株式会社	〒337-0003	埼玉県さいたま市見沼区深作3-2-14	☎048-683-9692
●東埼玉化研株式会社	〒341-0018	埼玉県三郷市早稲田1-16-2ガーデンヒルズフォー103	☎0489-57-0011
●株式会社シービーエム	〒276-0022	千葉県八千代市上高野716-1	☎0474-82-6661
●株式会社シービーエム東京営業所	〒135-0033	東京都江東区深川1-1-5 和倉ビル401	☎03-6458-5300
●城北化研株式会社	〒116-0014	東京都荒川区東日暮里5-41-2NNビル4F	☎03-3891-9891
●ハマナ株式会社	〒164-0011	東京都中野区中央5-38-13メゾンドール臼井102号	☎03-5342-4371
●株式会社酒田	〒134-0091	東京都江戸川区船堀3-9-16	☎03-3686-8911
●株式会社ジェイ・シー・サプライ	〒244-0003	神奈川県横浜市戸塚区戸塚町1034	☎045-864-1306
●株式会社ジェイ・シー・サプライ東京支店	〒144-0051	東京都大田区西蒲田7-52-4向山ビル2F	☎03-3739-2669
●湘南化研株式会社	〒254-0077	神奈川県平塚市東中原2-2-68	☎0463-34-0223
●エヌケイ化研株式会社	〒803-0816	福岡県北九州市小倉北区金田2-12-3	☎093-583-3673
●エヌケイ化研株式会社熊本駐在所	〒862-0093	熊本県熊本市東区若葉2丁目15-9	☎096-214-7733

販売協力会社

●タウンマテリアル株式会社	〒007-0802	北海道札幌市東区東苗穂2条3丁目5-51	☎011-776-6566
●日商マテリアル株式会社	〒176-0012	東京都練馬区豊玉北2-16-2	☎03-3557-6696
●三浦化研株式会社	〒604-8862	京都府京都市中京区壬生森町58	☎075-803-0224
●りんくうマテリアル株式会社	〒592-0003	大阪府高石市東羽衣3-1-1-804	☎072-266-1417

